ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.015-2/82

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫПУСК IУ

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

21281
ЦЕНА 1-82

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XI 1986 года

Заказ № 12922 Тираж 1150 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.015-2/82

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОДНОЯРУСНЫЕ ЭСТАКАДЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫПУСК IУ

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА ДОВГИЙ Н Ф
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА МОНИН АМ

Одобрены
Главоргпроектом Госстроя СССР,
письмо от 26.11.85 N 2/3-524

Обозначение	Наименование	Стр.
3.015-2/82.IV-00	Содержание	2
3.015-2/82.IV-00 ТО	Техническое описание	3
3.015-2/82.IV-01 РМ	Ведомость расхода стали и труб на траверсу Т1-1...Т9, вставку В1-1, В1-2, колонну К1-1... К6-4	4
3.015-2/82.IV-02 РМ	Ведомость расхода стали и труб на колонну К7-1...К14-11.	7
3.015-2/82.IV-03 РМ	Ведомость расхода стали и труб на колонну К15-1... К24-6	10
3.015-2/82.IV-04РМ	Ведомость расхода стали и труб на колонну К25-1... К35-3	13
3.015-2/82.IV-05РМ	Ведомость расхода стали на балку БР12-1А III в-а...БР12-3К7-а-в.	16
3.015-2/82.IV-06РМ	Ведомость расхода стали на балку Б12-1А III в-а... Б12-3К7-в	25
3.015-2/82.IV-07РМ	Ведомость расхода стали на балку БР18-1А III в-а...БР18-5А III в-п-б	29
3.015-2/82.IV-08РМ	Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на траверсу Т1-1...Т9, вставку В1-1...В1-2, колонну К1-1... К6-4	34
3.015-2/82.IV-09РМ	Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К7-1... К14-11	36
3.015-2/82.IV-10РМ	Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К15-1... К24-6	38
3.015-2/82.IV-11РМ	Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К25-1... К35-3	40
3.015-2/82.IV-12РМ	Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку БР12-1А III в-а... БР12-3К7-п-в	42
3.015-2/82.IV-13РМ	Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку Б12-1А III в-а... Б12-3К7-в	44
3.015-2/82.IV-14РМ	Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку БР18-1А III в-а ... БР18-5А III в-п-б.	45

Нач.отд.	Медведский		3.015-2/82.IV-00
Н.контр.	Медведский		Содержание
Ст.инж.	Карпенко		Стадия: Р; Лист; Листов: 1
Инжен.	Тетердченко		Харьковский Промстройниипроект

1. Настоящий выпуск IV серии 3.015-2/82 „Унифицированные одноярусные эстакады под технологические трубопроводы" содержит ведомости расхода материалов на траверсы, вставки и колонны выпусков II-1, II-2, II-3, II-4 и на баки выпусков II-5, II-6, II-7.
2. Ведомости расхода материалов разработаны на основании рабочих чертежей данной серии в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109-80 и методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство" (Москва, Стройиздат, 1983 г.)
3. Ведомости расхода материалов приведены раздельно для стали и для остальных строительных материалов.
4. Арматурная сталь классов А-I, А-III, А-IIIВ, А-IV, А-V, АТ-VСК по ГОСТ 5781-82; Вр-I — по ГОСТ 6727-80.
5. Коэффициент отхода для проволоки Вр-I, для арматурной стали класса А-IV, А-V $K_{отх}=1,02$, для арматурной стали класса АТ-VСК $K_{отх}=1,06$, для остальной стали $K_{отх}=1,01$.
6. Коэффициенты приведения к стали класса А-I приняты следующие: для стали класса А-III — 1,43; класса А-IIIВ — 1,49, класса А-IV — 1,95; классов А-V, АТ-V СК — 2,2; класса Вр-I — 1,47.
7. Вся конструкционная и толстолистовая сталь с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²).
8. Кодирование материалов осуществлено на основании общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП)
9. В ведомостях расхода стали код ОКП единицы измерения „кг" принят 166.
10. Марки стали для проката, идущего на изготовление закладных деталей Вст3, Бст3.

Инж. отд.	Мордвинов		3.015—2/82 IV — ООТО			
Н. контр.	Мордвинов					
Ст. инж.	Карпов		Техническое описание	Стадия	Лист	Листов
Инж.	Эмдин			Р		1
				Харьковский Промстройниипроект		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

21281

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы водогазопроводные
		Код материала														
		093011	093013	093000		097100		095100	093200	093300	093400	097100				138500
Т1-1		6,0	14,1	20,1	6,5	11,5	38,2	6,5	—	10,9	9,3	11,5	26,2	18,0	44,2	6,5
Т2-1		7,1	23,3	30,4	6,5	13,8	50,7	6,5	—	20,3	10,1	13,8	40,5	20,3	60,8	5,7
Т2-2		11,4	32,1	43,5	6,5	13,8	63,8	6,5	—	29,1	14,4	13,8	57,3	20,3	77,6	5,7
Т3-1		8,3	30,3	38,6	—	22,2	60,8	—	—	26,8	11,8	22,2	51,6	22,2	73,8	6,5
Т3-2		13,2	33,7	48,2	6,5	16,2	69,7	6,5	—	30,4	16,6	16,2	61,4	22,7	84,1	6,5
Т4-1		15,0	41,3	56,3	—	24,5	80,9	—	28,9	8,6	18,9	24,5	74,1	24,5	98,6	8,1
Т5-1		15,6	39,1	54,7	—	44,2	98,8	—	—	33,0	21,6	44,2	71,5	44,2	115,7	11,3
Т5-2		25,7	60,8	86,5	6,5	38,2	131,1	6,5	29,9	24,4	32,1	38,2	112,6	44,7	157,3	11,3
Т5-3		38,5	69,5	108,0	—	44,2	152,2	—	36,2	63,0	8,8	44,2	137,9	44,2	182,1	11,3
Т5-4		54,2	94,5	148,7	6,5	38,2	193,5	6,5	82,8	56,8	9,2	38,2	189,4	44,7	234,1	11,3
Т6-1		20,2	48,7	68,9	—	55,8	124,7	—	—	40,8	28,1	55,8	89,8	55,8	145,6	14,5
Т6-2		33,2	74,6	107,8	—	55,8	163,7	—	38,9	27,9	41,1	55,8	139,9	55,8	195,7	14,5
Т6-3		33,2	99,4	132,6	6,5	49,7	188,9	6,5	85,9	5,3	41,5	49,7	175,3	56,2	231,5	14,5
Т6-4		33,2	85,4	118,6	6,5	49,7	174,9	6,5	47,0	30,2	41,5	49,7	155,4	56,2	211,6	14,5
Т6-5		33,2	96,4	129,6	—	55,8	185,4	—	60,6	27,9	41,1	55,8	171,0	55,8	226,8	14,5
Т6-6		33,2	128,5	161,7	6,5	49,7	217,9	6,5	114,9	5,3	41,5	49,7	216,9	56,2	273,1	14,5
Т6-7		33,2	160,0	193,2	6,5	49,7	249,5	6,5	146,5	5,3	41,5	49,7	262,0	56,2	318,2	14,5
Т7-1		12,5	33,2	45,7	—	36,7	82,5	—	—	28,4	17,4	36,7	60,0	36,7	96,7	8,1
Т7-2		30,9	45,3	76,2	—	36,7	112,8	—	28,9	40,2	7,0	36,7	95,7	36,7	132,4	8,1
Т7-3		43,5	94,8	138,3	6,5	30,6	175,5	6,5	84,3	46,7	7,4	30,6	179,1	37,1	216,2	8,1
Т8		10,0	19,9	29,9	10,5	24,0	64,4	10,5	—	19,9	10,0	24,0	38,5	34,5	73,0	2,5
Т9		13,1	37,9	51,0	10,5	24,0	85,5	10,5	21,3	16,6	13,1	24,0	67,3	34,5	101,8	2,5
В1-1		17,7	40,9	58,6	—	9,9	68,5	—	29,7	11,2	17,7	9,9	76,2	9,9	86,1	1,6
В1-2		23,4	60,0	83,4	—	9,9	93,2	—	44,9	15,0	23,4	9,9	109,2	9,9	119,1	1,6
К1-1		6,0	102,8	108,8	—	6,7	115,5	—	99,8	3,0	6,0	6,7	153,0	6,7	159,7	1,9

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач.отд.	Медведский	
Н.контр.	Медведский	
Ст.инж.	Карпенко	
Инж.	Эмдина	

3.015-2/82. IV-01РМ

Ведомость расхода стали и труб на траверсу Т1-1...Т9, бставку В1-1, В1-2 колонну К1-1...К6-4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг						Сталь приведенная, кг			Трубы, кг
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы водогазопроводные
		Код материала														
		093011	093013	093000	095000	097100		095100	093200	093300	093400	097100				138500
К1 – 2		5,6	77,1	82,7	—	6,7	89,3	—	74,0	3,0	5,6	6,7	115,8	6,7	122,5	1,9
К2 – 1		12,9	107,2	120,1	—	12,0	132,0	—	92,5	14,6	12,9	12,0	166,1	12,0	178,1	2,5
К2 – 2		7,7	79,6	87,3	—	12,0	99,3	—	76,6	3,0	7,7	12,0	121,5	12,0	133,5	2,5
К2 – 3		7,7	62,4	70,1	—	12,0	82,1	—	59,4	3,0	7,7	12,0	97,0	12,0	109,0	2,5
К2 – 4		12,9	123,9	136,8	—	12,0	148,8	—	120,9	3,0	12,9	12,0	190,1	12,0	202,1	2,5
К2 – 5		12,9	140,7	153,6	—	12,0	165,6	—	137,7	3,0	12,9	12,0	214,1	12,0	226,1	2,5
К2 – 6		18,3	107,2	125,5	—	12,0	137,4	—	92,5	14,6	18,3	12,0	171,5	12,0	183,5	2,5
К3 – 1		8,3	84,7	93,0	—	12,0	105,0	—	65,3	19,4	8,3	12,0	129,5	12,0	141,5	2,5
К3 – 2		8,3	68,9	77,2	—	12,0	89,2	—	—	68,9	8,3	12,0	106,8	12,0	118,8	2,5
К3 – 3		8,9	128,3	137,2	—	12,0	149,1	—	125,2	3,0	8,9	12,0	192,3	12,0	204,3	2,5
К3 – 4		8,3	102,1	110,4	—	12,0	122,4	—	99,1	3,0	8,3	12,0	154,3	12,0	166,3	2,5
К3 – 5		16,5	194,6	211,1	—	12,0	223,1	—	191,6	3,0	16,5	12,0	294,8	12,0	306,8	2,5
К3 – 6		15,4	176,6	192,0	—	12,0	203,9	—	173,5	3,0	15,4	12,0	267,9	12,0	279,9	2,5
К3 – 7		11,6	84,7	96,3	—	12,0	108,3	—	65,3	19,4	11,6	12,0	132,8	12,0	144,8	2,5
К3 – 8		11,6	68,9	80,5	—	12,0	92,5	—	—	68,9	11,6	12,0	110,1	12,0	122,1	2,5
К4 – 1		9,0	91,9	100,9	—	12,0	112,9	—	71,3	20,6	9,0	12,0	140,4	12,0	152,4	2,5
К4 – 2		9,0	74,6	83,6	—	12,0	95,6	—	—	74,6	9,0	12,0	115,7	12,0	127,7	2,5
К4 – 3		17,0	170,2	187,2	—	12,0	198,7	—	166,7	3,0	17,0	12,0	260,4	12,0	272,4	2,5
К4 – 4		9,0	115,3	124,3	—	12,0	136,3	—	112,3	3,0	9,0	12,0	173,9	12,0	185,9	2,5
К4 – 5		17,7	201,3	219,0	—	12,0	231,0	—	198,3	3,0	17,7	12,0	305,5	12,0	317,5	2,5
К4 – 6		16,7	191,8	208,5	—	12,0	220,5	—	188,8	3,0	16,7	12,0	291,0	12,0	303,0	2,5
К4 – 7		12,6	91,9	104,5	—	12,0	116,5	—	71,3	20,6	12,6	12,0	144,0	12,0	156,0	2,5
К4 – 8		12,6	74,6	87,2	—	12,0	99,2	—	—	74,6	12,6	12,0	119,3	12,0	131,3	2,5
К5 – 1		10,3	133,3	143,6	—	12,0	155,6	—	130,3	3,0	10,3	12,0	200,9	12,0	212,9	2,5
К5 – 2		10,9	102,1	113,0	—	12,0	125,0	—	—	102,1	10,9	12,0	156,9	12,0	168,9	2,5
К5 – 3		17,8	213,3	231,1	—	12,0	243,1	—	210,3	3,0	17,8	12,0	322,8	12,0	334,8	2,5
К5 – 4		17,8	170,6	188,4	—	12,0	200,4	—	167,6	3,0	17,8	12,0	261,7	12,0	273,7	2,5
К5 – 5		10,3	128,3	138,6	—	12,0	150,5	—	125,2	3,0	10,3	12,0	193,7	12,0	205,7	2,5

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг						Сталь приведенная, кг			Трубы, кг
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего			Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кГс/мм²)	Всего	Трубы водогазопроводные
		Код материала														
		093011	093013	093000	095000	097100		095100	093200	093300	093400	097100				138500
К5—6		17,8	195,1	212,9	—	12,0	224,9	—	192,1	3,0	17,8	12,0	296,8	12,0	308,8	2,5
К5—7		25,3	316,7	342,0	—	12,0	354,0	—	313,7	3,0	25,3	12,0	478,2	12,0	490,2	2,5
К5—8		15,2	102,1	117,3	—	12,0	129,3	—	—	102,1	15,2	12,0	161,2	12,0	173,2	2,5
К6—1		12,6	157,7	170,3	—	12,0	182,3	—	100,5	57,2	12,6	12,0	238,0	12,0	250,0	2,5
К6—2		21,7	396,1	417,8	—	12,0	429,8	—	393,1	3,0	21,7	12,0	588,1	12,0	600,1	2,5
К6—3		22,0	268,6	290,6	—	12,0	284,5	—	164,5	3,0	22,0	12,0	406,0	12,0	418,0	2,5
К6—4		17,6	157,7	175,3	—	12,0	187,3	—	100,5	57,2	17,6	12,0	243,1	12,0	255,1	2,5

21281 7

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Прокат листовой рядовой кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь средне-сортная	Сталь мелко-сортная	Катанка	Сталь толсто-листовая (от 4 мм)	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы водогазопроводные
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К7 — 1		20,7	155,7	176,4	24,0	200,5	141,0	17,6	17,9	24,0	243,4	24,0	267,4	2,5
К7 — 2		14,8	72,7	87,5	24,0	111,5	—	75,5	12,0	24,0	118,8	24,0	142,8	2,5
К7 — 3		14,8	70,2	85,0	24,0	109,0	—	73,0	12,0	24,0	115,2	24,0	139,2	2,5
К7 — 4		16,7	105,8	122,5	24,0	146,5	69,3	39,4	13,8	24,0	168,1	24,0	192,1	2,5
К7 — 5		14,8	83,0	97,8	24,0	121,9	57,4	28,5	12,0	24,0	133,5	24,0	157,5	2,5
К7 — 6		16,7	84,8	101,5	24,0	125,5	—	87,7	13,8	24,0	138,0	24,0	162,0	2,5
К7 — 7		16,7	126,9	143,6	24,0	167,5	112,1	17,6	13,8	24,0	198,1	24,0	222,1	2,5
К7 — 8		21,5	152,4	173,9	24,0	198,0	137,7	17,6	18,7	24,0	239,4	24,0	263,4	2,5
К7 — 9		20,7	163,0	183,7	24,0	207,8	148,3	17,6	17,9	24,0	253,8	24,0	277,8	2,5
К7 —10		17,5	72,7	90,2	24,0	114,1	—	75,5	14,6	24,0	121,5	24,0	145,5	2,5
К7 —11		17,5	70,2	87,7	24,0	111,6	—	73,0	14,6	24,0	117,9	24,0	141,9	2,5
К7 —12		19,5	105,8	125,3	24,0	149,4	69,3	39,4	16,7	24,0	170,9	24,0	194,9	2,5
К7 —13		17,5	83,0	100,5	24,0	124,5	57,4	28,5	14,6	24,0	136,2	24,0	160,2	2,5
К7 —14		19,5	84,8	104,3	24,0	128,4	—	87,7	16,7	24,0	140,8	24,0	164,8	2,5
К8 — 1		17,1	175,2	192,3	24,0	216,3	160,5	17,6	14,2	24,0	267,7	24,0	291,7	2,5
К8 — 2		17,1	175,2	192,3	24,0	216,3	160,5	17,6	14,2	24,0	267,7	24,0	291,7	2,5
К9 — 1		14,0	104,9	118,9	24,0	142,9	92,0	12,9	14,0	24,0	164,1	24,0	188,1	2,5
К9 — 2		21,9	130,3	152,2	24,0	176,3	117,4	15,8	19,1	24,0	208,2	24,0	232,2	2,5
К9 — 3		14,1	153,1	167,2	24,0	191,2	61,4	91,7	14,1	24,0	233,1	24,0	257,1	2,5
К9 — 4		21,8	180,2	202,0	24,0	226,[illegible]	167,3	15,8	19,0	24,0	279,5	24,0	303,5	2,5
К9 — 5		17,4	88,7	106,1	24,0	130,[illegible]	—	91,5	14,5	24,0	144,2	24,0	168,2	2,5
К9 — 6		21,8	110,4	132,2	24,0	156,2	95,6	17,6	19,0	24,0	179,7	24,0	203,7	2,5
К9 — 7		17,4	130,0	147,4	24,0	171,3	98,7	34,1	14,5	24,0	203,3	24,0	227,3	2,5
К9 — 8		21,8	179,0	200,8	24,0	224,8	164,2	17,6	19,0	24,0	277,7	24,0	301,7	2,5
К9 — 9		21,8	133,2	155,0	24,0	179,1	118,5	17,6	19,0	24,0	212,3	24,0	236,3	2,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инж.	Тетеряченко	

3.015-2/82. IV-02РМ

Ведомость расхода стали и труб на колонну К7-1.... К14-11

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг					Сталь приведенная, кг			Трубы, кг
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего		Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы водогазопроводные
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К9 — 10		21,8	196,7	218,5	24,0	242,6	182,0	17,6	19,0	24,0	303,1	24,0	327,1	2,5
К9 — 11		21,8	222,0	243,8	24,0	267,9	207,3	17,6	19,0	24,0	339,3	24,0	363,3	2,5
К9 — 12		16,8	153,1	169,9	24,0	193,9	61,4	91,7	16,8	24,0	235,8	24,0	259,8	2,5
К9 — 13		20,2	89,3	109,5	24,0	133,5	—	92,1	17,4	24,0	147,9	24,0	171,9	2,5
К9 — 14		19,6	130,0	149,6	24,0	173,6	98,7	34,1	16,8	24,0	205,5	24,0	229,5	2,5
К10 — 1		19,4	120,5	139,9	24,0	163,9	—	123,3	16,6	24,0	191,7	24,0	215,7	3,1
К10 — 2		23,3	171,8	195,1	24,0	219,2	157,1	17,6	20,5	24,0	269,0	24,0	293,0	3,1
К10 — 3		23,3	204,0	227,3	24,0	251,4	189,3	17,6	20,5	24,0	315,0	24,0	339,0	3,1
К10 — 4		23,0	121,4	144,4	24,0	168,4	—	124,2	20,2	24,0	196,6	24,0	220,6	3,1
К11 — 1		17,6	100,7	118,3	24,0	142,3	87,8	15,8	14,7	24,0	161,6	24,0	185,6	2,5
К11 — 2		17,6	120,7	138,3	24,0	162,2	105,9	17,6	14,7	24,0	190,2	24,0	214,2	2,5
К11 — 3		17,6	168,0	185,6	24,0	209,5	67,4	103,4	14,7	24,0	257,8	24,0	281,8	2,5
К11 — 4		23,9	195,5	219,4	24,0	243,5	182,6	15,8	21,1	24,0	303,5	24,0	327,5	2,5
К11 — 5		18,1	95,4	113,5	24,0	137,6	—	98,3	15,3	24,0	154,5	24,0	178,5	2,5
К11 — 6		23,0	119,8	142,8	24,0	166,8	105,0	17,6	20,2	24,0	194,4	24,0	218,4	2,5
К11 — 7		23,9	155,3	179,2	24,0	203,2	105,0	53,1	21,1	24,0	246,0	24,0	270,0	2,5
К11 — 8		17,6	182,4	200,0	24,0	224,0	167,7	17,6	14,7	24,0	278,4	24,0	302,4	2,5
К11 — 9		23,0	151,6	174,6	24,0	198,7	136,9	17,6	20,2	24,0	239,8	24,0	263,8	2,5
К11 — 10		22,9	240,7	263,6	24,0	287,6	225,9	17,6	20,1	24,0	367,1	24,0	391,1	2,5
К11 — 11		28,4	265,8	294,2	24,0	318,3	251,1	17,6	25,6	24,0	408,5	24,0	432,5	2,5
К11 — 12		23,0	119,8	142,8	24,0	166,8	105,0	17,6	20,2	24,0	194,4	24,0	218,4	2,5
К11 — 13		20,6	168,0	188,6	24,0	212,6	67,4	103,4	17,8	24,0	260,8	24,0	284,8	2,5
К11 — 14		21,0	95,4	116,4	24,0	140,5	—	98,3	18,2	24,0	157,4	24,0	181,4	2,5
К11 — 15		32,6	156,1	188,7	24,0	212,7	105,0	53,9	29,8	24,0	255,8	24,0	279,8	2,5
К12 — 1		24,4	130,1	154,5	24,0	178,5	—	132,9	21,6	24,0	210,4	24,0	234,4	3,1
К12 — 2		24,8	199,0	223,8	24,0	247,7	184,2	17,6	21,9	24,0	309,4	24,0	333,4	3,1
К12 — 3		24,9	236,0	260,9	24,0	285,0	221,3	17,6	22,1	24,0	362,4	24,0	386,4	3,1
К12 — 4		24,4	130,1	154,5	24,0	178,5	—	132,9	21,6	24,0	210,4	24,0	234,4	3,1

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Прокат листовой, рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг					Сталь приведенная, кг			Трубы, кг
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего		Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь средне-сортная	Сталь мелко-сортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы водогазопроводные
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К13 — 1		19,5	150,9	170,4	24,0	194,4	95,7	58,0	16,7	24,0	235,3	24,0	259,3	2,5
К13 — 2		18,9	197,1	216,0	24,0	240,0	182,3	17,6	16,1	24,0	300,8	24,0	324,8	3,1
К13 — 3		31,9	256,9	288,8	24,0	312,9	242,2	17,6	29,1	24,0	399,3	24,0	423,3	2,5
К13 — 4		26,6	256,9	283,5	24,0	307,5	242,2	17,6	23,7	24,0	394,0	24,0	418,0	2,5
К13 — 5		33,0	328,7	361,7	24,0	385,7	313,1	17,6	30,2	24,0	502,9	24,0	526,9	2,5
К13 — 6		23,2	151,7	174,9	24,0	198,9	95,7	58,8	20,4	24,0	240,1	24,0	264,1	2,5
К14 — 1		22,0	164,4	186,4	24,0	210,5	79,3	88,0	19,2	24,0	257,1	24,0	281,1	3,1
К14 — 2		20,0	213,3	233,3	24,0	257,4	198,6	17,6	17,2	24,0	325,0	24,0	349,0	3,1
К14 — 3		28,7	268,3	297,0	24,0	321,0	253,5	17,6	25,9	24,0	412,4	24,0	436,4	3,1
К14 — 4		20,0	262,8	282,8	24,0	306,9	248,1	17,6	17,2	24,0	395,8	24,0	419,8	3,1
К14 — 5		34,7	301,7	336,4	24,0	360,4	286,9	17,6	31,9	24,0	466,1	24,0	490,1	3,1
К14 — 6		28,7	336,8	365,5	24,0	393,6	326,1	17,6	25,9	24,0	510,3	24,0	534,3	3,1
К14 — 7		28,7	378,6	407,3	24,0	431,4	363,8	17,6	25,9	24,0	570,1	24,0	594,1	3,1
К14 — 8		35,4	343,1	378,5	24,0	402,5	328,4	17,6	32,5	24,0	526,0	24,0	550,0	3,1
К14 — 9		27,4	290,7	318,1	24,0	342,0	275,9	17,6	24,5	24,0	443,1	24,0	467,1	3,1
К14 — 10		20,0	234,4	254,4	24,0	278,5	219,7	17,6	17,2	24,0	355,2	24,0	379,2	3,1
К14 — 11		27,2	164,4	191,6	24,0	215,6	79,3	88,0	24,3	24,0	262,3	24,0	286,3	3,1

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг					Сталь приведенная, кг			Трубы, кг
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего		Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы водогазопроводные
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К15-1		20,9	92,0	112,9	24,0	136,9	75,1	21,6	16,2	24,0	152,5	24,0	176,5	2,5
К15-2		21,3	135,8	157,1	24,0	181,2	129,8	10,8	16,6	24,0	215,5	24,0	239,5	2,5
К15-3		25,4	156,4	181,8	24,0	205,8	150,4	10,8	20,6	24,0	249,1	24,0	273,1	2,5
К15-4		29,2	168,5	197,7	24,0	221,6	162,4	12,3	22,9	24,0	270,1	24,0	294,1	2,5
К15-5		29,9	186,5	216,4	24,0	240,4	180,5	12,3	23,6	24,0	296,7	24,0	320,7	2,5
К15-6		33,8	240,0	273,8	24,0	297,8	233,9	12,3	27,6	24,0	377,0	24,0	401,0	2,5
К15-7		25,4	156,4	181,8	24,0	205,8	150,4	10,8	20,6	24,0	249,1	24,0	273,1	2,5
К15-8		29,2	177,2	206,4	24,0	230,3	171,1	12,3	22,9	24,0	282,5	24,0	306,5	2,5
К15-9		30,0	204,2	234,2	24,0	258,2	198,2	12,3	23,7	24,0	322,0	24,0	346,0	2,5
К15-10		23,5	92,0	115,5	24,0	139,5	75,1	21,6	18,8	24,0	155,1	24,0	179,1	2,5
К16-1		23,0	176,6	199,6	24,0	223,7	109,2	72,2	18,3	24,0	275,6	24,0	299,6	3,1
К16-2		28,0	171,6	199,6	24,0	223,6	107,2	69,2	23,2	24,0	273,4	24,0	297,4	3,1
К16-3		25,6	197,4	223,0	24,0	246,9	191,3	12,3	19,3	24,0	307,8	24,0	331,8	3,1
К16-4		26,7	204,5	231,2	24,0	255,2	198,5	10,8	21,9	24,0	319,2	24,0	343,2	3,1
К16-5		25,5	209,2	234,7	24,0	258,6	203,1	12,3	19,2	24,0	324,6	24,0	348,6	3,1
К16-6		26,8	176,6	203,4	24,0	227,4	109,2	72,2	22,0	24,0	279,4	24,0	303,4	3,1
К16-7		34,0	171,6	205,6	24,0	229,7	107,2	69,2	29,3	24,0	279,4	24,0	303,4	3,1
К17-1		28,3	227,8	256,1	24,0	280,0	141,1	92,9	22,0	24,0	354,0	24,0	378,0	3,8
К17-2		34,9	227,8	262,7	24,0	286,7	141,1	92,9	28,7	24,0	360,6	24,0	384,6	3,8
К18-1		22,4	138,5	160,9	24,0	184,9	17,7	125,5	17,7	24,0	220,4	24,0	244,4	3,1
К18-2		22,4	178,2	200,6	24,0	224,6	91,7	91,2	17,7	24,0	277,2	24,0	301,2	3,1
К18-3		28,1	216,3	244,4	24,0	268,4	210,3	10,8	23,3	24,0	337,5	24,0	361,5	3,1
К18-4		24,0	132,7	156,7	24,0	180,8	17,7	119,8	19,3	24,0	213,8	24,0	237,8	3,1
К18-5		26,3	203,1	229,4	24,0	253,4	197,1	12,3	20,0	24,0	316,7	24,0	340,7	3,1
К18-6		33,0	209,7	242,7	24,0	266,7	203,6	12,3	26,8	24,0	332,8	24,0	356,8	3,1

3.015-2/82.IV-03 РМ

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инж.	Эмдина	

Ведомость расхода стали и труб на колонну К15-1.... К24-6

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Харьковский Промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг					Сталь приведенная, кг			Трубы, кг
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего		Итого	В том числе по укрупненному сортаменту				К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы водогазопроводные
							Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)				
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К18-7		25,4	138,5	163,9	24,0	187,8	17,7	125,5	20,6	24,0	223,4	24,0	247,4	3,1
К18-8		25,4	178,2	203,6	24,0	227,5	91,7	91,2	20,6	24,0	280,2	24,0	304,2	3,1
К18-9		29,9	133,6	163,5	24,0	187,5	17,7	120,7	25,1	24,0	221,0	24,0	245,0	3,1
К19-1		33,8	180,8	214,6	24,0	238,6	174,7	10,8	29,1	24,0	292,3	24,0	316,3	3,8
К19-2		31,7	230,4	262,1	24,0	286,1	224,3	10,8	27,0	24,0	361,1	24,0	385,1	3,8
К19-3		29,2	221,2	250,4	24,0	274,3	215,1	12,3	22,9	24,0	345,5	24,0	369,5	3,8
К19-4		29,2	257,3	286,5	24,0	310,5	251,3	12,3	22,9	24,0	397,2	24,0	421,2	3,8
К19-5		31,6	244,6	276,2	24,0	300,3	238,6	10,8	26,9	24,0	381,4	24,0	405,4	3,8
К19-6		35,6	294,4	330,0	24,0	354,0	288,4	12,3	29,3	24,0	456,6	24,0	480,6	3,8
К19-7		41,4	230,4	271,8	24,0	295,9	209,0	26,2	36,7	24,0	370,8	24,0	394,8	3,8
К20-1		23,1	134,4	157,5	24,0	181,6	17,7	121,5	18,4	24,0	215,3	24,0	239,3	3,1
К20-2		23,1	199,4	222,5	24,0	246,8	193,6	10,8	18,4	24,0	308,2	24,0	332,2	3,1
К20-3		29,3	265,6	294,9	24,0	318,9	259,6	10,8	24,5	24,0	409,2	24,0	433,2	3,1
К20-4		24,8	145,6	170,4	24,0	194,5	17,7	132,7	20,1	24,0	233,1	24,0	257,1	3,1
К20-5		27,0	241,7	268,7	24,0	292,6	235,6	12,3	20,7	24,0	372,6	24,0	396,6	3,1
К20-6		34,2	245,8	280,0	24,0	304,1	239,8	12,3	28,0	24,0	385,7	24,0	409,7	3,1
К20-7		27,0	241,7	268,7	24,0	292,6	235,6	12,3	20,7	24,0	372,6	24,0	396,6	3,1
К20-8		34,2	267,3	301,5	24,0	325,6	261,3	12,3	28,0	24,0	416,5	24,0	440,5	3,1
К20-9		26,6	134,4	161,0	24,0	185,0	17,7	121,5	21,8	24,0	218,8	24,0	242,8	3,1
К20-10		29,0	146,7	175,7	24,0	199,6	17,7	133,7	24,2	24,0	238,7	24,0	262,7	3,1
К21-1		35,8	208,0	243,8	24,0	267,7	201,9	10,8	31,0	24,0	333,2	24,0	357,2	3,8
К21-2		33,5	254,2	287,7	24,0	311,8	248,2	10,8	28,8	24,0	397,0	24,0	421,0	3,8
К21-3		37,2	164,4	201,6	24,0	225,6	158,4	12,3	30,9	24,0	272,3	24,0	296,3	3,8
К21-4		37,2	318,8	356,0	24,0	379,9	312,7	12,3	30,9	24,0	493,0	24,0	517,0	3,8
К21-5		33,5	265,6	299,1	24,0	323,2	259,6	10,8	28,8	24,0	413,3	24,0	437,3	3,8
К21-6		37,2	342,4	379,6	24,0	403,5	336,3	12,3	30,9	24,0	526,8	24,0	550,8	3,8
К21-7		37,2	164,4	201,6	24,0	225,6	158,4	12,3	30,9	24,0	272,3	24,0	296,3	3,8
К21-8		46,3	369,2	415,5	24,0	439,4	363,1	12,3	40,0	24,0	574,2	24,0	598,2	3,8

21281 12

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы водогазопроводные
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К22-1		24,6	202,7	227,3	24,0	251,3	113,4	94,0	19,9	24,0	314,5	24,0	338,5	3,1
К22-2		26,5	269,2	295,7	24,0	319,6	263,1	10,8	21,7	24,0	411,4	24,0	435,4	3,1
К22-3		28,8	202,7	231,5	24,0	255,4	113,4	94,0	24,0	24,0	318,7	24,0	342,7	3,1
К23-1		41,5	229,6	271,1	24,0	295,0	223,5	12,3	35,2	24,0	369,8	24,0	393,8	3,8
К23-2		31,4	260,9	292,3	24,0	316,3	120,5	145,1	26,7	24,0	404,5	24,0	428,5	3,8
К23-3		39,7	281,7	321,4	24,0	345,3	141,3	145,1	34,9	24,0	442,5	24,0	466,5	3,8
К23-4		42,4	345,9	388,3	24,0	412,4	339,9	12,3	36,2	24,0	537,0	24,0	561,0	3,8
К23-5		36,8	273,6	310,4	24,0	334,3	267,5	10,8	32,0	24,0	428,1	24,0	452,1	3,8
К23-6		42,4	345,9	388,3	24,0	412,4	339,9	12,3	36,2	24,0	537,0	24,0	561,0	3,8
К23-7		40,6	356,5	397,1	24,0	421,1	350,5	12,3	34,3	24,0	550,4	24,0	574,4	3,8
К23-8		41,5	229,6	271,1	24,0	295,0	223,5	12,3	35,2	24,0	369,8	24,0	393,8	3,8
К23-9		39,7	313,3	353,0	24,0	376,9	307,2	10,8	34,9	24,0	487,7	24,0	511,7	3,8
К23-10		31,4	292,5	323,9	24,0	347,9	286,4	10,8	26,7	24,0	449,7	24,0	473,7	3,8
К23-11		42,4	388,5	430,9	24,0	455,0	382,5	12,3	36,2	24,0	598,0	24,0	622,0	3,8
К23-12		40,6	416,0	456,6	24,0	480,6	410,0	12,3	34,3	24,0	635,5	24,0	659,5	3,8
К23-13		37,3	260,9	298,2	24,0	322,1	120,5	145,1	32,5	24,0	410,4	24,0	434,4	3,8
К23-14		49,1	281,7	330,8	24,0	354,7	141,3	145,1	44,3	24,0	451,9	24,0	475,9	3,8
К24-1		35,1	267,8	302,9	24,0	326,9	261,7	12,3	28,9	24,0	418,0	24,0	442,0	3,8
К24-2		44,1	339,0	383,1	24,0	407,1	332,9	12,3	37,9	24,0	528,8	24,0	552,8	3,8
К24-3		46,9	395,3	442,2	24,0	466,2	285,4	116,2	40,6	24,0	612,2	24,0	636,2	3,8
К24-4		63,5	395,3	458,8	24,0	482,9	285,4	116,2	57,3	24,0	628,8	24,0	652,8	3,8
К24-5		50,2	419,7	469,9	24,0	493,8	413,6	12,3	43,9	24,0	650,3	24,0	674,3	3,8
К24-6		63,4	395,3	458,7	24,0	482,8	285,4	116,2	57,2	24,0	628,7	24,0	652,7	3,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы водогазопроводные
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К25-1		7,0	63,2	70,2	12,0	82,2	—	63,2	7,0	12,0	97,4	12,0	109,4	2,5
К25-2		7,0	71,1	78,1	12,0	90,1	68,1	3,0	7,0	12,0	108,7	12,0	120,7	2,5
К25-3		7,0	89,1	96,1	12,0	108,1	86,1	3,0	7,0	12,0	134,4	12,0	146,4	2,5
К25-4		13,3	124,5	137,8	12,0	149,8	121,5	3,0	13,3	12,0	191,3	12,0	203,3	2,5
К25-5		13,3	152,3	165,6	12,0	177,6	149,3	3,0	13,3	12,0	231,1	12,0	243,1	2,5
К25-6		7,5	94,0	101,5	12,0	113,6	68,0	26,1	7,5	12,0	142,0	12,0	154,0	2,5
К25-7		7,5	110,5	118,0	12,0	130,0	91,7	18,8	7,5	12,0	165,5	12,0	177,5	2,5
К25-8		7,0	118,4	125,4	12,0	137,5	56,4	62,1	7,0	12,0	176,4	12,0	188,4	2,5
К25-9		12,4	171,9	184,3	12,0	196,3	168,9	3,0	12,4	12,0	258,2	12,0	270,2	2,5
К25-10		10,0	63,2	73,2	12,0	85,2	—	63,2	10,0	12,0	100,4	12,0	112,4	2,5
К25-11		10,5	94,3	104,8	12,0	116,9	68,0	26,4	10,5	12,0	145,4	12,0	157,4	2,5
К25-12		10,6	110,5	121,1	12,0	133,1	91,7	18,8	10,6	12,0	168,6	12,0	180,6	2,5
К25-13		10,0	118,8	128,8	12,0	140,8	56,4	62,4	10,0	12,0	179,8	12,0	191,8	2,5
К26-1		14,0	223,5	237,5	12,0	249,5	220,5	3,0	14,0	12,0	333,6	12,0	345,6	3,1
К27-1		8,2	90,3	98,5	12,0	110,5	62,4	27,9	8,2	12,0	137,3	12,0	149,3	2,5
К27-2		7,7	108,1	115,8	12,0	127,8	—	108,1	7,7	12,0	162,2	12,0	174,2	2,5
К27-3		14,1	139,5	153,6	12,0	165,6	136,5	3,0	14,1	12,0	213,6	12,0	225,6	2,5
К27-4		14,4	158,4	172,8	12,0	184,7	155,3	3,0	14,4	12,0	240,9	12,0	252,9	2,5
К27-5		7,7	101,7	109,4	12,0	121,4	98,7	3,0	7,7	12,0	153,1	12,0	165,1	2,5
К27-6		14,4	125,5	139,9	12,0	152,0	97,3	28,3	14,4	12,0	193,9	12,0	205,9	2,5
К27-7		14,3	147,9	162,2	12,0	174,1	144,8	3,0	14,3	12,0	225,7	12,0	237,7	2,5
К27-8		14,6	172,6	187,2	12,0	199,2	169,6	3,0	14,6	12,0	261,4	12,0	273,4	2,5
К27-9		8,2	123,2	131,4	12,0	143,4	120,2	3,0	8,2	12,0	184,4	12,0	196,4	2,5
К27-10		14,4	154,4	168,8	12,0	180,8	151,4	3,0	14,4	12,0	235,2	12,0	247,2	2,5
К27-11		11,6	90,3	101,9	12,0	113,9	87,3	3,0	11,6	12,0	140,7	12,0	152,7	2,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Харпенко	
Инж.	Эмдина	

3.015—2/82.IV—04РМ

Ведомость расхода стали и труб на колонну К25-1... К35-3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Харьковский Промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы водогазопроводные
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К27-12		10,9	108,3	119,2	12,0	131,2	—	108,3	10,9	12,0	165,7	12,0	177,7	2,5
К27-13		20,7	125,5	146,2	12,0	158,3	97,3	28,3	20,7	12,0	200,2	12,0	212,2	2,5
К28-1		8,6	107,7	116,3	12,0	128,3	—	107,7	8,6	12,0	162,6	12,0	174,6	3,1
К28-2		15,4	138,0	153,4	12,0	165,3	134,9	3,0	15,4	12,0	212,7	12,0	224,7	3,1
К28-3		15,4	148,9	164,3	12,0	176,2	145,8	3,0	15,4	12,0	228,3	12,0	240,3	3,1
К28-4		10,2	223,9	234,1	12,0	246,1	220,9	3,0	10,2	12,0	330,4	12,0	342,4	3,1
К28-5		12,4	107,7	120,1	12,0	132,1	—	107,7	12,4	12,0	166,4	12,0	178,4	3,1
К29-1		11,6	185,5	197,1	12,0	209,1	75,2	110,3	11,6	12,0	276,9	12,0	288,9	3,1
К29-2		16,7	185,5	202,2	12,0	214,2	75,2	110,3	16,7	12,0	282,0	12,0	294,0	3,1
К30-1		8,8	105,3	114,1	12,0	126,2	68,4	37,0	8,8	12,0	159,4	12,0	171,4	2,5
К30-2		8,3	115,7	124,0	12,0	136,0	—	115,7	8,3	12,0	173,8	12,0	185,8	2,5
К30-3		15,7	149,0	164,7	12,0	176,6	145,9	3,0	15,7	12,0	228,8	12,0	240,8	2,5
К30-4		15,7	167,7	183,4	12,0	195,3	164,6	3,0	15,7	12,0	255,5	12,0	267,5	2,5
К30-5		8,3	110,8	119,1	12,0	131,1	107,8	3,0	8,3	12,0	116,7	12,0	178,7	2,5
К30-6		15,6	141,5	157,1	12,0	169,1	106,6	34,9	15,6	12,0	217,9	12,0	229,9	2,5
К30-7		15,8	175,6	191,4	12,0	203,4	172,6	3,0	15,8	12,0	266,9	12,0	278,9	2,5
К30-8		16,0	188,2	204,2	12,0	216,1	185,1	3,0	16,0	12,0	285,1	12,0	297,1	2,5
К30-9		8,9	143,3	152,2	12,0	164,2	140,3	3,0	8,9	12,0	213,8	12,0	225,8	2,5
К30-10		15,8	176,1	191,9	12,0	203,9	173,1	3,0	15,8	12,0	267,6	12,0	279,6	2,5
К30-11		12,6	105,4	118,0	12,0	130,1	68,4	37,1	12,6	12,0	163,3	12,0	175,3	2,5
К30-12		11,9	115,7	127,6	12,0	139,6	—	115,7	11,9	12,0	177,4	12,0	189,4	2,5
К30-13		22,1	142,3	164,4	12,0	176,5	106,6	35,8	22,1	12,0	225,6	12,0	237,6	2,5
К31-1		9,4	117,3	126,7	12,0	138,7	—	117,3	9,4	12,0	177,1	12,0	189,1	3,1
К31-2		16,7	162,8	179,5	12,0	191,5	159,8	3,0	16,7	12,0	249,5	12,0	261,5	3,1
К31-3		16,8	190,0	206,8	12,0	218,7	186,9	3,0	16,8	12,0	288,5	12,0	300,5	3,1
К31-4		18,3	275,5	293,8	12,0	305,8	245,7	29,8	18,3	12,0	412,3	12,0	424,3	3,1
К31-5		13,5	117,3	130,8	12,0	142,8	—	117,3	13,5	12,0	181,2	12,0	193,2	3,1
К31-6		26,5	275,5	302,0	12,0	314,0	245,7	29,8	26,5	12,0	420,5	12,0	432,5	3,1

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг			Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг					Сталь приведенная, кг			Трубы, кг
		Сталь арматурная класса А-I	Сталь арматурная класса А-III	Всего		Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катан	Сталь толстолистовая (от 4 мм)	К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы водогазопроводные
		Код материала												
		093011	093013	093000	097100		093200	093300	093400	097100				138500
К32-1		20,8	226,5	247,3	12,0	259,4	106,6	120,0	20,8	12,0	345,7	12,0	357,7	3,1
К32-2		29,9	226,5	256,4	12,0	268,5	106,6	120,0	29,9	12,0	354,8	12,0	366,8	3,1
К33-1		9,6	137,8	147,4	12,0	159,4	80,3	57,5	9,6	12,0	206,7	12,0	218,7	2,5
К33-2		10,2	161,3	171,5	12,0	183,5	158,3	3,0	10,2	12,0	240,9	12,0	252,9	2,5
К33-3		18,2	193,9	212,1	12,0	224,1	190,9	3,0	18,2	12,0	295,5	12,0	307,5	2,5
К33-4		17,2	187,5	204,7	12,0	216,6	184,4	3,0	17,2	12,0	285,3	12,0	297,3	2,5
К33-5		17,2	195,4	212 6	12,0	224,6	192,4	3,0	17,2	12,0	296,6	12,0	308,6	2,5
К33-6		24,8	265,1	289,9	12,0	301,9	262,1	3,0	24,8	12,0	403,9	12,0	415,9	2,5
К33-7		13,9	137,8	151,7	12,0	163,7	80,3	57,5	13,9	12,0	211,0	12,0	223,0	2,5
К34-1		19,4	211,7	231,1	12,0	243,1	125,2	86,5	19,4	12,0	322,1	12,0	334,1	3,1
К34-2		11,5	140,0	151,5	12,0	163,6	97,0	43,1	11,5	12,0	211,7	12,0	223,7	3,1
К34-3		19,4	176,8	196,2	12,0	208,1	173,7	3,0	19,4	12,0	272,2	12,0	284,2	3,1
К34-4		19,4	228,3	247,7	12,0	259,6	225,2	3,0	19,4	12,0	345,9	12,0	357,9	3,1
К34-5		12,8	264,5	277,4	12,0	289,4	222,7	41,8	12,8	12,0	391,1	12,0	403,1	3,1
К34-6		21,2	232,1	253,3	12,0	265,3	125,2	106,9	21,2	12,0	353,1	12,0	365,1	3,1
К34-7		19,4	263,6	283,0	12,0	295,0	260,6	3,0	19,4	12,0	396,4	12,0	408,4	3,1
К34-8		28,1	211,7	239,8	12,0	251,8	125,2	86,5	28,1	12,0	330,8	12,0	342,8	3,1
К34-9		16,7	140,1	156,8	12,0	168,8	97,0	43,1	16,7	12,0	217,0	12,0	229,0	3,1
К34-10		18,6	264,5	283,1	12,0	295,1	222,7	41,8	18,6	12,0	396,8	12,0	408,9	3,1
К34-11		30,5	232,1	262,6	12,0	274,6	125,2	106,9	30,5	12,0	362,4	12,0	374,4	3,1
К35-1		16,0	272,9	288,9	12,0	300,9	203,2	69,7	16,0	12,0	406,2	12,0	418,2	3,1
К35-2		21,7	414,2	435,9	12,0	447,9	411,2	3,0	21,7	12,0	614,0	12,0	626,0	3,1
К35-3		23,2	272,9	296,1	12,0	308,2	203,2	69,7	23,2	12,0	613,5	12,0	425,5	3,1

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-III в	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-V СК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
БР12-1А III в-а		65,8	119,2	—	—	—	185,0	22,2	18,2	225,4	22,2	119,2	25,6	40,2	18,2
БР12-1А III в-б		64,8	119,2	—	—	—	184,0	22,2	14,5	220,7	22,2	119,2	24,6	40,2	14,5
БР12-1А III в-в		63,9	119,2	—	—	—	183,1	22,2	10,9	216,2	22,2	119,2	23,7	40,2	10,9
БР12-1А III в-н-а		65,8	119,2	—	—	—	185,0	22,2	18,2	225,4	22,2	119,2	25,6	40,2	18,2
БР12-1А III в-н-б		64,8	119,2	—	—	—	184,0	22,2	14,5	220,7	22,2	119,2	24,6	40,2	14,5
БР12-1А III в-н-в		63,9	119,2	—	—	—	183,1	22,2	10,9	216,2	22,2	119,2	23,7	40,2	10,9
БР12-1А III в-п а		74,5	119,2	—	—	—	193,7	22,2	18,2	234,2	22,2	119,2	37,8	36,8	18,2
БР12-1А III в-п-б		73,6	119,2	—	—	—	192,8	22,2	14,5	229,6	22,2	119,2	36,9	36,8	14,5
БР12-1А III в-п в		72,7	119,2	—	—	—	191,9	22,2	10,9	225,1	22,2	119,2	36,0	36,8	10,9
БР12-1А IV-а		65,8	—	97,5	—	—	163,3	22,2	18,2	202,7	22,2	—	122,1	40,2	18,2
БР12-1А IV-б		64,8	—	97,5	—	—	162,3	22,2	14,5	198,1	22,2	—	121,2	40,2	14,5
БР12-1А IV-в		63,9	—	97,5	—	—	161,4	22,2	10,9	193,6	22,2	—	120,3	40,2	10,9

МЕТИЗЫ, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
Код материала				
121400	125000	—	—	—
26,5	—	310,7	40,4	351,1
26,5	—	309,3	36,7	346,0
26,5	—	308,0	33,1	341,1
26,5	—	310,7	40,4	351,1
26,5	—	309,3	36,7	346,0
26,5	—	308,0	33,1	341,1
26,5	—	323,1	40,4	363,5
26,5	—	321,8	36,7	358,5
26,5	—	320,6	33,1	353,7
26,5	—	323,2	40,4	363,6
26,5	—	321,8	36,7	358,5
26,5	—	320,5	33,1	353,6

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Нач. отд.	Медведский	
Н. констр.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инж.	Эмдина	

3.015-2/82.IV-05 РМ

Ведомость расхода стали на балку БР12-1А III в-а ... БР12-3К7-п-в

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Харьковский Промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-III В	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса Ат-V ск	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
	Код материала	093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
БР12-1А IV-Н-а		65,8	—	97,5	—	—	163,3	22,2	18,2	202,7	22,2	—	122,1	40,2	18,2
БР12-1А IV-Н-б		64,8	—	97,5	—	—	162,3	22,2	14,5	198,1	22,2	—	121,2	40,2	14,5
БР12-1А IV-Н-в		63,9	—	97,5	—	—	161,4	22,2	10,9	193,6	22,2	—	120,3	40,2	10,9
БР12-1А IV-П-а		74,5	—	120,4	—	—	194,9	22,2	18,2	234,2	22,2	119,2	37,8	36,8	18,2
БР12-1А IV-П-б		73,6	—	120,4	—	—	194,0	22,2	14,5	229,6	22,2	119,2	36,9	36,8	14,5
БР12-1А IV-П-в		72,7	—	120,4	—	—	193,1	22,2	10,9	225,1	22,2	119,2	36,0	36,8	10,9
БР12-1А V-а		65,8	—	—	80,1	—	145,9	22,2	18,2	182,5	22,2	—	101,9	40,2	18,2
БР12-1А V-б		64,8	—	—	80,1	—	144,9	22,2	14,5	177,9	22,2	—	101,0	40,2	14,5
БР12-1А V-в		63,9	—	—	80,1	—	144,0	22,2	10,9	173,4	22,2	—	100,1	40,2	10,9
БР12-1К7-а		65,8	—	—	—	—	65,8	22,2	18,2	106,2	22,2	—	25,6	40,2	18,2
БР12-1К7-б		64,8	—	—	—	—	64,8	22,2	14,5	101,5	22,2	—	24,6	40,2	14,5
БР12-1К7-в		63,9	—	—	—	—	63,9	22,2	10,9	97,0	22,2	—	23,7	40,2	10,9

Метиз, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
Код материала				
121400	125000	—	—	—
26,5	—	323,2	40,4	363,6
26,5	—	321,8	36,7	358,5
26,5	—	320,5	33,1	353,6
26,5	—	380,3	40,4	420,7
26,5	—	379,0	36,7	415,7
26,5	—	377,8	33,1	410,9
26,5	—	309,3	40,4	349,7
26,5	—	307,9	36,7	344,6
26,5	—	306,6	33,1	339,7
26,5	67,7	322,7	40,4	363,1
26,5	67,7	321,3	36,7	358,0
26,5	67,7	320,0	33,1	353,1

21284-18

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-VСК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100		095100	093200	093300	093400	097100
БР12-1К7-0-а		74,5	—	—	—	—	74,5	22,2	18,2	115,0	22,2	—	37,8	36,8	18,2
БР12-1К7-0-б		73,6	—	—	—	—	73,6	22,2	14,5	110,4	22,2	—	36,9	36,8	14,5
БР12-1К7-0-в		72,7	—	—	—	—	72,7	22,2	10,9	105,9	22,2	—	36,0	36,8	10,9
БР12-1К7-п-а		65,8	—	—	—	—	65,8	22,2	18,2	106,2	22,2	—	25,6	40,2	18,2
БР12-1К7-п-б		64,8	—	—	—	—	64,8	22,2	14,5	101,5	22,2	—	24,6	40,2	14,5
БР12-1К7-п-в		63,9	—	—	—	—	63,9	22,2	10,9	97,0	22,2	—	23,7	40,2	10,9
БР12-1АТVСК-н-а		65,8	—	—	—	80,1	145,9	22,2	18,2	182,5	22,2	—	101,9	40,2	18,2
БР12-1АТVСК-н-б		64,8	—	—	—	80,1	144,9	22,2	14,5	177,9	22,2	—	101,0	40,2	14,5
БР12-1АТVСК-н-в		63,9	—	—	—	80,1	144,0	22,2	10,9	173,4	22,2	—	100,1	40,2	10,9
БР12-1АТVСК-п-а		74,5	—	—	—	101,3	175,8	22,2	18,2	211,5	22,2	—	134,3	36,8	18,2
БР12-1АТVСК-п-б		73,6	—	—	—	101,3	174,9	22,2	14,5	206,9	22,2	—	133,4	36,8	14,5
БР12-1АТVСК-п-в		72,7	—	—	—	101,3	174,0	22,2	10,9	202,4	22,2	—	132,5	36,8	10,9

Метизы, кг: Проволока стальная класса ВР-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К стали класса А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
Код материала				
121400	125000			
26,5	67,7	335,1	40,4	375,5
26,5	67,7	333,8	36,7	370,5
26,5	67,7	332,6	33,1	365,7
26,5	67,7	322,7	40,4	363,1
26,5	67,7	321,3	36,7	358,0
26,5	67,7	320,0	33,1	353,1
26,5	—	309,3	40,4	349,7
26,5	—	307,9	36,7	344,6
26,5	—	306,6	33,1	339,7
26,5	—	368,4	40,4	408,8
26,5	—	367,1	36,7	403,8
26,5	—	365,9	33,1	399,0

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-III в	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-V СК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100		095100	093200	093300	093400	097100
БР12-2А III в-а		86,5	152,7	—	—	—	239,2	22,2	18,2	279,6	22,2	152,7	70,9	15,6	18,2
БР12-2А III в-б		85,5	152,7	—	—	—	238,2	22,2	14,5	275,0	22,2	152,7	70,0	15,6	14,5
БР12-2А III в-в		84,6	152,7	—	—	—	237,3	22,2	10,9	270,5	22,2	152,7	69,1	15,6	10,9
БР12-2А III в-н-а		86,5	152,7	—	—	—	239,2	22,2	18,2	279,6	22,2	152,7	70,9	15,6	18,2
БР12-2А III в-н-б		85,5	152,7	—	—	—	238,2	22,2	14,5	275,0	22,2	152,7	70,0	15,6	14,5
БР12-2А III в-н-в		84,6	152,7	—	—	—	237,3	22,2	10,9	270,5	22,2	152,7	69,1	15,6	10,9
БР12-2А III в-п-а		88,9	152,7	—	—	—	241,6	22,2	18,2	282,0	22,2	152,7	73,3	15,6	18,2
БР12-2А III в-п-б		88,0	152,7	—	—	—	240,7	22,2	14,5	277,4	22,2	152,7	72,4	15,6	14,5
БР12-2А III в-п-в		87,1	152,7	—	—	—	239,8	22,2	10,9	272,9	22,2	152,7	71,5	15,6	10,9
БР12-2А IV-а		86,5	—	120,4	—	—	206,9	22,2	18,2	246,1	22,2	119,2	70,9	15,6	18,2
БР12-2А IV-б		85,5	—	120,4	—	—	205,9	22,2	14,5	241,5	22,2	119,2	70,0	15,6	14,5
БР12-2А IV-в		84,6	—	120,4	—	—	205,0	22,2	10,9	237,0	22,2	119,2	69,1	15,6	10,9

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
Код материала				
121400	125000			
26,5	—	390,2	40,4	430,6
26,5	—	388,8	36,7	425,5
26,5	—	387,5	33,1	420,6
26,5	—	390,2	40,4	430,6
26,5	—	388,8	36,7	425,5
26,5	—	387,5	33,1	420,6
26,5	—	393,6	40,4	434,0
26,5	—	392,3	36,7	429,0
26,5	—	391,1	33,1	424,2
26,5	—	397,5	40,4	437,9
26,5	—	396,1	36,7	432,8
26,5	—	394,8	33,1	427,9

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-VСК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
БР12-2А IV-Н-а		86,5	—	120,4	—	—	206,9	22,2	18,2	246,1	22,2	119,2	70,9	15,6	18,2
БР12-2А IV-Н-б		85,5	—	120,4	—	—	205,9	22,2	14,5	241,5	22,2	119,2	70,0	15,6	14,5
БР12-2А IV-Н-в		84,6	—	120,4	—	—	205,0	22,2	10,9	237,0	22,2	119,2	69,1	15,6	10,9
БР12-2А IV-П-а		88,9	—	164,7	—	—	253,6	22,2	18,2	292,4	22,2	144,0	92,4	15,6	18,2
БР12-2А IV-П-б		88,0	—	164,7	—	—	252,7	22,2	14,5	287,8	22,2	144,0	91,5	15,6	14,5
БР12-2А IV-П-в		87,1	—	164,7	—	—	251,8	22,2	10,9	283,3	22,2	144,0	90,6	15,6	10,9
БР12-2А V-а		86,5	—	—	101,3	—	187,8	22,2	18,2	223,5	22,2	—	167,5	15,6	18,2
БР12-2А V-б		85,5	—	—	101,3	—	186,8	22,2	14,5	218,8	22,2	—	166,5	15,6	14,5
БР12-2А V-в		84,6	—	—	101,3	—	185,9	22,2	10,9	214,3	22,2	—	165,6	15,6	10,9
БР12-2К7-а		86,5	—	—	—	—	86,5	22,2	18,2	126,9	22,2	—	70,9	15,6	18,2
БР12-2К7-б		85,5	—	—	—	—	85,5	22,2	14,5	122,3	22,2	—	70,0	15,6	14,5
БР12-2К7-в		84,6	—	—	—	—	84,6	22,2	10,9	117,8	22,2	—	69,7	15,6	10,9

Метизы, кг: Проволока стальная класса ВР-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
Код материала				
121400	125000	—	—	—
26,5	—	397,5	40,4	437,9
26,5	—	396,1	36,7	432,8
26,5	—	394,8	33,1	427,9
26,5	—	487,3	40,4	527,7
26,5	—	486,0	36,7	522,7
26,5	—	484,8	33,1	517,9
26,5	—	385,6	40,4	426,0
26,5	—	384,2	36,7	420,9
26,5	—	382,9	33,1	416,0
26,5	81,3	390,3	40,4	430,7
26,5	81,3	388,9	36,7	425,6
26,5	81,3	387,6	33,1	420,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса Ат-VСК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
6Р12-2К7-0-а		88,9	—	—	—	—	88,9	22,2	18,2	129,3	22,2	—	73,3	15,6	18,2
6Р12-2К7-0-б		88,0	—	—	—	—	88,0	22,2	14,5	124,7	22,2	—	72,4	15,6	14,5
6Р12-2К7-0-в		87,1	—	—	—	—	87,1	22,2	10,9	120,2	22,2	—	71,5	15,6	10,9
6Р12-2К7-п-а		86,5	—	—	—	—	86,5	22,2	18,2	126,9	22,2	—	70,9	15,6	18,2
6Р12-2К7-п-б		85,5	—	—	—	—	85,5	22,2	14,5	122,3	22,2	—	70,0	15,6	14,5
6Р12-2К7-п-в		84,6	—	—	—	—	84,6	22,2	10,9	117,8	22,2	—	69,1	15,6	10,9
6Р12-2АтVСК-н-а		86,5	—	—	—	101,3	187,8	22,2	18,2	223,5	22,2	—	167,5	15,6	18,2
6Р12-2АтVСК-н-б		85,5	—	—	—	101,3	186,8	22,2	14,5	218,8	22,2	—	166,5	15,6	14,5
6Р12-2АтVСК-н-в		84,6	—	—	—	101,3	185,9	22,2	10,9	214,3	22,2	—	165,6	15,6	10,9
6Р12-3АIIIв-а		103,5	186,2	—	—	—	289,7	22,2	18,2	330,2	22,2	186,2	88,0	15,6	18,2
6Р12-3АIIIв-б		102,6	186,2	—	—	—	288,8	22,2	14,5	325,6	22,2	186,2	87,1	15,6	14,5
6Р12-3АIIIв-в		101,7	186,2	—	—	—	287,9	22,2	10,9	321,1	22,2	186,2	86,2	15,6	10,9

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
Код материала				
121400	125000	—	—	—
26,5	81,3	393,7	40,4	434,1
26,5	81,3	392,4	36,7	429,1
26,5	81,3	391,2	33,1	424,3
26,5	81,3	390,3	40,4	430,7
26,5	81,3	388,9	36,7	425,6
26,5	81,3	387,6	33,1	420,7
26,5	—	385,6	40,4	426,0
26,5	—	384,2	36,7	420,9
26,5	—	382,9	33,1	416,0
26,5	—	464,4	40,4	504,8
26,5	—	463,1	36,7	499,8
26,5	—	461,8	33,1	494,9

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-VСК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
	Код материала	093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
БР12-3АIIIв-н-а		103,5	186,2	—	—	—	289,7	22,2	18,2	330,2	22,2	186,2	88,0	15,6	18,2
БР12-3АIIIв-н-б		102,6	186,2	—	—	—	288,8	22,2	14,5	325,6	22,2	186,2	87,1	15,6	14,5
БР12-3АIIIв-н-в		101,7	186,2	—	—	—	287,9	22,2	10,9	321,1	22,2	186,2	86,2	15,6	10,9
БР12-3АIIIв-п-а		105,9	186,2	—	—	—	292,1	22,2	18,2	332,6	22,2	186,2	90,4	15,6	18,2
БР12-3АIIIв-п-б		105,0	186,2	—	—	—	291,2	22,2	14,5	328,0	22,2	186,2	89,5	15,6	14,5
БР12-3АIIIв-п-в		104,1	186,2	—	—	—	290,3	22,2	10,9	323,5	22,2	186,2	88,6	15,6	10,9
БР12-3АIV-а		103,5	—	164,5	—	—	268,0	22,2	18,2	306,9	22,2	143,8	107,1	15,6	18,2
БР12-3АIV-б		102,5	—	164,5	—	—	267,1	22,2	14,5	302,3	22,2	143,8	106,2	15,6	14,5
БР12-3АIV-в		101,7	—	164,5	—	—	266,2	22,2	10,9	297,7	22,2	143,8	105,2	15,6	10,9
БР12-3АIV-н-а		103,5	—	164,5	—	—	268,0	22,2	18,2	306,9	22,2	143,8	107,1	15,6	18,2
БР12-3АIV-н-б		102,6	—	164,5	—	—	267,1	22,2	14,5	302,3	22,2	143,8	106,2	15,6	14,5
БР12-3АIV-н-в		101,7	—	164,5	—	—	266,2	22,2	10,9	297,7	22,2	143,8	105,2	15,6	10,9

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К стали класса А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
Код материала				
121400	125000	—	—	—
26,5	—	464,4	40,4	504,8
26,5	—	463,1	36,7	499,8
26,5	—	461,8	33,1	494,9
26,5	—	467,8	40,4	508,2
26,5	—	466,6	36,7	503,3
26,5	—	465,3	33,1	498,4
26,5	—	507,8	40,4	548,2
26,5	—	506,5	36,7	543,2
26,5	—	505,2	33,1	338,3
26,5	—	507,8	40,4	548,2
26,5	—	506,5	36,7	543,2
26,5	—	505,2	33,1	538,3

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-V СК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100	–	095100	093200	093300	093400	097100
6Р12-3АIV-п-а		105,9	—	164,7	—	—	270,6	22,2	18,2	309,5	22,2	144,0	109,5	15,6	18,2
6Р12-3АIV-п-б		105,0	—	164,7	—	—	269,7	22,2	14,5	304,9	22,2	144,0	108,6	15,6	14,5
6Р12-3АIV-п-в		104,1	—	164,7	—	—	268,8	22,2	10,9	300,4	22,2	144,0	107,7	15,6	10,9
6Р12-3АV-а		103,5	—	—	138,0	—	241,5	22,2	18,2	275,5	22,2	131,5	88,0	15,6	18,2
6Р12-3АV-б		102,6	—	—	138,0	—	240,6	22,2	14,5	270,9	22,2	131,5	87,1	15,6	14,5
6Р12-3АV-в		101,7	—	—	138,0	—	239,7	22,2	10,9	266,4	22,2	131,5	86,2	15,6	10,9
6Р12-3К7-а		103,5	—	—	—	—	103,5	22,2	18,2	144,0	22,2	—	88,0	15,6	18,2
6Р12-3К7-б		102,6	—	—	—	—	102,6	22,2	14,5	139,4	22,2	—	87,1	15,6	14,5
6Р12-3К7-в		101,7	—	—	—	—	101,7	22,2	10,9	134,9	22,2	—	86,2	15,6	10,9
6Р12-3К7-0-а		105,9	—	—	—	—	105,9	22,2	18,2	146,4	22,2	—	90,4	15,6	18,2
6Р12-3К7-0-б		105,0	—	—	—	—	105,0	22,2	14,5	141,8	22,2	—	89,5	15,6	14,5
6Р12-3К7-0-в		104,1	—	—	—	—	104,1	22,2	10,9	137,3	22,2	—	88,6	15,6	10,9

Метизы, кг: Проволока стальная класса ВР-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23кгс/мм²)	Всего
Код материала				
121400	125000	–	–	–
26,5	—	511,6	40,4	552,0
26,5	—	510,4	36,7	547,1
26,5	—	509,1	33,1	542,2
26,5	—	490,6	40,4	531,0
26,5	—	489,3	36,7	526,0
26,5	—	488,0	33,1	521,1
26,5	108,4	490,5	40,4	530,9
26,5	108,4	489,2	36,7	525,9
26,5	108,4	487,9	33,1	521,0
26,5	108,4	493,9	40,4	534,3
26,5	108,4	492,7	36,7	520,4
26,5	108,4	491,4	33,1	524,5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

21281 24

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-VСК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093026	093000	093000	095000	097100		095100	093200	093300	093400	097100
БРП-3К7-П-а		103,5	—	—	—	—	103,5	22,2	18,2	144,0	22,2	—	88,0	15,6	18,2
БРП-3К7-П-б		102,6	—	—	—	—	102,6	22,2	14,5	139,4	22,2	—	87,1	15,6	14,5
БРП-3К7-П-в		101,7	—	—	—	—	101,7	22,2	10,9	134,9	22,2	—	86,2	15,6	10,9

Метиз, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего
Код материала				
21400	125000			
26,5	108,4	490,5	40,4	530,9
26,5	108,4	489,2	36,7	525,9
26,5	108,4	487,9	33,1	521,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

21281 25

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-III в	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса АТ-V	Сталь арматурная класса АТ-IVСК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093006	093000	093000	095000	097100		095100	093200	093300	093400	097100
Б12-1А III в-а		64,3	67,7	—	—	—	132,0	18,0	24,6	174,6	18,0	—	99,3	32,7	24,6
Б12-1А III в-б		63,6	67,7	—	—	—	131,3	18,0	20,8	170,1	18,0	—	98,6	32,7	20,8
Б12-1А III в-в		62,9	67,7	—	—	—	130,6	18,0	17,0	165,6	18,0	—	97,9	32,7	17,0
Б12-2А III в-а		64,3	115,1	—	—	—	179,4	18,0	24,6	222,1	18,0	—	146,8	32,7	24,6
Б12-2А III в-б		63,6	115,1	—	—	—	178,7	18,0	20,8	217,5	18,0	—	146,0	32,7	20,8
Б12-2А III в-в		62,9	115,1	—	—	—	178,0	18,0	17,0	213,0	18,0	—	145,3	32,7	17,0
Б12-3А III в-а		64,3	135,3	—	—	—	199,6	18,0	24,6	242,3	18,0	—	167,0	32,7	24,6
Б12-3А III в-б		63,6	135,3	—	—	—	198,9	18,0	20,8	237,7	18,0	—	166,2	32,7	20,8
Б12-3А III в-в		62,9	135,3	—	—	—	198,2	18,0	17,0	233,2	18,0	—	165,5	32,7	17,0
Б12-4А III в-а		64,3	153,5	—	—	—	217,8	18,0	24,6	260,4	18,0	—	185,1	32,7	24,6
Б12-4А III в-б		63,6	153,5	—	—	—	217,1	18,0	20,8	255,9	18,0	—	184,4	32,7	20,8
Б12-4А III в-в		62,9	153,5				216,4	18,0	17,0	251,4	18,0	—	183,7	32,7	17,0

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К стали класса А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000	—	—	—	137000
32,2	—	240,1	42,6	282,7	0,8
32,2	—	239,1	38,8	277,9	0,8
32,2	—	238,1	35,0	273,1	0,8
32,2	—	310,7	42,6	353,3	0,8
32,2	—	309,7	38,8	348,5	0,8
32,2	—	308,7	35,0	343,7	0,8
32,2	—	340,8	42,6	383,4	0,8
32,2	—	339,8	38,8	378,6	0,8
32,2	—	338,8	35,0	373,8	0,8
32,2	—	367,9	42,6	410,5	0,8
32,2	—	366,9	38,8	405,7	0,8
32,2	—	365,9	35,0	400,9	0,8

Нач. отд.	Медведский		
Н. контр.	Медведский		
Ст. инж.	Карпенко		
Инж.	Эмдина		

3.015 — 2/82.IV — ОБРМ

Ведомость расхода стали на балку Б12-1А III в-а... Б12-3К7-Б

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Харьковский промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-III Б	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса Ат-V	Сталь арматурная класса Ат-V СК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093006	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
612-1А IV-а		64,3	—	58,1	—	—	122,4	18,0	24,6	164,5	18,0	—	89,2	32,7	24,6
612-1А IV-б		63,6	—	58,1	—	—	121,7	18,0	20,8	160,0	18,0	—	88,5	32,7	20,8
612-1А IV-в		62,9	—	58,1	—	—	121,0	18,0	17,0	155,5	18,0	—	87,8	32,7	17,0
612-2А IV-а		64,3	—	116,3	—	—	180,6	18,0	24,6	222,1	18,0	—	146,8	32,7	24,6
612-2А IV-б		63,6	—	116,3	—	—	179,9	18,0	20,8	217,5	18,0	—	146,0	32,7	20,8
612-2А IV-в		62,9	—	116,3	—	—	179,2	18,0	17,0	213,0	18,0	—	145,3	32,7	17,0
612-3А IV-а		64,3	—	116,3	—	—	180,6	18,0	24,6	222,1	18,0	—	146,8	32,7	24,6
612-3А IV-б		63,6	—	116,3	—	—	179,9	18,0	20,8	217,5	18,0	—	146,0	32,7	20,8
612-3А IV-в		62,9	—	116,3	—	—	179,2	18,0	17,0	213,0	18,0	—	145,3	32,7	17,0
612-4А IV-а		64,3	—	155,0	—	—	219,3	18,0	24,6	260,4	18,0	—	185,1	32,7	24,6
612-4А IV-б		63,6	—	155,0	—	—	218,6	18,0	20,8	255,9	18,0	—	184,4	32,7	20,8
612-4А IV-в		62,9	—	155,0	—	—	217,9	18,0	17,0	251,4	18,0	—	183,7	32,7	17,0

Метизы, кг: Проволока стальная класса ВР-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К стали класса А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000	—	—	—	137000
32,2	—	252,5	42,6	295,1	0,8
32,2	—	251,5	38,8	290,3	0,8
32,2	—	250,5	35,0	285,5	0,8
32,2	—	366,0	42,6	408,6	0,8
32,2	—	365,0	38,8	403,8	0,8
32,2	—	364,0	35,0	399,0	0,8
32,2	—	366,0	42,6	408,6	0,8
32,2	—	365,0	38,8	403,8	0,8
32,2	—	364,0	35,0	399,0	0,8
32,2	—	441,5	42,6	484,1	0,8
32,2	—	440,5	38,8	479,3	0,8
32,2	—	439,5	35,0	474,5	0,8

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-III в	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса АТ-V	Сталь арматурная класса АТ-V СК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093006	093000	093080	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
Б12—1АТ V—а		64,3	—	—	60,4	—	124,7	18,0	24,6	164,5	18,0	—	89,2	32,7	24,6
Б12—1АТ V—б		63,6	—	—	60,4	—	124,0	18,0	20,8	160,0	18,0	—	88,5	32,7	20,8
Б12—1АТ V—в		62,9	—	—	60,4	—	123,3	18,0	17,0	155,5	18,0	—	87,8	32,7	17,0
Б12—1АТ V СК—а		64,3	—	—	—	60,4	124,7	18,0	24,6	42,6	18,0	—	89,2	32,7	24,6
Б12—1АТ V СК—б		63,6	—	—	—	60,4	124,0	18,0	20,8	160,0	18,0	—	88,5	32,7	20,8
Б12—1АТ V СК—в		62,9	—	—	—	60,4	123,3	18,0	17,0	155,5	18,0	—	87,8	32,7	17,0
Б12—2АТ V —а		64,3	—	—	94,1	—	158,4	18,0	24,6	196,6	18,0	89,7	31,6	32,7	24,6
Б-12—2АТ V —б		63,6	—	—	94,1	—	157,7	18,0	20,8	192,1	18,0	89,7	30,9	32,7	20,8
Б12—2АТ V —в		62,9	—	—	94,1	—	157,0	18,0	17,0	187,6	18,0	89,7	30,2	32,7	17,0
Б12—2АТ V СК—а		64,3	—	—	—	94,1	158,4	18,0	24,6	196,6	18,0	89,7	31,6	32,7	24,6
Б12—2АТ V СК—б		63,6	—	—	—	94,1	157,7	18,0	20,8	192,1	18,0	89,7	30,9	32,7	20,8
Б12—2АТ V СК—в		62,9	—	—	—	94,1	157,0	18,0	17,0	187,6	18,0	89,7	30,2	32,7	17,0

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000	—	—	—	137000
32,2	—	272,1	42,6	314,7	0,8
32,2	—	271,1	38,8	309,9	0,8
32,2	—	270,1	35,0	305,1	0,8
38,2	—	272,1	42,6	314,7	0,8
32,2	—	271,1	38,8	309,9	0,8
32,2	—	270,1	35,0	305,1	0,8
32,2	—	346,2	42,6	388,8	0,8
32,2	—	345,2	38,8	384,0	0,8
32,2	—	344,2	35,0	379,2	0,8
32,2	—	346,2	42,6	388,8	0,8
32,2	—	345,2	38,8	384,0	0,8
32,2	—	344,2	35,0	379,2	0,8

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-III в	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса АТ-V	Сталь арматурная класса АТ-V СК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093006	093000	093000	095000	097100		095100	093200	093300	093400	097100
612-3АТ V СК-а		64,3	—	—	—	113,8	178,1	18,0	24,6	215,4	18,0	108,5	31,6	32,7	24,6
612-3АТ V СК-б		63,6	—	—	—	113,8	177,4	18,0	20,8	210,9	18,0	108,5	30,9	32,7	20,8
612-3АТ V СК-в		62,9	—	—	—	113,8	176,7	18,0	17,0	206,4	18,0	108,5	30,2	32,7	17,0
612-2К7-а		64,3	—	—	—	—	64,3	18,0	24,6	106,9	18,0	—	31,6	32,7	24,6
612-2К7-б		63,6	—	—	—	—	63,6	18,0	20,8	102,4	18,0	—	30,9	32,7	20,8
612-2К7-в		62,9	—	—	—	—	62,9	18,0	17,0	97,9	18,0	—	30,2	32,7	17,0
612-3К7-а		64,3	—	—	—	—	64,3	18,0	24,6	106,9	18,0	—	31,6	32,7	24,6
612-3К7-б		63,6	—	—	—	—	63,6	18,0	20,8	102,4	18,0	—	30,9	32,7	20,8
612-3К7-в		62,9	—	—	—	—	62,9	18,0	17,0	97,9	18,0	—	30,2	32,7	17,0

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000				137000
32,2	—	389,6	42,6	432,2	0,8
32,2	—	388,6	38,8	427,4	0,8
32,2	—	387,6	35,0	422,6	0,8
32,2	56,1	296,3	42,6	338,9	0,8
32,2	56,1	295,3	38,8	334,1	0,8
32,2	56,1	294,4	35,0	329,4	0,8
32,2	84,4	375,5	42,6	418,1	0,8
32,2	84,4	374,5	38,8	413,3	0,8
32,2	84,4	373,5	35,0	408,5	0,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-III в	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-V ск	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093006	093007	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
БР18-1А III в-а		73,7	114,7	—	—	—	188,4	22,2	26,9	237,6	22,2	—	129,1	59,4	26,9
БР18-1А III в-б		69,8	114,7	—	—	—	184,5	22,2	15,4	222,1	22,2	—	125,1	59,4	15,4
БР18-1А IV-а		73,7	—	115,9	—	—	189,6	22,2	26,9	237,6	22,2	—	129,1	59,4	26,9
БР18-1А IV-б		69,8	—	115,9	—	—	185,7	22,2	15,4	222,1	22,2	—	125,1	59,4	15,4
БР18-1А V-а		73,7	—	—	120,4	—	194,1	22,2	26,9	237,6	22,2	—	129,1	59,4	26,9
БР18-1А V-б		69,8	—	—	120,4	—	190,2	22,2	15,4	222,1	22,2	—	125,1	59,4	15,4
БР18-1К7-а		73,7	—	—	—	—	73,7	22,2	26,9	122,8	22,2	—	14,3	59,4	26,9
БР18-1К7-б		69,8	—	—	—	—	69,8	22,2	15,4	107,4	22,2	—	10,4	59,4	15,4
БР18-1А III в-н-а		73,7	114,7	—	—	—	188,4	22,2	26,9	237,6	22,2	—	129,1	59,4	26,9
БР18-1А III в-н-б		69,8	114,7	—	—	—	184,5	22,2	15,4	222,1	22,2	—	125,1	59,4	15,4
БР18-1А IV-н-а		73,7	—	115,9	—	—	189,6	22,2	26,9	237,6	22,2	—	129,1	59,4	26,9
БР18-1А IV-н-б		69,8	—	115,9	—	—	185,7	22,2	15,4	222,1	22,2	—	125,1	59,4	15,4

Метизы, кг: Проволока стальная класса ВР-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000	—	—	—	137000
67,7	—	375,8	49,1	424,9	1,8
67,7	—	370,2	37,6	407,8	1,8
67,7	—	430,9	49,1	480,0	1,8
67,7	—	425,3	37,6	462,9	1,8
67,7	—	469,8	49,1	518,9	1,8
67,7	—	464,2	37,6	501,8	1,8
67,7	81,5	433,1	49,1	482,2	1,8
67,7	81,5	427,5	37,6	465,1	1,8
67,7	—	375,8	49,1	424,9	1,8
67,7	—	370,2	37,6	407,8	1,8
67,7	—	430,9	49,1	480,0	1,8
67,7	—	425,3	37,6	462,9	1,8

Нач.отд.	Медведский	
Н.контр.	Медведский	
Ст.инж.	Карпенко	
Инж.	Сикулар	

3.015-2/82. IV-07РМ

Ведомость расхода стали на балку БР18-1А III в-а.... БР18-5А III в-п-б

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Харьковский Промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-III в	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-V СК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093006	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
БР18-1АТ-V СК-Н-а		73,7	—	—	—	120,4	194,1	22,2	26,9	237,6	22,2	—	129,1	59,4	26,9
БР18-1АТ-V СК-Н-б		69,8	—	—	—	120,4	190,2	22,2	15,4	222,1	22,2	—	125,1	59,4	15,4
БР18-1АТ-V СК-П-а		73,7	—	—	120,4	—	194,1	22,2	26,9	237,6	22,2	—	129,1	59,4	26,9
БР18-1АТ-V СК-П-б		69,8	—	—	120,4	—	190,2	22,2	15,4	222,1	22,2	—	125,1	59,4	15,4
БР18-1К7-П-а		73,7	—	—	—	—	73,7	22,2	26,9	122,8	22,2	—	14,3	59,4	26,9
БР18-1К7-П-б		69,8	—	—	—	—	69,8	22,2	15,4	107,4	22,2	—	10,4	59,4	15,4
БР18-1К7-О-а		73,7	—	—	—	—	73,7	22,2	26,9	122,8	22,2	—	14,3	59,4	26,9
БР18-1К7-О-б		69,8	—	—	—	—	69,8	22,2	15,4	107,4	22,2	—	10,4	59,4	15,4
БР18-2А-IV-а		73,7	—	146,9	—	—	220,6	22,2	26,9	268,3	22,2	—	159,8	59,4	26,9
БР18-2А-IV-б		69,8	—	146,9	—	—	216,7	22,2	15,4	252,8	22,2	—	155,8	59,4	15,4
БР18-2А-V-а		143,6	—	—	152,6	—	296,2	22,2	26,9	338,2	22,2	—	289,1	—	26,9
БР18-2А-V-б		139,7	—	—	152,6	—	292,3	22,2	15,4	322,7	22,2	—	285,1	—	15,4

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000	—	—	—	137000
67,7	—	469,8	49,1	518,9	1,8
67,7	—	464,2	37,6	501,8	1,8
67,7	—	469,8	49,1	518,9	1,8
67,7	—	464,2	37,6	501,8	1,8
67,7	81,5	433,1	49,1	482,2	1,8
67,7	81,5	427,5	37,6	465,1	1,8
67,7	81,5	433,1	49,1	482,2	1,8
67,7	81,5	427,5	37,6	465,1	1,8
67,7	—	491,4	49,1	540,5	1,8
67,7	—	485,8	37,6	523,4	1,8
67,2	—	639,8	49,1	688,9	1,8
67,2	—	634,3	37,6	671,9	1,8

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-V ск	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093006	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
БР18 -2К7-а		143,6	—	—	—	—	143,6	22,2	26,9	192,7	22,2	—	143,6	—	26,9
БР18 -2К7-б		139,7	—	—	—	—	139,7	22,2	15,4	177,3	22,2	—	139,7	—	15,4
БР18 -2АIV-Н-а		73,7	—	146,9	—	—	220,6	22,2	26,9	268,3	22,2	—	159,8	59,4	26,9
БР18-2АIV-Н-б		69,8	—	146,9	—	—	216,7	22,2	15,4	252,8	22,2	—	155,8	59,4	15,4
БР18-2АТ-Vск-Н-а		73,7	—	—	—	152,6	226,3	22,2	26,9	268,3	22,2	—	159,8	59,4	26,9
БР18-2АТ-Vск-Н-б		69,8	—	—	—	152,6	222,4	22,2	15,4	252,8	22,2	—	155,8	59,4	15,4
БР18-2А-IIIв-п-а		73,7	145,4	—	—	—	219,1	22,2	26,9	268,3	22,2	—	159,8	59,4	26,9
БР18-2А-IIIв-п-б		69,8	145,4	—	—	—	215,2	22,2	15,4	252,8	22,2	—	155,8	59,4	15,4
БР18-2А-IV-п-а		73,7	—	146,9	—	—	220,6	22,2	26,9	268,3	22,2	—	159,8	59,4	26,9
БР18-2А-IV-п-б		69,8	—	146,9	—	—	216,7	22,2	15,4	252,8	22,2	—	155,8	59,4	15,4
БР18-2АТ-Vск-п-а		73,7	—	—	152,6	—	226,3	22,2	26,9	268,3	22,2	—	159,8	59,4	26,9
БР18-2АТ-Vск-п-б		69,8	—	—	152,6	—	222,4	22,2	15,4	252,8	22,2	—	155,8	59,4	15,4

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000	—	—	—	137000
67,2	101,9	589,4	49,1	638,5	1,8
67,2	101,9	583,9	37,6	621,5	1,8
67,7	—	491,4	49,1	540,5	1,8
67,7	—	485,8	37,6	523,4	1,8
67,7	—	540,6	49,1	589,7	1,8
67,7	—	535,0	37,6	572,6	1,8
67,7	—	421,5	49,1	470,6	1,8
67,7	—	415,9	37,6	453,5	1,8
67,7	—	491,4	49,1	540,5	1,8
67,7	—	485,8	37,6	523,4	1,8
67,7	—	540,6	49,1	589,7	1,8
67,7	—	535,0	37,6	572,6	1,8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса АТ-VСК	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4 мм)
	Код материала	093013	093005	093025	093006	093000	093000	095000	097100		095100	093200	093300	093400	097100
БР18-2К7-п-а		143,6	—	—	—	—	143,6	22,2	26,9	192,7	22,2	—	143,6	—	26,9
БР18-2К7-п-б		139,7	—	—	—	—	139,7	22,2	15,4	177,3	22,2	—	139,7	—	15,4
БР18-2К7-о-а		143,6	—	—	—	—	143,6	22,2	26,9	192,7	22,2	—	143,6	—	26,9
БР18-2К7-о-б		139,7	—	—	—	—	139,7	22,2	15,4	177,3	22,2	—	139,7	—	15,4
БР18-3А-IIIв-а		73,7	179,4	—	—	—	253,1	22,2	26,9	302,2	22,2	179,4	14,3	59,4	26,9
БР18-3А-IIIв-б		69,8	179,4	—	—	—	249,2	22,2	15,4	286,8	22,2	179,4	10,4	59,4	15,4
БР18-3А-IV-а		143,6	—	181,2	—	—	324,8	22,2	26,9	372,1	22,2	179,4	143,6	—	26,9
БР18-3А-IV-б		139,7	—	181,2	—	—	320,9	22,2	15,4	356,7	22,2	179,4	139,7	—	15,4
БР18-3А-IIIв-н-а		73,7	179,4	—	—	—	253,1	22,2	26,9	302,2	22,2	179,4	14,3	59,4	26,9
БР18-3А-IIIв-н-б		69,8	179,4	—	—	—	249,2	22,2	15,4	286,8	22,2	179,4	10,4	59,4	15,4
БР18-3А-IV-н-а		143,6	—	181,2	—	—	324,8	22,2	26,9	372,1	22,2	179,4	143,6	—	26,9
БР18-3А-IV-н б		139,7	—	181,2	—	—	320,9	22,2	15,4	356,7	22,2	179,4	139,7	—	15,4

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000				137000
67,2	101,9	589,4	49,1	638,5	1,8
67,2	101,9	583,9	37,6	621,5	1,8
67,2	101,9	589,4	49,1	638,5	1,8
67,2	101,9	583,9	37,6	621,5	1,8
67,7	—	472,2	49,1	521,3	1,8
67,7	—	466,6	37,6	504,2	1,8
67,2	—	657,4	49,1	706,5	1,8
67,2	—	651,9	37,6	689,5	1,8
67,7	—	472,2	49,1	521,3	1,8
67,7	—	466,6	37,6	504,2	1,8
67,2	—	657,4	49,1	706,5	1,8
67,2	—	651,9	37,6	689,5	1,8

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

91784 33

Марка изделия	Код изделия	Сортовой прокат обыкновенного качества, кг: Сталь арматурная класса А-III	Сталь арматурная класса А-IIIв	Сталь арматурная класса А-IV	Сталь арматурная класса А-V	Сталь арматурная класса Ат-V ск	Всего	Сталь сортовая конструкционная, кг	Прокат листовой рядовой, кг	Сталь в натуральной массе, кг: Итого	В том числе по укрупненному сортаменту: Сталь крупносортная	Сталь среднесортная	Сталь мелкосортная	Катанка	Сталь толстолистовая (от 4мм)
		Код материала													
		093013	093005	093025	093006	093000	093000	095000	097100	—	095100	093200	093300	093400	097100
БР18-3А-IIIв-п-а		73,7	179,4	—	—	—	253,1	22,2	26,9	302,2	22,2	179,4	14,3	59,4	26,9
БР18-3А-IIIв-п-б		69,8	179,4	—	—	—	249,2	22,2	15,4	286,8	22,2	179,4	10,4	59,4	15,4
БР18-3А-IV-п-а		73,7	—	181,2	—	—	254,9	22,2	26,9	302,2	22,2	179,4	14,3	59,4	26,9
БР18-3А-IV-п-б		69,8	—	181,2	—	—	251,0	22,2	15,4	286,8	22,2	179,4	10,4	59,4	15,4
БР18-4А-IIIв-а		143,6	217,4	—	—	—	361,0	22,2	26,9	410,1	22,2	217,4	143,6	—	26,9
БР18-4А-IIIв-б		139,7	217,4	—	—	—	357,1	22,2	15,4	394,7	22,2	217,4	139,7	—	15,4
БР18-4А-IIIв-н-а		143,6	217,4	—	—	—	361,0	22,2	26,9	410,1	22,2	217,4	143,6	—	26,9
БР18-4А-IIIв-н-б		139,7	217,4	—	—	—	357,1	22,2	15,4	394,7	22,2	217,4	139,7	—	15,4
БР18-4А-IV-п-а		143,6	—	283,2	—	—	426,8	22,2	26,9	473,1	22,2	280,4	143,6	—	26,9
БР18-4А-IV-п-б		139,7	—	283,2	—	—	422,9	22,2	15,4	457,7	22,2	280,4	139,7	—	15,4
БР18-5А-IIIв-п-а		143,6	280,4	—	—	—	424,0	22,2	26,9	473,1	22,2	280,4	143,6	—	26,9
БР18-5А-IIIв-п-б		139,7	280,4	—	—	—	420,1	22,2	15,4	457,7	22,2	280,4	139,7	—	15,4

Метизы, кг: Проволока стальная класса Вр-I	Канат стальной	Сталь приведенная, кг: К классу А-I	К стали с пределом текучести 225 МПа (23 кгс/мм²)	Всего	Трубы, кг: Трубы стальные сварные
Код материала					
121400	125000	—	—	—	137000
67,7	—	472,2	49,1	521,3	1,8
67,7	—	466,6	37,6	504,2	1,8
67,7	—	558,2	49,1	607,3	1,8
67,7	—	552,6	37,6	590,2	1,8
67,2	—	628,0	49,1	677,1	1,8
67,2	—	622,5	37,6	660,1	1,8
67,2	—	628,0	49,1	677,1	1,8
67,2	—	622,5	37,6	660,1	1,8
67,2	—	856,3	49,1	905,4	1,8
67,2	—	850,8	37,6	888,4	1,8
67,2	—	721,9	49,1	771,0	1,8
67,2	—	716,4	37,6	754,0	1,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
Т1-1		0,2	0,1	0,07	—	0,07	0,07
Т2-1		0,2	0,2	0,08	—	0,08	0,08
Т2-2		0,2	0,2	0,08	—	0,08	0,08
Т3-1		0,2	0,2	0,09	—	0,09	0,09
Т3-2		0,2	0,2	0,09	—	0,09	0,09
Т4-1		0,3	0,2	0,13	—	0,13	0,13
Т5-1		0,6	0,4	0,22	—	0,22	0,22
Т5-2		0,6	0,4	0,22	—	0,22	0,22
Т5-3		0,6	0,4	0,22	—	0,22	0,22
Т5-4		0,6	0,4	0,29	—	0,29	0,29
Т6-1		0,8	0,6	0,29	—	0,29	0,29
Т6-2		0,8	0,6	0,29	—	0,29	0,29
Т6-3		0,8	0,6	0,29	—	0,29	0,29
Т6-4		0,8	0,6	0,29	—	0,29	0,29
Т6-5		0,8	0,6	0,37	—	0,37	0,37
Т6-6		0,8	0,6	0,37	—	0,37	0,37
Т6-7		0,8	0,6	0,37	—	0,37	0,37
Т7-1		0,5	0,4	0,23	—	0,23	0,23
Т7-2		0,5	0,4	0,18	—	0,18	0,18
Т7-3		0,5	0,4	0,18	—	0,18	0,18
Т8		0,3	0,2	0,11	—	0,11	0,11
Т9		0,4	0,3	0,14	—	0,14	0,14
В1-1		0,6	0,4	0,22	—	0,22	0,22
В1-2		0,6	0,4	0,22	—	0,22	0,22
К1-1		0,4	0,3	—	0,23	0,23	0,25

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К1-2		0,4	0,3	—	0,23	0,23	0,25
К2-1		0,8	0,6	0,28	—	0,28	0,28
К2-2		0,8	0,6	0,28	—	0,28	0,28
К2-3		0,8	0,6	0,28	—	0,28	0,28
К2-4		0,8	0,6	—	0,39	0,39	0,43
К2-5		0,8	0,6	—	0,39	0,39	0,43
К2-6		0,8	0,6	0,28	—	0,28	0,28
К3-1		0,8	0,6	0,31	—	0,31	0,31
К3-2		0,8	0,6	0,31	—	0,31	0,31
К3-3		0,8	0,6	—	0,43	0,43	0,48
К3-4		0,8	0,6	0,31	—	0,31	0,31
К3-5		0,8	0,6	—	0,43	0,43	0,48
К3-6		0,8	0,6	0,40	—	0,40	0,40
К3-7		0,8	0,6	0,31	—	0,31	0,31
К3-8		0,8	0,6	0,31	—	0,31	0,31
К4-1		0,9	0,7	0,34	—	0,34	0,34
К4-2		0,9	0,7	0,34	—	0,34	0,34
К4-3		0,9	0,7	—	0,47	0,47	0,52
К4-4		0,9	0,7	0,44	—	0,44	0,44
К4-5		0,9	0,7	—	0,47	0,47	0,52
К4-6		0,9	0,7	—	0,47	0,47	0,52
К4-7		0,9	0,7	0,34	—	0,34	0,34
К4-8		0,9	0,7	0,34	—	0,34	0,34
К5-1		1,1	0,8	0,40	—	0,40	0,40
К5-2		1,1	0,8	0,40	—	0,40	0,40

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инж.	Тетеряченко	

3.015-2/82. IV-08 РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на траверсу Т1-1...Т9, вставку В1-1...В1-2, колонну К1-1...К6-4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К5—3		1,1	0,8	—	0,55	0,55	0,61
К5—4		1,1	0,8	—	0,55	0,55	0,61
К5—5		1,1	0,8	—	0,55	0,55	0,61
К5—6		1,1	0,8	—	0,55	0,55	0,61
К5—7		1,1	0,8	—	0,55	0,55	0,61
К5—8		1,1	0,8	0,40	—	0,40	0,40
К6—1		1,3	1,0	0,50	—	0,50	0,50
К6—2		1,3	1,0	0,64	—	0,64	0,64
К6—3		1,3	1,0	0,64	—	0,64	0,64
К6—4		1,3	1,0	0,50	—	0,50	0,50

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—

Взам. инв. №

Подпись и дата

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К7 — 1		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К7 — 2		1,0	0,8	0,38	—	0,38	0,38
К7 — 3		1,0	0,8	0,38	—	0,38	0,38
К7 — 4		1,0	0,8	0,38	—	0,38	0,38
К7 — 5		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К7 — 6		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К7 — 7		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К7 — 8		1,0	0,8	0,49	—	0,49	0,49
К7 — 9		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К7 — 10		1,0	0,8	0,38	—	0,38	0,38
К7 — 11		1,0	0,8	0,38	—	0,38	0,38
К7 — 12		1,0	0,8	0,38	—	0,38	0,38
К7 — 13		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К7 — 14		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К8 — 1		1,2	0,9	0,44	—	0,44	0,44
К8 — 2		1,2	0,9	—	0,61	0,61	0,67
К9 — 1		1,1	0,8	0,40	—	0,40	0,40
К9 — 2		1,1	0,8	0,40	—	0,40	0,40
К9 — 3		1,1	0,8	0,40	—	0,40	0,40
К9 — 4		1,1	0,8	0,40	—	0,40	0,40
К9 — 5		1,1	0,8	0,52	—	0,52	0,52
К9 — 6		1,1	0,8	0,52	—	0,52	0,52
К9 — 7		1,1	0,8	0,52	—	0,52	0,52
К9 — 8		1,1	0,8	0,52	—	0,52	0,52
К9 — 9		1,1	0,8	—	0,55	0,55	0,61

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К9 — 10		1,1	0,8	—	0,55	0,55	0,61
К9 — 11		1,1	0,8	0,52	—	0,52	0,52
К9 — 12		1,1	0,8	0,40	—	0,40	0,40
К9 — 13		1,1	0,8	0,52	—	0,52	0,52
К9 — 14		1,1	0,8	0,52	—	0,52	0,52
К10 — 1		1,3	1,0	0,60	—	0,60	0,60
К10 — 2		1,3	1,0	0,60	—	0,60	0,60
К10 — 3		1,3	1,0	0,60	—	0,60	0,60
К10 — 4		1,3	1,0	0,60	—	0,60	0,60
К11 — 1		1,2	0,9	0,43	—	0,43	0,43
К11 — 2		1,2	0,9	0,43	—	0,43	0,43
К11 — 3		1,2	0,9	0,43	—	0,43	0,43
К11 — 4		1,2	0,9	0,43	—	0,43	0,43
К11 — 5		1,2	0,9	0,55	—	0,55	0,55
К11 — 6		1,2	0,9	0,55	—	0,55	0,55
К11 — 7		1,2	0,9	—	0,59	0,59	0,65
К11 — 8		1,2	0,9	0,55	—	0,55	0,55
К11 — 9		1,2	0,9	—	0,59	0,59	0,65
К11 — 10		1,2	0,9	—	0,59	0,59	0,65
К11 — 11		1,2	0,9	—	0,59	0,59	0,65
К11 — 12		1,2	0,9	—	0,59	0,59	0,65
К11 — 13		1,2	0,9	0,43	—	0,43	0,43
К11 — 14		1,2	0,9	0,55	—	0,55	0,55
К11 — 15		1,2	0,9	—	0,59	0,59	0,65
К12 — 1		1,4	1,0	0,65	—	0,65	0,65

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инж.	Эмдина	

3.015 — 2/82. IV — 09 РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К7-1... К14-11

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Харьковский Промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К12—2		1,4	1,0	—	0,69	0,69	0,76
К12—3		1,4	1,0	0,65	—	0,65	0,65
К12—4		1,4	1,0	—	0,69	0,69	0,76
К13—1		1,4	1,0	0,62	—	0,62	0,62
К13—2		1,4	1,0	0,62	—	0,62	0,62
К13—3		1,4	1,0	0,62	—	0,62	0,62
К13—4		1,4	1,0	—	0,67	0,67	0,74
К13—5		1,4	1,0	—	0,67	0,67	0,74
К13—6		1,4	1,0	0,62	—	0,62	0,62
К14—1		1,6	1,2	0,74	—	0,74	0,74
К14—2		1,6	1,2	0,74	—	0,74	0,74
К14—3		1,6	1,2	0,74	—	0,74	0,74
К14—4		1,6	1,2	—	0,79	0,79	0,87
К14—5		1,6	1,2	0,74	—	0,74	0,74
К14—6		1,6	1,2	—	0,79	0,79	0,87
К14—7		1,6	1,2	—	0,79	0,79	0,87
К14—8		1,6	1,2	0,57	—	0,57	0,57
К14—9		1,6	1,2	—	0,79	0,79	0,87
К14—10		1,6	1,2	0,74	—	0,74	0,74
К14—11		1,6	1,2	0,74	—	0,74	0,74

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Песок, м3	Цемент (т) марки: 400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К15-1		1,1	0,8	0,50	—	0,50	0,50
К15-2		1,1	0,8	0,50	—	0,50	0,50
К15-3		1,1	0,8	0,50	—	0,50	0,50
К15-4		1,1	0,8	—	0,54	0,54	0,59
К15-5		1,1	0,8	—	0,54	0,54	0,59
К15-6		1,1	0,8	—	0,54	0,54	0,59
К15-7		1,1	0,8	—	0,54	0,54	0,59
К15-8		1,1	0,8	—	0,54	0,54	0,59
К15-9		1,1	0,8	—	0,54	0,54	0,59
К15-10		1,1	0,8	0,5	—	0,50	0,50
К16-1		1,2	0,9	0,45	—	0,45	0,45
К16-2		1,2	0,9	—	0,62	0,62	0,68
К16-3		1,2	0,9	—	0,62	0,62	0,68
К16-4		1,2	0,9	—	0,62	0,62	0,68
К16-5		1,2	0,9	—	0,62	0,62	0,68
К16-6		1,2	0,9	0,45	—	0,45	0,45
К16-7		1,2	0,9	—	0,62	0,62	0,68
К17-1		1,4	1,0	—	0,71	0,71	0,78
К17-2		1,4	1,0	—	0,71	0,71	0,78
К18-1		1,3	1,0	0,47	—	0,47	0,47
К18-2		1,3	1,0	0,47	—	0,47	0,47
К18-3		1,3	1,0	0,47	—	0,47	0,47
К18-4		1,3	1,0	0,61	—	0,61	0,61
К18-5		1,3	1,0	0,61	—	0,61	0,61
К18-6		1,3	1,0	—	0,65	0,65	0,72

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Песок, м3	Цемент (т) марки: 400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К18-7		1,3	1,0	0,47	—	0,47	0,47
К18-8		1,3	1,0	0,47	—	0,47	0,47
К18-9		1,3	1,0	0,61	—	0,61	0,61
К19-1		1,5	1,1	0,54	—	0,54	0,54
К19-2		1,5	1,1	0,54	—	0,54	0,54
К19-3		1,5	1,1	0,70	—	0,70	0,70
К19-4		1,5	1,1	—	0,75	0,75	0,83
К19-5		1,5	1,1	—	0,75	0,75	0,83
К19-6		1,5	1,1	—	0,75	0,75	0,83
К19-7		1,5	1,1	0,54	—	0,54	0,54
К20-1		1,4	1,0	0,51	—	0,51	0,51
К20-2		1,4	1,0	0,66	—	0,66	0,66
К20-3		1,4	1,0	0,51	—	0,51	0,51
К20-4		1,4	1,0	0,66	—	0,66	0,66
К20-5		1,4	1,0	0,66	—	0,66	0,66
К20-6		1,4	1,0	—	0,70	0,70	0,77
К20-7		1,4	1,0	—	0,70	0,70	0,77
К20-8		1,4	1,0	0,66	—	0,66	0,66
К20-9		1,4	1,0	0,51	—	0,51	0,51
К20-10		1,4	1,0	0,66	—	0,66	0,66
К21-1		1,6	1,2	0,58	—	0,58	0,58
К21-2		1,6	1,2	0,58	—	0,58	0,58
К21-3		1,6	1,2	0,75	—	0,75	0,75
К21-4		1,6	1,2	—	0,80	0,80	0,88
К21-5		1,6	1,2	—	0,80	0,80	0,88

Нач.отд.	Медведский	
Н.контр.	Медведский	
Ст.инж.	Карпенко	
Инж.	Эмдина	

3.015—2/82.IV—10РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонны К15-1... К24-6

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м³	Песок, м³	Цемент марки, т: 400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К21-6		1,6	1,2	0,75	—	0,75	0,75
К21-7		1,6	1,2	—	0,80	0,80	0,88
К21-8		1,6	1,2	—	0,80	0,80	0,88
К22-1		1,6	1,2	0,75	—	0,75	0,75
К22-2		1,6	1,2	0,75	—	0,75	0,75
К22-3		1,6	1,2	0,75	—	0,75	0,75
К23-1		1,8	1,4	0,86	—	0,86	0,86
К23-2		1,8	1,4	0,86	—	0,86	0,86
К23-3		1,8	1,4	0,86	—	0,86	0,86
К23-4		1,8	1,4	0,86	—	0,86	0,86
К23-5		1,8	1,4	—	0,92	0,92	1,00
К23-6		1,8	1,4	—	0,92	0,92	1,00
К23-7		1,8	1,4	—	0,92	0,92	1,00
К23-8		1,8	1,4	—	0,92	0,92	1,00
К23-9		1,8	1,4	0,86	—	0,86	0,86
К23-10		1,8	1,4	0,86	—	0,86	0,86
К23-11		1,8	1,4	—	0,92	0,92	1,00
К23-12		1,8	1,4	—	0,92	0,92	1,00
К23-13		1,8	1,4	0,86	—	0,86	0,86
К23-14		1,8	1,4	0,86	—	0,86	0,86
К24-1		2,2	1,7	1,07	—	1,07	1,07
К24-2		2,2	1,7	1,07	—	1,07	1,07
К24-3		2,2	1,7	1,07	—	1,07	1,07
К24-4		2,2	1,7	1,07	—	1,07	1,07
К24-5		2,2	1,7	1,07	—	1,07	1,07
К24-6		2,2	1,7	1,07	—	1,07	1,07

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м³	Песок, м³	Цемент марки, т: 400	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К25-1		0,7	0,5	—	0,37	0,37	0,41
К25-2		0,7	0,5	0,35	—	0,35	0,35
К25-3		0,7	0,5	0,27	—	0,27	0,27
К25-4		0,7	0,5	0,27	—	0,27	0,27
К25-5		0,7	0,5	0,27	—	0,27	0,27
К25-6		0,7	0,5	0,35	—	0,35	0,35
К25-7		0,7	0,5	0,35	—	0,35	0,35
К25-8		0,7	0,5	—	0,37	0,37	0,41
К25-9		0,7	0,5	—	0,37	0,37	0,41
К25-10		0,7	0,5	—	0,37	0,37	0,41
К25-11		0,7	0,5	0,35	—	0,35	0,35
К25-12		0,7	0,5	0,35	—	0,35	0,35
К25-13		0,7	0,5	—	0,37	0,37	0,41
К26-1		0,9	0,7	0,43	—	0,43	0,43
К27-1		0,8	0,6	0,30	—	0,30	0,30
К27-2		0,8	0,6	0,30	—	0,30	0,30
К27-3		0,8	0,6	0,30	—	0,30	0,30
К27-4		0,8	0,6	0,30	—	0,30	0,30
К27-5		0,8	0,6	0,38	—	0,38	0,38
К27-6		0,8	0,6	0,38	—	0,38	0,38
К27-7		0,8	0,6	0,38	—	0,38	0,38
К27-8		0,8	0,6	0,38	—	0,38	0,38
К27-9		0,8	0,6	—	0,41	0,41	0,45
К27-10		0,8	0,6	—	0,41	0,41	0,45
К27-11		0,8	0,6	0,30	—	0,30	0,30

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К27-12		0,8	0,6	0,30	—	0,30	0,30
К27-13		0,8	0,6	0,38	—	0,38	0,38
К28-1		1,0	0,8	0,48	—	0,48	0,48
К28-2		1,0	0,8	0,48	—	0,48	0,48
К28-3		1,0	0,8	0,48	—	0,48	0,48
К28-4		1,0	0,8	—	0,51	0,51	0,57
К28-5		1,0	0,8	0,48	—	0,48	0,48
К29-1		1,3	0,9	—	0,64	0,64	0,71
К29-2		1,3	0,9	—	0,64	0,64	0,71
К30-1		0,9	0,7	0,33	—	0,33	0,33
К30-2		0,9	0,7	0,33	—	0,33	0,33
К30-3		0,9	0,7	0,33	—	0,33	0,33
К30-4		0,9	0,7	0,33	—	0,33	0,33
К30-5		0,9	0,7	—	0,45	0,45	0,50
К30-6		0,9	0,7	—	0,45	0,45	0,50
К30-7		0,9	0,7	0,42	—	0,42	0,42
К30-8		0,9	0,7	—	0,45	0,45	0,50
К30-9		0,9	0,7	—	0,45	0,45	0,50
К30-10		0,9	0,7	—	0,45	0,45	0,50
К30-11		0,9	0,7	0,33	—	0,33	0,33
К30-12		0,9	0,7	0,33	—	0,33	0,33
К30-13		0,9	0,7	—	0,45	0,45	0,50
К31-1		1,1	0,8	0,53	—	0,53	0,53
К31-2		1,1	0,8	0,53	—	0,53	0,53
К31-3		1,1	0,8	—	0,56	0,56	0,62

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Медведский		3.015-2/82.IV-11РМ
Н.контр.	Медведский		Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на колонну К25-1...К35-3
Ст.инж.	Карпенко		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Инж.	Тетерядченко		Харьковский Промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м³	Материалы строительные нерудные: Песок, м³	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
К31-4		1,1	0,8	—	0,56	0,56	0,62
К31-5		1,1	0,8	0,53	—	0,53	0,53
К31-6		1,1	0,8	—	0,56	0,56	0,62
К32-1		1,4	1,0	—	0,70	0,70	0,77
К32-2		1,4	1,0	—	0,70	0,70	0,77
К33-1		1,0	0,8	0,50	—	0,50	0,50
К33-2		1,0	0,8	0,50	—	0,50	0,50
К33-3		1,0	0,8	0,50	—	0,50	0,50
К33-4		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К33-5		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К33-6		1,0	0,8	—	0,53	0,53	0,58
К33-7		1,0	0,8	0,50	—	0,50	0,50
К34-1		1,3	1,0	0,48	—	0,48	0,48
К34-2		1,3	1,0	—	0,66	0,66	0,73
К34-3		1,3	1,0	0,62	—	0,62	0,62
К34-4		1,3	1,0	0,62	—	0,62	0,62
К34-5		1,3	1,0	0,62	—	0,62	0,62
К34-6		1,3	1,0	—	0,66	0,66	0,73
К34-7		1,3	1,0	—	0,66	0,66	0,73
К34-8		1,3	1,0	0,48	—	0,48	0,48
К34-9		1,3	1,0	—	0,66	0,66	0,73
К34-10		1,3	1,0	0,62	—	0,62	0,62
К34-11		1,3	1,0	—	0,66	0,66	0,73
К35-1		1,6	1,2	—	0,83	0,83	0,91
К35-2		1,6	1,2	—	0,83	0,83	0,91
К35-3		1,6	1,2	—	0,83	0,83	0,91

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м³	Материалы строительные нерудные: Песок, м³	Цемент марки, т: 400	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: 600	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
БР12-1АIII в-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIII в-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIII в-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIII в-н-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIII в-н-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIII в-н-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIII в-п-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIII в-п-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIII в-п-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-н-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-н-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-н-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-п-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-п-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АIV-п-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АV-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АV-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АV-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1К7-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1К7-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1К7-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1К7-0-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: 600	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
БР12-1К7-0-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1К7-0-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1К7-п-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1К7-п-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1К7-п-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АTV СК-н-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АTV СК-н-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АTV СК-н-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АTV СК-п-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АTV СК-п-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-1АTV СК-п-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-н-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-н-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-н-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-п-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-п-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIII в-п-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIV-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIV-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIV-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIV-н-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIV-н-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инж.	Петерваченко	

3.015 — 2/82. IV — 12 РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку БР12-1АIII в-а ... БР12-3К7-п-в.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: 600	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
БР12-2АIV-Н-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIV-П-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIV-П-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АIV-П-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АV-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АV-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АV-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2К7-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-2К7-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-2К7-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-2К7-О-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-2К7-О-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-2К7-О-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-2К7-П-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-2К7-П-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-2АтVСК-Н-а		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АтVСК-Н-б		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-2АтVСК-Н-в		1,0	0,75	0,51	—	0,51	0,56
БР12-3АIIIв-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIIIв-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIIIв-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIIIв-Н-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIIIв-Н-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIIIв-Н-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIIIв-П-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIIIв-П-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIIIв-П-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: 600	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения					
		113	113	168	168	168	168
		Код материала					
		571110	571140	573112	573113	573000	—
БР12-3АIV-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIV-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIV-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIV-Н-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIV-Н-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIV-Н-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIV-П-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIV-П-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АIV-П-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АV-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АV-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3АV-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-О-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-О-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-О-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-П-а		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-П-б		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76
БР12-3К7-П-в		1,0	0,75	—	0,63	0,63	0,76

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	500	600	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571110	571140	573112	573113	573115	573000	—
Б12-1АIII в-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АIII в-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АIII в-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2АIII в-а		1,4	1,1	0,69	—	—	0,69	0,69
Б12-2АIII в-б		1,4	1,1	0,69	—	—	0,69	0,69
Б12-2АIII в-в		1,4	1,1	0,69	—	—	0,69	0,69
Б12-3АIII в-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-3АIII в-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-3АIII в-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-4АIII в-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-4АIII в-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-4АIII в-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АIV-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АIV-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АIV-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2АIV-а		1,4	1,1	0,69	—	—	0,69	0,69
Б12-2АIV-б		1,4	1,1	0,69	—	—	0,69	0,69
Б12-2АIV-в		1,4	1,1	0,69	—	—	0,69	0,69
Б12-3АIV-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-3АIV-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-3АIV-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-4АIV-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-4АIV-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-4АIV-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АТV-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 400	500	600	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения						
		113	113	168	168	168	168	168
		Код материала						
		571110	571140	573112	573113	573115	573000	—
Б12-1АТV-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АТV-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АТVск-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АТVск-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-1АТVск-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2АТV-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2АТV-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2АТV-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2АТVск-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2АТVск-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2АТVск-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-3АТVск-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-3АТVск-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-3АТVск-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2К7-а		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2К7-б		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-2К7-в		1,4	1,1	—	0,73	—	0,73	0,80
Б12-3К7-а		1,4	1,1	—	—	0,90	0,90	1,08
Б12-3К7-б		1,4	1,1	—	—	0,90	0,90	1,08
Б12-3К7-в		1,4	1,1	—	—	0,90	0,90	1,08

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инж.	Эмдина	

3.015-2/82. IV-13РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку Б12-1АIII в-а... Б12-3К7-в

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Харьковский Промстройниипроект

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168
		Код материала				
		571110	571140	573112	573000	—
БР18-1АIIIв-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АIIIв-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АIIIв-н-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АIIIв-н-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АIV-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АIV-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АIV-н-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АIV-н-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АV-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АV-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АтVск-н-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АтVск-н-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АтVск-п-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1АтVск-п-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1К7-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1К7-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1К7-О-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1К7-О-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1К7-п-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-1К7-п-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АIIIв-п-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АIIIв-п-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АIV-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АIV-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные: Щебень, м3	Материалы строительные нерудные: Песок, м3	Цемент марки, т: 500	Цемент марки, т: Всего	Цемент марки, т: Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168
		Код материала				
		571110	571140	573112	573000	—
БР18-2АIV-н-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АIV-н-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АIV-п-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АIV-п-б		2,1	1,6	1,07	1,07	120
БР18-2АV-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АV-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АтVск-н-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АтVск-н-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АтVск-п-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2АтVск-п-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2К7-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2К7-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2К7-О-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2К7-О-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2К7-п-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-2К7-п-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-3АIIIв-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-3АIIIв-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-3АIIIв-н-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-3АIIIв-н-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-3АIIIв-п-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-3АIIIв-п-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-3АIV-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20
БР18-3АIV-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Медведский	
Н. контр.	Медведский	
Ст. инж.	Карпенко	
Инженер	Петерадченко	

3.015 — 2/82.IV — 14РМ

Ведомость расхода цемента и строительных нерудных материалов на балку БР18-1АIIIв-а... БР18-5АIIIв-п-б

Стадия	Лист	Листов
	1	2

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные		Цемент марки, т			Марка изделия	Код изделия	Материалы строительные нерудные		Цемент марки, т		
		Щебень, м	Песок, м3	500	Всего	Приведенный к марке 400			Щебень, м3	Песок, м3	500	Всего	Приведенный к марке 400
		Код единицы измерения							Код единицы измерения				
		113	113	168	168	168			113	113	168	168	168
		Код материала							Код материала				
		571110	571140	573112	573000	—			571110	571140	573112	573000	—
БР18-3АIV-Н-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-3АIV-Н-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-3АIV-П-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-3АIV-П-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-4АIII в-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-4АIII в-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-4АIII в-Н-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-4АIII в-Н-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-4АIV-П-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-4АIV-П-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-5АIII в-П-а		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							
БР18-5АIII в-П-б		2,1	1,6	1,07	1,07	1,20							