ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.232.1-7

СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ НА ЖЕСТКИХ СВЯЗЯХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 0-2

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ:

КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИРЕК. ИН-ТА Н. ДМИТРИЕВ

НАЧ. ОТДЕЛА В. БОРИСЕНКО

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Л. МАЛАЧЕВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ СССР
ПРИКАЗ ОТ 17.07.85 № 209

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 01.09.85

20666-2

ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ
91184 КиевЗНИИЭП

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.232.I-7.0-2 ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
I.232.I-7.0-2 РМ	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	4

I.232.I-7.0-2

НАЧОТД.	БОРИСЕНКО	
НКОНТР.	КОВАЛЬЧУК	
ГЛСПЕЦ	МАЛАЧЕВСКИЙ	
ПРОВЕРИЛ	ЯКИМЧУК	
РАЗРАБ.	КРУПКА	

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ИНВ. № ПОДЛ. | ПОДП. И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. №

Выпуск 0-2 "Ведомости расхода материалов. Рабочие чертежи" входит в состав серии I.232.I-7 "Сборные легкобетонные панели наружных стен трехслойные на жестких связях для общественных многоэтажных каркасных зданий".

Выпуск содержит техническое описание и ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска I-I "Панели трёхслойные из лёгкого бетона на жёстких связях с эффективным утеплителем. Рабочие чертежи".

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство".

Расход материалов на изделия выпуска I-I "Панели трёхслойные из лёгкого бетона на жёстких связях с эффективным утеплителем. Рабочие чертежи" приведен без учета расхода стали на закладные изделия.

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ
ИНВ. № ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. №

НАЧОТД	Борисенко	
НКОНТР	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ	Малачевск	
ПРОВЕРИЛ	Малачевск	
РАЗРАБ	Якимчук	

I.232.I-7.0-2 ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 30.6. 2,5-2 .Л-	ПСТ 30.6. 3,0-2 .Л-	ПСТ 30.6. 3,5-2 .Л-	ПСТ 30.9. 2,5-2 .Л-	ПСТ 30.9. 3,0-2 .Л-	ПСТ 30.9. 3,5-2 .Л-	ПСТ 30.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.12 .3,5- 2.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.300	1.320	1.340	1.300	1.320	1.340	1.300	1.320	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	1.340
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	1.353
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	1.638
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			3.942	3.942	3.942	5.256	5.256	5.256	6.570	6.570	6.570
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.981	3.981	3.981	5.308	5.308	5.308	6.636	6.636	6.636
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		5.693	5.693	5.693	7.591	7.591	7.591	9.489	9.489	9.489
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			5.242	5.262	5.282	6.556	6.576	6.596	7.870	7.890	7.910
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.294	5.315	5.335	6.621	6.642	6.662	7.949	7.969	7.989
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.006	7.026	7.047	8.904	8.924	8.944	10.80	10.82	11.13

НАЧ.ОТД	БОРИСЕНКО	
Н.КОНТР.	КОВАЛЬЧУК	
ГЛ.СПЕЦ.	МАЛАЕВСКИЙ	
ПРОВЕРИЛ	ЯКИМЧУК	
РАЗРАБ.	ЧЕРЕМУШКИН	

1.232.1-7 0-2РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	138

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

Э 99902

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 30.6. 2,5-2 .Л-	ПСТ 30.6. 3,0-2 .Л-	ПСТ 30.6. 3,5-2 .Л-	ПСТ 30.9. 2,5-2 .Л-	ПСТ 30.9. 3,0-2 .Л-	ПСТ 30.9. 3,5-2 .Л-	ПСТ 30.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.12 .3,5- 2.Л-
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
4	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093300	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353
6	КАТАНКА		093400	3.981	3.981	3.981	5.308	5.308	5.308	6.636	6.636	6.636
7												
8	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
9	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
10	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
11	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
12	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
13	ПО СЕРИИ			5.071	5.291	5.512	5.756	5.990	6.224	6.899	7.147	7.394
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.172	5.397	5.622	5.871	6.109	6.348	7.037	7.290	7.542
15	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.603	7.934	8.264	8.630	8.981	9.332	10.34	10.72	11.09
16												
17	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
18	ПО СЕРИИ			5.071	5.291	5.512	5.756	5.990	6.224	6.899	7.147	7.394
19	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.172	5.397	5.622	5.871	6.109	6.348	7.037	7.290	7.542
20	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.603	7.934	8.264	8.630	8.981	9.332	10.34	10.72	11.09
21												
22	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.289	0.308	0.327	0.427	0.449	0.472	0.566	0.591	0.617
23	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.052	0.052	0.052	0.079	0.079	0.079	0.106	0.106	0.106
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
26	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.144	0.154	0.163	0.213	0.224	0.236	0.283	0.295	0.308
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.060	0.060	0.060	0.091	0.091	0.091	0.122	0.122	0.122
28	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.260	0.277	0.294	0.384	0.404	0.425	0.509	0.532	0.555
29												
30	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 30.6. 2,5-2 .Л-	ПСТ 30.6. 3,0-2 .Л-	ПСТ 30.6. 3,5-2 .Л-	ПСТ 30.9. 2,5-2 .Л-	ПСТ 30.9. 3,0-2 .Л-	ПСТ 30.9. 3,5-2 .Л-	ПСТ 30.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.12 .3,5- 2.Л-
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			0.102	0.108	0.113	0.152	0.159	0.165	0.202	0.209	0.217
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.103	0.108	0.114	0.153	0.159	0.166	0.204	0.211	0.218
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.103	0.108	0.114	0.153	0.159	0.166	0.204	0.211	0.218
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.102	0.108	0.113	0.152	0.159	0.165	0.202	0.209	0.217
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.103	0.108	0.114	0.153	0.159	0.166	0.204	0.211	0.218
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.103	0.108	0.114	0.153	0.159	0.166	0.204	0.211	0.218
10												
11	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
12	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	0.095	0.163	0.231	0.153	0.263	0.372	0.211	0.362	0.513
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСТ 30.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.13 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 30.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 30.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.18 .3,5- 2.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.300	-	-	-	-	2.200	2.140	2.160	2.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.313	-	-	-	-	2.222	2.161	2.182	2.222
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.313	-	-	-	-	2.222	2.161	2.182	2.222
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	1.320	1.340	1.300	1.320	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.333	1.353	1.313	1.333	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	1.613	1.638	1.589	1.613	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			6.570	6.570	6.570	7.884	7.884	7.884	9.198	9.198	9.198
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.636	6.636	6.636	7.963	7.963	7.963	9.290	9.290	9.290
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.489	9.489	9.489	11.39	11.39	11.39	13.28	13.28	13.28
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			7.870	7.890	7.910	9.184	9.204	10.08	11.34	11.36	11.40
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.949	7.969	7.989	9.276	9.296	10.18	11.45	11.47	11.51
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.80	11.10	11.13	12.98	13.00	13.61	15.45	15.47	15.51
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	2.222	2.161	2.182	2.222

8 99902

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Масштаб

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 30.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.13 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 30.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 30.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.18 .3,5- 2.Л-
1	КАТАНКА		093400	6.636	6.636	6.636	7.963	7.963	7.963	9.290	9.290	9.290
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			7.261	7.508	7.756	9.262	9.613	9.964	10.41	10.77	11.13
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.406	7.658	7.911	9.447	9.805	10.16	10.61	10.99	11.36
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.89	11.26	11.63	13.89	14.41	14.94	15.60	16.15	16.69
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			7.261	7.508	7.756	9.262	9.613	9.964	10.41	10.77	11.13
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.406	7.658	7.911	9.447	9.805	10.16	10.61	10.99	11.36
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.89	11.26	11.63	13.89	14.41	14.94	15.60	16.15	16.69
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.612	0.638	0.665	0.714	0.749	0.785	0.852	0.891	0.930
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.115	0.115	0.115	0.133	0.133	0.133	0.160	0.160	0.160
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.306	0.319	0.332	0.357	0.374	0.392	0.426	0.445	0.465
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.132	0.132	0.132	0.153	0.153	0.153	0.184	0.184	0.184
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.551	0.574	0.598	0.643	0.674	0.706	0.767	0.802	0.837
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.219	0.226	0.234	0.255	0.265	0.275	0.305	0.316	0.327
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.220	0.228	0.235	0.257	0.267	0.277	0.307	0.318	0.329
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.220	0.228	0.235	0.257	0.267	0.277	0.307	0.318	0.329
30												

Инв.№ 20669 6

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 1:2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 30.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.13 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 30.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 30.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 30.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 30.18 .3,5- 2.Л-
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.219	0.226	0.234	0.255	0.265	0.275	0.305	0.316	0.327
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.220	0.228	0.235	0.257	0.267	0.277	0.307	0.318	0.329
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.220	0.228	0.235	0.257	0.267	0.277	0.307	0.318	0.329
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	0.231	0.396	0.560	0.260	0.445	0.631	0.318	0.545	0.772
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20666 01

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 6

ФОРМАТ А4

6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 30.21 .2,5-2.Л-	ПСТ 30.21 .3,0-2.Л-	ПСТ 30.21 .3,5-2.Л-	ПСТ 60.6. 2,5-2 .Л-	ПСТ 60.6. 3,0-2 .Л-	ПСТ 60.6. 3,5-2 .Л-	ПСТ 60.9. 2,5-2 .Л-	ПСТ 60.9. 3,0-2 .Л-	ПСТ 60.9. 3,5-2 .Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.300	1.320	-	2.140	2.160	2.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.313	1.333	-	2.161	2.182	2.222
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	1.313	1.333	-	2.161	2.182	2.222
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			2.140	2.160	2.200	-	-	1.340	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	2.182	2.222	-	-	1.353	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.615	2.640	2.689	-	-	1.638	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			10.51	10.51	10.51	31.75	31.75	31.75	18.81	18.81	18.81
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.62	10.62	10.62	32.07	32.07	32.07	19.00	19.00	19.00
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		15.18	15.18	15.18	45.85	45.85	45.85	27.17	27.17	27.17
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			12.65	12.67	12.71	33.05	33.07	33.09	20.95	20.97	21.01
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.78	12.80	12.84	33.38	33.40	33.42	21.16	21.18	21.22
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.80	17.82	17.87	47.17	47.19	47.49	29.33	29.35	29.39
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.161	2.182	2.222	33.38	33.40	33.42	2.161	2.182	2.222

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 30.21.2,5-2.Л-	ПСТ 30.21.3,0-2.Л-	ПСТ 30.21.3,5-2.Л-	ПСТ 60.6.2,5-2.Л-	ПСТ 60.6.3,0-2.Л-	ПСТ 60.6.3,5-2.Л-	ПСТ 60.9.2,5-2.Л-	ПСТ 60.9.3,0-2.Л-	ПСТ 60.9.3,5-2.Л-
1	КАТАНКА		093400	10.62	10.62	10.62	-	-	-	19.00	19.00	19.00
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			11.55	11.93	12.30	9.581	9.995	10.41	10.90	11.33	11.76
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		11.78	12.17	12.55	9.772	10.19	10.62	11.11	11.56	12.00
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		17.32	17.88	18.45	14.37	14.99	15.61	16.34	16.99	17.63
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			11.55	11.93	12.30	9.581	9.995	10.41	10.90	11.33	11.76
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.78	12.17	12.55	9.772	10.19	10.62	11.11	11.56	12.00
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.32	17.88	18.45	14.37	14.99	15.61	16.34	16.99	17.63
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3:			0.991	1.033	1.075	0.573	0.608	0.643	0.843	0.887	0.925
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.186	0.186	0.186	0.105	0.105	0.105	0.159	0.159	0.159
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.495	0.516	0.537	0.286	0.304	0.321	0.424	0.443	0.462
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.214	0.214	0.214	0.121	0.121	0.121	0.183	0.183	0.183
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.892	0.930	0.967	0.516	0.547	0.579	0.763	0.798	0.832
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.355	0.366	0.378	0.204	0.214	0.224	0.303	0.314	0.325
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.357	0.369	0.380	0.205	0.215	0.225	0.305	0.316	0.327
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.357	0.369	0.380	0.205	0.215	0.225	0.305	0.316	0.327
30												

21 99902

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСТ 30.21.2,5-2.Л-	ПСТ 30.21.3,0-2.Л-	ПСТ 30.21.3,5-2.Л-	ПСТ 60.6.2,5-2.Л-	ПСТ 60.6.3,0-2.Л-	ПСТ 60.6.3,5-2.Л-	ПСТ 60.9.2,5-2.Л-	ПСТ 60.9.3,0-2.Л-	ПСТ 60.9.3,5-2.Л-
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.355	0.366	0.378	0.204	0.214	0.224	0.303	0.314	0.325
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.357	0.369	0.380	0.205	0.215	0.225	0.305	0.316	0.327
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.357	0.369	0.380	0.205	0.215	0.225	0.305	0.316	0.327
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	0.376	0.645	0.914	0.196	0.336	0.476	0.316	0.542	0.768
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв. № подл. 20666 13

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.12 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 60.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.13 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.13 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.13 .3,0- 2.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.140	2.140	2.160	2.160	2.200	2.140	2.140	3.560	3.560
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	2.161	2.182	2.182	2.222	2.161	2.161	3.596	3.596
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.615	2.615	2.640	2.640	2.689	2.615	2.615	4.351	4.351
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			13.23	23.52	13.23	23.52	13.23	13.23	23.52	13.23	23.52
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.36	23.75	13.36	23.75	13.36	13.36	23.75	13.36	23.75
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		19.11	33.97	19.11	33.97	19.11	19.11	33.97	19.11	33.97
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			15.37	25.66	15.39	25.68	15.43	15.37	25.66	16.79	27.08
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.52	25.91	15.54	25.93	15.58	15.52	25.91	16.96	27.35
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			21.72	36.58	21.75	36.61	21.79	21.72	36.58	23.46	38.32
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.161	2.161	2.182	2.182	2.222	2.161	2.161	3.596	3.596
25	КАТАНКА		093400	13.36	23.75	13.36	23.75	13.36	13.36	23.75	13.36	23.75
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.12 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 60.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.13 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.13 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.13 .3,0- 2.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			12.98	12.98	13.43	13.43	13.88	13.64	13.64	14.09	14.09
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		13.24	13.24	13.70	13.70	14.16	13.92	13.92	14.38	14.38
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.46	19.46	20.13	20.13	20.81	20.46	20.46	21.13	21.13
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			12.98	12.98	13.43	13.43	13.88	13.64	13.64	14.09	14.09
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.24	13.24	13.70	13.70	14.16	13.92	13.92	14.38	14.38
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.46	19.46	20.13	20.13	20.81	20.46	20.46	21.13	21.13
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.123	1.123	1.165	1.165	1.208	1.214	1.214	1.258	1.258
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.213	0.213	0.213	0.213	0.213	0.231	0.231	0.231	0.231
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.561	0.561	0.583	0.583	0.604	0.607	0.607	0.629	0.629
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.266	0.266	0.266	0.266
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.011	1.011	1.048	1.048	1.087	1.093	1.093	1.132	1.132
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.403	0.403	0.415	0.415	0.427	0.436	0.436	0.448	0.448
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.405	0.405	0.417	0.417	0.429	0.438	0.438	0.451	0.451
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.405	0.405	0.417	0.417	0.429	0.438	0.438	0.451	0.451
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.403	0.403	0.415	0.415	0.427	0.436	0.436	0.448	0.448
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.405	0.405	0.417	0.417	0.429	0.438	0.438	0.451	0.451
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.405	0.405	0.417	0.417	0.429	0.438	0.438	0.451	0.451
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

51 99902

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 1,8 Ст

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.12 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 60.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.13 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.13 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.13 .3,0- 2.Л-
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	0.436	0.436	0.748	0.748	1.060	0.476	0.476	0.817	0.817
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9/.99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 12

ФОРМАТ А4

15

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В Скала

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.15 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 60.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.18 .3,0- 1.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.600	3.500	3.500	3.560	3.560	3.600	5.000	5.000	5.060
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.636	3.535	3.535	3.596	3.596	3.636	5.050	5.050	5.111
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.400	4.277	4.277	4.351	4.351	4.400	6.110	6.110	6.184
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			13.23	15.87	28.22	15.87	28.22	15.87	32.92	51.44	18.52
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.36	16.03	28.50	16.03	28.50	16.03	33.25	51.96	18.71
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		19.11	22.93	40.76	22.93	40.76	22.93	47.55	74.30	26.75
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			16.83	19.37	31.72	19.43	31.78	19.47	37.92	56.44	23.58
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.00	19.57	32.04	19.63	32.10	19.67	38.30	57.01	23.82
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			23.51	27.20	45.04	27.28	45.11	27.33	53.66	80.41	32.93
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	3.636	3.535	3.535	3.596	3.596	3.636	5.050	57.01	5.111
25	КАТАНКА		093400	13.36	16.03	28.50	16.03	28.50	16.03	33.25	-	18.71
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.15 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 60.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.18 .3,0- 1.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			14.54	17.51	17.51	18.16	18.16	18.80	19.59	19.59	20.25
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		14.84	17.86	17.86	18.52	18.52	19.18	19.98	19.98	20.66
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		21.81	26.25	26.25	27.22	27.22	28.19	29.37	29.37	30.37
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			14.54	17.51	17.51	18.16	18.16	18.80	19.59	19.59	20.25
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.84	17.86	17.86	18.52	18.52	19.18	19.98	19.98	20.66
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			21.81	26.25	26.25	27.22	27.22	28.19	29.37	29.37	30.37
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.302	1.417	1.417	1.478	1.478	1.539	1.692	1.692	1.756
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.231	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.320	0.320	0.320
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.651	0.709	0.709	0.739	0.739	0.769	0.846	0.846	0.878
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.266	0.306	0.306	0.306	0.306	0.306	0.368	0.368	0.368
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.172	1.275	1.275	1.330	1.330	1.385	1.523	1.523	1.580
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.460	0.507	0.507	0.524	0.524	0.541	0.607	0.607	0.624
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.463	0.510	0.510	0.527	0.527	0.545	0.610	0.610	0.628
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.463	0.510	0.510	0.527	0.527	0.545	0.610	0.610	0.628
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.460	0.507	0.507	0.524	0.524	0.541	0.607	0.607	0.624
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.463	0.510	0.510	0.527	0.527	0.545	0.610	0.610	0.628
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.463	0.510	0.510	0.527	0.527	0.545	0.610	0.610	0.628
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.15 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 60.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 60.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.18 .3,0- 1.Л-
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	1.157	0.537	0.537	0.920	0.920	1.303	0.657	0.657	1.126
2												
3												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
15												
16												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

6) 99932

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА в Скала

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.18 .3,0-2.А-	ПСТ 60.18 .3,5-2.А-	ПСТ 60.21 .2,5-1.А-	ПСТ 60.21 .2,5-2.А-	ПСТ 60.21 .3,0-2.А-	ПСТ 60.21 .3,5-2.А-	ПСТ 72.9. 2,5-2 .А-	ПСТ 72.9. 3,0-2 .А-	ПСТ 72.9. 3,5 2 .А-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			5.060	5.120	5.000	5.000	5.060	7.040	2.140	2.160	2.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.111	5.171	5.050	5.050	5.111	7.110	2.161	2.182	2.222
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.184	6.257	6.110	6.110	6.184	8.604	2.615	2.640	2.689
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			32.92	32.92	37.63	58.79	37.63	37.63	35.32	35.32	35.32
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		33.25	33.25	38.00	59.38	38.00	38.00	35.67	35.67	35.67
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		47.55	47.55	54.35	84.91	54.35	54.35	51.01	51.01	51.01
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			37.98	38.04	42.63	63.79	42.69	44.67	37.46	37.48	37.52
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.36	38.42	43.05	64.43	43.11	45.11	37.83	37.85	37.89
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			53.74	53.81	60.46	91.03	60.53	62.95	53.62	53.65	53.69
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	5.111	5.171	5.050	64.43	5.111	7.110	37.83	37.85	37.89
25	КАТАНКА		093400	33.25	33.25	38.00	-	38.00	38.00	-	-	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20 99662

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 60.18 .3,5- 2.Л-	ПСТ 60.21 .2,5- 1.Л-	ПСТ 60.21 .2,5- 2.Л-	ПСТ 60.21 .3,0- 2.Л-	ПСТ 60.21 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.9. 2,5-2 .Л-	ПСТ 72.9. 3,0-2 .Л-	ПСТ 72.9. 3,5-2 .Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ											
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		20.25	20.92	21.67	21.67	22.35	23.04	12.83	13.33	13.83
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		20.66	21.34	22.10	22.10	22.80	23.50	13.08	13.60	14.11
5				30.37	31.37	32.49	32.49	33.52	34.54	19.23	19.99	20.74
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ											
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.25	20.92	21.67	21.67	22.35	23.04	12.83	13.33	13.83
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			20.66	21.34	22.10	22.10	22.80	23.50	13.08	13.60	14.11
10				30.37	31.37	32.49	32.49	33.52	34.54	19.23	19.99	20.74
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.756	1.821	1.966	1.966	2.035	2.103	1.015	1.060	1.104
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.320	0.320	0.374	0.374	0.374	0.374	0.191	0.191	0.191
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.878	0.910	0.983	0.983	1.017	1.051	0.507	0.530	0.552
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.368	0.368	0.430	0.430	0.430	0.430	0.220	0.220	0.220
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.580	1.639	1.769	1.769	1.831	1.893	0.913	0.954	0.994
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ											
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.624	0.643	0.706	0.706	0.725	0.744	0.363	0.376	0.388
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.628	0.647	0.710	0.710	0.729	0.749	0.366	0.378	0.391
24				0.628	0.647	0.710	0.710	0.729	0.749	0.366	0.378	0.391
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ											
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.624	0.643	0.706	0.706	0.725	0.744	0.363	0.376	0.388
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.628	0.647	00 0.710	0.729	0.749	0.366	0.378	0.391	
29				0.628	0.647	0.710	0.710	0.729	0.749	0.366	0.378	0.391
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

12 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В скан

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 60.18 .3,0-2.Л-	ПСТ 60.18 .3,5-2.Л-	ПСТ 60.21 .2,5-1.Л-	ПСТ 60.21 .2,5-2.Л-	ПСТ 60.21 .3,0-2.Л-	ПСТ 60.21 .3,5-2.Л-	ПСТ 72.9. 2,5-2 .Л-	ПСТ 72.9. 3,0-2 .Л-	ПСТ 72.9. 3,5-2 .Л-
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	1.126	1.595	0.777	0.777	1.332	1.886	0.383	0.656	0.929
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх / К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 72.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.13 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.13 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.15 .2,5- 1.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.500	3.500	3.560	3.600	3.500	3.500	3.560	3.600	5.000
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.535	3.535	3.596	3.636	3.535	3.535	3.596	3.636	5.050
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.277	4.277	4.351	4.400	4.277	4.277	4.351	4.400	6.110
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			28.25	44.14	28.25	28.25	28.25	44.14	28.25	28.25	33.90
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		28.53	44.59	28.53	28.53	28.53	44.59	28.53	28.53	34.24
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		40.80	63.76	40.80	40.80	40.80	63.76	40.80	40.80	48.97
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			31.75	47.64	31.81	31.85	31.75	47.64	31.81	31.85	38.90
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.07	48.12	32.13	32.17	32.07	48.12	32.13	32.17	39.29
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			45.08	68.03	45.16	45.20	45.08	68.03	45.16	45.20	55.08
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	3.535	48.12	3.596	3.636	3.535	48.12	3.596	3.636	5.050
25	КАТАНКА		093400	28.53	-	28.53	28.53	28.53	-	28.53	28.53	34.24
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вскан

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСТ 72.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.13 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.13 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.15 .2,5- 1.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			15.24	15.24	15.76	16.28	16.02	16.02	16.54	17.06	20.60
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		15.55	15.55	16.08	16.61	16.34	16.34	16.87	17.40	21.01
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		22.85	22.85	23.63	24.42	24.02	24.02	24.80	25.58	30.88
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			15.24	15.24	15.76	16.28	16.02	16.02	16.54	17.06	20.60
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			15.55	15.55	16.08	16.61	16.34	16.34	16.87	17.40	21.01
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.85	22.85	23.63	24.42	24.02	24.02	24.80	25.58	30.88
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.344	1.344	1.392	1.440	1.453	1.453	1.503	1.552	1.697
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.255	0.255	0.255	0.255	0.277	0.277	0.277	0.277	0.320
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.672	0.672	0.696	0.720	0.727	0.727	0.751	0.776	0.948
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.293	0.293	0.293	0.293	0.319	0.319	0.319	0.319	0.368
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.210	1.210	1.253	1.296	1.308	1.308	1.353	1.397	1.527
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.482	0.482	0.496	0.509	0.522	0.522	0.536	0.550	0.608
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.485	0.485	0.499	0.512	0.525	0.525	0.539	0.553	0.612
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.485	0.485	0.499	0.512	0.525	0.525	0.539	0.553	0.612
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.482	0.482	0.496	0.509	0.522	0.522	0.536	0.550	0.608
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.485	0.485	0.499	0.512	0.525	0.525	0.539	0.553	0.612
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.485	0.485	0.499	0.512	0.525	0.525	0.539	0.553	0.612
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

42 99902

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 72.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.12 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.13 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.13 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.13 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.13 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.15 .2,5- 1.Л-
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	0.528	0.528	0.905	1.282	0.576	0.576	0.988	1.400	0.649

52 99902 25

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПСТ 72.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.18 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.18 .3,5 1.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			5.000	5.060	5.060	5.120	5.000	5.000	6.960	6.960	7.040
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.050	5.111	5.111	5.171	5.050	5.050	7.030	7.030	7.110
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.110	6.184	6.184	6.257	6.110	6.110	8.506	8.506	8.604
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			52.97	33.90	52.97	33.90	39.55	61.80	39.55	61.80	39.55
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		53.50	34.24	53.50	34.24	39.95	62.42	39.95	62.42	39.95
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		76.51	48.97	76.51	48.97	57.13	89.26	57.13	89.26	57.13
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			57.97	38.96	58.03	39.02	44.55	66.80	46.51	68.76	46.59
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			58.55	39.35	58.61	39.41	45.00	67.47	46.98	69.45	47.06
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			82.62	55.15	82.69	55.22	63.24	95.37	65.63	97.77	65.73
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	58.55	5.111	58.61	5.171	5.050	67.47	7.030	69.45	7.110
25	КАТАНКА		093400	-	34.24	-	34.24	39.95	-	39.95	-	39.95
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

92 99 02

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 72.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.18 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.18 .3,5- 1.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			20.60	21.35	21.35	22.11	23.01	23.01	23.78	23.78	24.56
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		21.01	21.78	21.78	22.55	23.47	23.47	24.26	24.26	25.05
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		30.88	32.01	32.01	33.15	34.50	34.50	35.66	35.66	36.82
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			20.60	21.35	21.35	22.11	23.01	23.01	23.78	23.78	24.56
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.01	21.78	21.78	22.55	23.47	23.47	24.26	24.26	25.05
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			30.88	32.01	32.01	33.15	34.50	34.50	35.66	35.66	36.82
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.697	1.766	1.766	1.836	2.025	2.025	2.099	2.099	2.172
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.320	0.320	0.320	0.320	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.848	0.883	0.883	0.918	1.012	1.012	1.049	1.049	1.086
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.368	0.368	0.368	0.368	0.442	0.442	0.442	0.442	0.442
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.527	1.589	1.589	1.652	1.822	1.822	1.889	1.889	1.955
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.608	0.627	0.627	0.647	0.726	0.726	0.747	0.747	0.768
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.612	0.631	0.631	0.651	0.731	0.731	0.752	0.752	0.772
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.612	0.631	0.631	0.651	0.731	0.731	0.752	0.752	0.772
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.608	0.627	0.627	0.647	0.726	0.726	0.747	0.747	0.768
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.612	0.631	0.631	0.651	0.731	0.731	0.752	0.752	0.772
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.612	0.631	0.631	0.651	0.731	0.731	0.752	0.752	0.772
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА; ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 72.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 72.18 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.18 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.18 .3,5- 1.Л-
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	0.649	1.113	1.113	1.576	0.794	0.794	1.362	1.362	1.929
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

82 99902

1.232.1-7 0-2ВМ

ЛИСТ 24

ФОРМАТ А4

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА обкам

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ: КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 72.18 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.21 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.21 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.21 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.21 .3,5- 1.Л-	ПСТ 72.21 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.12 .3,0- 2.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.040	6.880	6.960	6.960	7.040	7.040	4.280	4.280	4.320
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		7.110	6.949	7.030	7.030	7.110	7.110	4.323	4.323	4.363
8				8.604	8.408	8.506	8.506	8.604	8.604	5.231	5.231	5.279
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		61.80	70.63	45.20	70.63	45.20	70.63	79.55	108.3	79.55
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		62.42	71.34	45.66	71.34	45.66	71.34	80.34	109.4	80.34
14				89.26	102.0	65.29	102.0	65.29	102.0	114.9	156.4	114.9
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			68.84	77.51	52.16	77.59	52.24	77.67	83.83	112.6	83.87
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			69.53	78.29	52.69	78.37	52.77	78.45	84.67	113.7	84.71
19				97.86	110.4	73.79	110.5	73.89	110.6	120.1	161.6	120.2
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	69.53	78.29	7.03:	78.37	7.110	78.45	84.67	113.7	84.71
25	КАТАНКА		093400	-	-	45.66	-	45.66	-	-	-	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20666-29

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 72.18 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.21 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.21 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.21 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.21 .3,5- 1.Л-	ПСТ 72.21 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.12 .3,0- 2.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			24.56	25.42	26.22	26.22	27.01	27.01	18.63	18.63	19.26
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		25.05	25.93	26.74	26.74	27.55	27.55	19.01	19.01	19.65
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		36.82	38.12	39.31	39.31	40.50	40.50	27.94	27.94	28.89
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			24.56	25.42	26.22	26.22	27.01	27.01	18.63	18.63	19.26
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.05	25.93	26.74	26.74	27.55	27.55	19.01	19.01	19.65
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			36.82	38.12	39.31	39.31	40.50	40.50	27.94	27.94	28.89
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			2.172	2.354	2.431	2.431	2.508	2.508	1.676	1.676	1.733
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.384	0.449	0.449	0.449	0.449	0.449	0.319	0.319	0.319
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.086	1.177	1.215	1.215	1.254	1.254	0.838	0.838	0.866
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.442	0.516	0.516	0.516	0.516	0.516	0.367	0.367	0.367
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.955	2.119	2.188	2.188	2.257	2.257	1.508	1.508	1.560
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.768	0.845	0.867	0.867	0.889	0.889	0.602	0.602	0.618
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.772	0.851	0.872	0.872	0.894	0.894	0.605	0.605	0.621
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.772	0.851	0.872	0.872	0.894	0.894	0.605	0.605	0.621
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.768	0.845	0.867	0.867	0.889	0.889	0.602	0.602	0.618
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.772	0.851	0.872	0.872	0.894	0.894	0.605	0.605	0.621
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.772	0.851	0.872	0.872	0.894	0.894	0.605	0.605	0.621
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 72.18 .3,5- 2.Л-	ПСТ 72.21 .2,5- 2.Л-	ПСТ 72.21 .3,0- 1.Л-	ПСТ 72.21 .3,0- 2.Л-	ПСТ 72.21 .3,5- 1.Л-	ПСТ 72.21 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.12 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.12 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.12 .3,0- 2.Л-
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	1.929	0.940	1.611	1.611	2.282	2.282	0.665	0.665	1.141
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20666 37

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх / К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 90.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.15 .2,5- 1.Т-	ПСТ 90.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.15 .3,5- 1.Л-	ПСТ 90.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.18 .2,5- 2.Д-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			4.400	7.000	7.000	7.120	7.120	7.200	7.200	10.00	10.00
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.444	7.070	7.070	7.191	7.191	7.272	7.272	10.10	10.10
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.377	8.555	8.555	8.701	8.701	8.799	8.799	12.22	12.22
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			79.55	95.46	169.7	42.43	95.46	42.43	66.29	111.4	198.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		80.34	96.41	171.4	42.85	96.41	42.85	66.95	112.5	200.0
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		114.9	137.9	245.1	61.28	137.9	61.28	95.74	160.8	286.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			83.95	102.5	176.7	49.55	102.6	49.63	73.49	121.4	208.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			84.79	103.5	178.5	50.04	103.6	50.12	74.23	122.6	210.1
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			120.3	146.4	253.7	69.98	146.6	70.07	104.5	173.1	298.2
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ		093300	84.79	103.5	178.5	7.191	103.6	7.272	74.23	122.6	210.1
24	АРМАТУРНАЯ		093400	-	-	-	42.85	-	42.85	-	-	-
25	КАТАНКА											
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

2Е 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 28

ФОРМАТ А4

31

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 90.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.15 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.15 .3,5- 1.Л-	ПСТ 90.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.18 .2,5- 2.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ											
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.89	25.23	25.23	26.15	26.15	27.06	27.06	28.14	28.14
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		20.29	25.73	25.73	26.67	26.67	27.61	27.61	28.71	28.71
5				29.83	37.83	37.83	39.20	39.20	40.58	40.58	42.20	42.20
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ											
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.89	25.23	25.23	26.15	26.15	27.06	27.06	28.14	28.14
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			20.29	25.73	25.73	26.67	26.67	27.61	27.61	28.71	28.71
10				29.83	37.83	37.83	39.20	39.20	40.58	40.58	42.20	42.20
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.789	2.116	2.116	2.198	2.198	2.281	2.281	2.525	2.525
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.319	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.400	0.481	0.481
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.894	1.058	1.058	1.099	1.099	1.140	1.140	1.262	1.262
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.367	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460	0.553	0.553
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.610	1.904	1.904	1.978	1.978	2.053	2.053	2.272	2.272
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ											
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.633	0.758	0.758	0.781	0.781	0.805	0.805	0.907	0.907
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.637	0.763	0.763	0.786	0.786	0.810	0.810	0.912	0.912
24				0.637	0.763	0.763	0.786	0.786	0,810	0.810	0.912	0.912
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ											
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.633	0.758	0.758	0.781	0.781	0.805	0.805	0.907	0.907
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.637	0.763	0.763	0.786	0.786	0.810	0.810	0.912	0.912
29				0.637	0.763	0.763	0.786	0.786	0.810	0.810	0.912	0.912
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вспом.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 90.12 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.15 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.15 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.15 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.15 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.15 .3,5- 1.Л-	ПСТ 90.15 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.18 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.18 .2,5- 2.Л-
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	1.616	0.818	0.818	1.402	1.402	1.986	1.986	1.001	1.001

3799 ЭЦ

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 30

ФОРМАТ А4

33

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 90.18 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.18 .3,5- 1.Л-	ПСТ 90.18 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.21 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.21 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.21 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.21 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.21 .3,5- 1.Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			10.12	10.12	10.24	10.24	10.00	10.00	10.12	10.12	14.08
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.22	10.22	10.34	10.34	10.10	10.10	10.22	10.22	14.22
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		12.37	12.37	12.51	12.51	12.22	12.22	12.37	12.37	17.21
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			49.50	111.4	49.50	77.34	127.3	226.3	88.39	127.3	56.57
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		49.99	112.5	49.99	78.11	128.5	228.5	89.27	128.5	57.13
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		71.49	160.8	71.49	111.7	183.8	326.8	127.7	183.8	81.70
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			59.62	121.5	59.74	87.58	137.3	236.3	98.51	137.4	70.65
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			60.21	122.7	60.33	88.45	138.6	238.6	99.49	138.8	71.35
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			83.86	173.2	84.00	124.2	196.0	339.0	140.0	196.2	98.91
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	10.22	122.7	10.34	88.45	138.6	238.6	99.49	138.8	14.22
25	КАТАНКА		093400	49.99	-	49.99	-	-	-	-	-	57.13
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 1" в скан

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 90.18 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.18 .3,5- 1.Л-	ПСТ 90.18 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.21 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.21 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.21 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.21 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.21 .3,5- 1.Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			29.08	29.08	30.02	30.02	31.06	31.06	32.01	32.01	32.97
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		29.66	29.66	30.62	30.62	31.68	31.68	32.65	32.65	33.63
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		43.60	43.60	45.00	45.00	46.57	46.57	48.00	48.00	49.43
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			29.08	29.08	30.02	30.02	31.06	31.06	32.01	32.01	32.97
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			29.66	29.66	30.62	30.62	31.68	31.68	32.65	32.65	33.63
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			43.60	43.60	45.00	45.00	46.57	46.57	48.00	48.00	49.43
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			2.612	2.612	2.698	2.698	2.935	2.935	3.025	3.025	3.116
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.481	0.481	0.481	0.481	0.562	0.562	0.562	0.562	0.562
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.306	1.306	1.349	1.349	1.467	1.467	1.512	1.512	1.558
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.553	0.553	0.553	0.553	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.351	2.351	2.428	2.428	2.641	2.641	2.722	2.722	2.804
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.931	0.931	0.955	0.955	1.055	1.055	1.080	1.080	1.106
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.937	0.937	0.961	0.961	1.061	1.061	1.087	1.087	1.112
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.937	0.937	0.961	0.961	1.061	1.061	1.087	1.087	1.112
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.931	0.931	0.955	0.955	1.055	1.055	1.080	1.080	1.106
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.937	0.937	0.961	0.961	1.061	1.061	1.087	1.087	1.112
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.937	0.937	0.961	0.961	1.061	1.061	1.087	1.087	1.112
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

20666 36

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ШКАЛА Вска

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 90.18 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.18 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.18 .3,5- 1.Л-	ПСТ 90.18 .3,5- 2.Л-	ПСТ 90.21 .2,5- 1.Л-	ПСТ 90.21 .2,5- 2.Л-	ПСТ 90.21 .3,0- 1.Л-	ПСТ 90.21 .3,0- 2.Л-	ПСТ 90.21 .3,5- 1.Л-
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ,М3		576220	1.716	1.716	2.431	2.431	1.184	1.184	2.030	2.030	2.876

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 33

ФОРМАТ А4

20666 37

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 9 0.21. 3,5-2 .Л-	ПСТ 6 0.6.2 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.6.3 ,0-3. Л-	ПСТ 6 0.6.3 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.9.2 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.9.3 ,0-3. Л-	1ПСТ 27.6. 2,5-2 .Л-1.	1ПСТ 27.6. 3,0-2 .Л-1.	1ПСТ 27.6. 3,5-2 .Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	1.300	1.320	-	2.140	2.160	1.300	1.320	1.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.313	1.333	-	2.161	2.182	1.313	1.333	1.353
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	1.313	1.333	-	2.161	2.182	1.313	1.333	1.353
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			14.08	-	-	1.340	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.22	-	-	1.353	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		17.21	-	-	1.638	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			127.3	46.15	42.33	42.33	26.16	26.16	3.449	3.416	3.383
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		128.5	46.61	42.75	42.75	26.42	26.42	3.484	3.450	3.416
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		183.8	66.66	61.14	61.14	37.79	37.79	4.982	4.934	4.885
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			141.4	47.45	43.65	43.67	28.30	28.32	4.749	4.736	4.723
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			142.8	47.93	44.09	44.11	28.59	28.61	4.797	4.783	4.770
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			201.0	67.97	62.47	62.78	39.95	39.97	6.295	6.267	6.239
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	142,8	47.93	44.09	44.11	9.584	9.604	1.313	1.333	1.353

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К расх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ПИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 9 0.21. 3,5-2 .Л-	ПСТ 6 0.6.2 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.6.3 ,0-3. Л-	ПСТ 6 0.6.3 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.9.2 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.9.3 ,0-3. Л-	1ПСТ 27.6. 2,5-2 .Л-1.	1ПСТ 27.6. 3,0-2 .Л-1.	1ПСТ 27.6. 3,5-2 .Л-1.
1	КАТАНКА		090000	-	-	-	-	19.00	19.00	3.484	3.450	3.416
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			32.97	7.924	8.338	8.752	9.240	9.672	4.547	4.666	4.864
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		33.63	8.082	8.504	8.927	9.425	9.865	4.637	4.760	4.961
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		49.43	11.88	12.50	13.12	13.85	14.50	6.817	6.997	7.293
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			32.97	7.924	8.338	8.752	9.240	9.672	4.547	4.666	4.864
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			33.63	8.082	8.504	8.927	9.425	9.865	4.637	4.760	4.961
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			49.43	11.88	12.50	13.12	13.85	14.50	6.817	6.997	7.293
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			3.116	0.573	0.608	0.643	0.848	0.887	0.257	0.275	0.294
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.562	0.105	0.105	0.105	0.159	0.159	0.047	0.047	0.047
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.[illegible]60	0.286	0.304	0.321	0.424	0.443	0.128	0.137	0.147
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.646	0.121	0.121	0.121	0.183	0.183	0.054	0.054	0.054
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	2.804	0.516	0.547	0.579	0.763	0.798	0.231	0.247	0.265
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			1.106	0.204	0.214	0.224	0.303	0.314	0.091	0.097	0.102
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.112	0.205	0.215	0.225	0.305	0.316	0.092	0.097	0.102
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		1.112	0.205	0.215	0.225	0.305	0.316	0.092	0.097	0.102
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Скала

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ПСТ 9 0.21. 3,5-2 .Л-	ПСТ 6 0.6.2 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.6.3 ,0-3. Л-	ПСТ 6 0.6.3 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.9.2 ,5-3. Л-	ПСТ 6 0.9.3 ,0-3. Л-	1ПСТ 27.6. 2,5-2 .Л-1.	1ПСТ 27.6. 3,0-2 .Л-1.	1ПСТ 27.6. 3,5-2 .Л-1.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			1.106	0.204	0.214	0.224	0.303	0.314	0.091	0.097	0.102
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.112	0.205	0.215	0.225	0.305	0.316	0.092	0.097	0.102
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			1.112	0.205	0.215	0.225	0.305	0.316	0.092	0.097	0.102
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	2.876	0.196	0.336	0.476	0.316	0.542	0.080	0.134	0.186
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

04 99902

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27.9. 2,5-2 .Л-1.	1ПСТ 27.9. 3,0-2 .Л-1.	1ПСТ 27.9. 3,5-2 .Л-1.	1ПСТ 27.12 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.12 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.12 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.13 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.13 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.13 .3,5- 2.Л-1 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.300	1.320	1.340	1.300	1.320	1.340	1.300	1.320	1.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			4.599	4.554	4.510	5.749	5.693	5.638	5.749	5.693	5.638
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.645	4.600	4.555	5.806	5.750	5.694	5.806	5.750	5.694
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		6.642	6.578	6.514	8.303	8.223	8.142	8.303	8.223	8.142
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			5.899	5.874	5.850	7.049	7.013	6.978	7.049	7.013	6.978
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.958	5.933	5.909	7.119	7.083	7.047	7.119	7.083	7.047
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.955	7.911	7.867	9.616	9.556	9.496	9.616	9.556	9.496
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353
25	КАТАНКА		093400	4.645	4.600	4.555	5.806	5.750	5.694	5.806	5.750	5.694
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

14 99902

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КФРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27.9.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27.9.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27.9.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 27.12.2,5-2.Л-1	1ПСТ 27.12.3,0-2.Л-1	1ПСТ 27.12.3,5-2.Л-1	1ПСТ 27.13.2,5-2.Л-1	1ПСТ 27.13.3,0-2.Л-1	1ПСТ 27.13.3,5-2.Л-1
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			5.183	5.396	5.609	6.209	6.437	6.665	6.528	6.757	6.985
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.287	5.504	5.721	6.333	6.566	6.798	6.659	6.892	7.125
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.771	8.091	8.410	9.309	9.652	9.994	9.789	10.13	10.47
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			5.183	5.396	5.609	6.209	6.437	6.665	6.528	6.757	6.985
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.287	5.504	5.721	6.333	6.566	6.798	6.659	6.892	7.125
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.771	8.091	8.410	9.309	9.652	9.994	9.789	10.13	10.47
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.380	0.403	0.427	0.504	0.530	0.559	0.545	0.573	0.603
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.072	0.072	0.072	0.096	0.096	0.096	0.104	0.104	0.104
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.190	0.201	0.213	0.252	0.265	0.279	0.272	0.286	0.301
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.083	0.083	0.083	0.110	0.110	0.110	0.120	0.120	0.120
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.342	0.363	0.384	0.454	0.477	0.503	0.490	0.516	0.543
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.136	0.143	0.149	0.181	0.188	0.196	0.196	0.204	0.212
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.137	0.144	0.150	0.182	0.189	0.198	0.197	0.205	0.213
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.137	0.144	0.150	0.182	0.189	0.198	0.197	0.205	0.213
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.136	0.143	0.149	0.181	0.188	0.196	0.196	0.204	0.212
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.137	0.144	0.150	0.182	0.189	0.198	0.197	0.205	0.213
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.137	0.144	0.150	0.182	0.189	0.198	0.197	0.205	0.213
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

24 99902

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27.9. 2,5-2 .Л-1.	1ПСТ 27.9. 3,0-2 .Л-1.	1ПСТ 27.9. 3,5-2 .Л-1.	1ПСТ 27.12 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.12 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.12 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.13 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.13 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.13 .3,5- 2.Л-1 .
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.129	0.216	0.300	0.178	0.298	0.413	0.194	0.326	0.451
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27.15 .2,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.15 .3,0- 2.Л-1	1ПСТ 27.15 .3,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.18 .2,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.18 .3,0- 2.Л-1	1ПСТ 27.18 .3,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.21 .2,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.21 .3,0- 2.Л-1	1ПСТ 27.21 .3,5- 2.Л-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	2.140	2.160	2.200	2.140	2.160	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	2.161	2.182	2.222	2.161	2.182	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	2.161	2.182	2.222	2.161	2.182	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.300	1.320	1.340	-	-	-	-	-	2.200
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.313	1.333	1.353	-	-	-	-	-	2.222
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.589	1.613	1.638	-	-	-	-	-	2.689
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			6.898	6.832	6.765	8.048	7.970	7.893	9.198	9.109	9.020
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.967	6.900	6.833	8.129	8.050	7.972	9.290	9.200	9.110
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.963	9.867	9.771	11.62	11.51	11.40	13.28	13.16	13.03
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			8.198	8.152	8.105	10.19	10.13	10.09	11.34	11.27	11.22
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.280	8.233	8.186	10.29	10.23	10.19	11.45	11.38	11.33
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.55	11.48	11.41	13.79	13.69	13.62	15.45	15.34	15.12
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	2.222	2.161	2.182	2.222

99902 44

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27.15 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.15 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.15 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.18 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.18 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.18 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.21 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.21 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 27.21 .3,5- 2.Л-1 .
1	КАТАНКА		093400	6.967	6.900	6.833	8.129	8.050	7.972	9.290	9.200	9.110
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			8.318	8.637	8.957	9.344	9.678	10.01	10.37	10.72	11.07
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		8.484	8.810	9.136	9.531	9.872	10.21	10.58	10.93	11.29
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		12.47	12.95	13.43	14.01	14.51	15.01	15.55	16.07	16.60
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			8.318	8.637	8.957	9.344	9.678	10.01	10.37	10.72	11.07
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.484	8.810	9.136	9.531	9.872	10.21	10.58	10.93	11.29
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.47	12.95	13.43	14.01	14.51	15.01	15.55	16.07	16.60
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.635	0.672	0.711	0.759	0.799	0.843	0.883	0.927	0.975
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.120	0.120	0.120	0.145	0.145	0.145	0.169	0.169	0.169
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.317	0.336	0.355	0.379	0.399	0.422	0.441	0.463	0.488
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.138	0.138	0.138	0.167	0.167	0.167	0.194	0.194	0.194
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.571	0.605	0.640	0.683	0.719	0.759	0.795	0.834	0.876
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.228	0.238	0.249	0.273	0.284	0.296	0.317	0.330	0.343
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.229	0.239	0.250	0.274	0.286	0.298	0.319	0.332	0.345
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.229	0.239	0.250	0.274	0.286	0.298	0.319	0.332	0.345
30												

20696 45

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27.15 .2,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.15 .3,0- 2.Л-1	1ПСТ 27.15 .3,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.18 .2,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.18 .3,0- 2.Л-1	1ПСТ 27.18 .3,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.21 .2,5- 2.Л-1	1ПСТ 27.21 .3,0- 2.Л-1	1ПСТ 27.21 .3,5- 2.Л-1
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.228	0.238	0.249	0.273	0.284	0.296	0.317	0.330	0.343
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.229	0.239	0.250	0.274	0.286	0.298	0.319	0.332	0.345
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.229	0.239	0.250	0.274	0.286	0.298	0.319	0.332	0.345
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.219	0.367	0.508	0.268	0.449	0.622	0.317	0.531	0.736
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27,5.6.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.6.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.6.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.9.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.9.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.9.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.12.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.12.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.12.3,5-2.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.300	1.320	1.340	1.300	1.320	1.340	1.300	1.320	1.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			3.516	3.482	3.449	4.688	4.643	4.599	5.860	5.804	5.749
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.551	3.517	3.484	4.735	4.690	4.645	5.918	5.862	5.806
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		5.078	5.030	4.982	6.770	6.706	6.642	8.463	8.383	8.303
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			4.816	4.802	4.789	5.988	5.963	5.939	7.160	7.124	7.089
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.864	4.850	4.837	6.048	6.023	5.998	7.231	7.195	7.159
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.391	6.363	6.335	8.083	8.039	7.996	9.776	9.716	9.656
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353
25	КАТАНКА		093400	3.551	3.517	3.484	4.735	4.690	4.645	5.918	5.862	5.806
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Сафин.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27,5. 6.2,5 -2.Л- 1.	1ПСТ 27,5. 6.3,0 -2.Л- 1.	1ПСТ 27,5. 6.3,5 -2.Л- 1.	1ПСТ 27,5. 9.2,5 -2.Л- 1.	1ПСТ 27,5. 9.3,0 -2.Л- 1.	1ПСТ 27,5. 9.3,5 -2.Л- 1.	1ПСТ 27,5. 12.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 12.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 12.3, 5-2.Л -1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			4.614	4.772	4.892	5.250	5.424	5.637	6.276	6.465	6.693
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.706	4.867	4.990	5.355	5.532	5.749	6.402	6.594	6.827
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.918	7.155	7.335	7.873	8.132	8.452	9.410	9.693	10.04
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			4.614	4.772	4.892	5.250	5.424	5.637	6.276	6.465	6.693
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.706	4.867	4.990	5.355	5.532	5.749	6.402	6.594	6.827
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.918	7.155	7.335	7.873	8.132	8.452	9.410	9.693	10.04
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.261	0.280	0.300	0.387	0.410	0.434	0.513	0.540	0.569
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.048	0.048	0.048	0.073	0.073	0.073	0.098	0.098	0.098
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.131	0.140	0.150	0.193	0.205	0.217	0.256	0.270	0.284
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.055	0.055	0.055	0.084	0.084	0.084	0.113	0.113	0.113
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.235	0.252	0.270	0.348	0.369	0.391	0.462	0.486	0.512
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.093	0.098	0.104	0.139	0.145	0.152	0.184	0.192	0.200
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.094	0.099	0.105	0.139	0.146	0.153	0.185	0.193	0.201
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.094	0.099	0.105	0.139	0.146	0.153	0.185	0.193	0.201
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.093	0.098	0.104	0.139	0.145	0.152	0.184	0.192	0.200
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.094	0.099	0.105	0.139	0.146	0.153	0.185	0.193	0.201
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.094	0.099	0.105	0.139	0.146	0.153	0.185	0.193	0.201
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

84 99902

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Дата

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСТ 27,5.6.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.6.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.6.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.9.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.9.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.9.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.12.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.12.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.12.3,5-2.Л-1.
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.082	0.137	0.190	0.132	0.221	0.306	0.182	0.305	0.423
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

64 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27,5.13.2, 5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.13.3, 0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.13.3, 5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.15.2, 5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.15.3, 0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.15.3, 5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.18.2, 5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.18.3, 0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.18.3, 5-2.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.300	1.320	1.340	-	-	-	2.140	2.160	2.200
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.313	1.333	1.353	-	-	-	2.161	2.182	2.222
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.313	1.333	1.353	-	-	-	2.161	2.182	2.222
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	1.300	1.320	1.340	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	1.313	1.333	1.353	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	1.589	1.613	1.638	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			5.860	5.804	5.749	7.031	6.965	6.898	8.203	8.126	8.048
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.918	5.862	5.806	7.102	7.035	6.967	8.285	8.207	8.129
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		8.463	8.383	8.303	10.16	10.06	9.963	11.85	11.74	11.62
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			7.160	7.124	7.089	8.331	8.285	8.238	10.34	10.29	10.25
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.231	7.195	7.159	8.415	8.368	8.321	10.45	10.39	10.35
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.776	9.716	9.656	11.74	11.67	11.60	14.01	13.92	13.85
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	2.222

20666 50

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27,5. 13.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 13.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 13.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 15.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 15.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 15.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 18.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 18.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 18.3, 5-2.Л -1.
1	КАТАНКА		093400	5.918	5.862	5.806	7.102	7.035	6.967	8.285	8.207	8.129
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			6.596	6.784	7.013	8.419	8.679	8.998	9.445	9.720	10.05
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.728	6.920	7.153	8.588	8.853	9.178	9.634	9.915	10.26
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.890	10.17	10.51	12.62	13.01	13.49	14.16	14.57	15.08
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			6.596	6.784	7.013	8.419	8.679	8.998	9.445	9.720	10.05
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.728	6.920	7.153	8.588	8.853	9.178	9.634	9.915	10.26
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.890	10.17	10.51	12.62	13.01	13.49	14.16	14.57	15.08
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3:			0.555	0.583	0.614	0.647	0.684	0.723	0.773	0.813	0.858
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.106	0.106	0.106	0.123	0.123	0.123	0.147	0.147	0.147
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.277	0.291	0.307	0.324	0.342	0.361	0.386	0.406	0.429
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.122	0.122	0.122	0.141	0.141	0.141	0.169	0.169	0.169
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.499	0.525	0.553	0.582	0.616	0.651	0.696	0.732	0.772
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.199	0.207	0.216	0.232	0.243	0.253	0.277	0.289	0.301
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.201	0.208	0.217	0.234	0.244	0.255	0.279	0.290	0.303
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.201	0.208	0.217	0.234	0.244	0.255	0.279	0.290	0.303
30												

20666 51

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27,5. 13.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 13.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 13.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 15.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 15.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 15.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 18.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 18.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 18.3, 5-2.Л -1.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.199	0.207	0.216	0.232	0.243	0.253	0.277	0.289	0.301
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.201	0.208	0.217	0.234	0.244	0.255	0.279	0.290	0.303
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.201	0.208	0.217	0.234	0.244	0.255	0.279	0.290	0.303
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.198	0.333	0.461	0.223	0.375	0.520	0.275	0.459	0.636
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20666 52

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27,5.21.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.21.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.21.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.6.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.6.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.6.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.9.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.9.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.9.3,5-2.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.140	2.160	-	1.300	1.320	1.340	2.140	2.160	2.200
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.161	2.182	-	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	2.222
8				2.161	2.182	-	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	2.222
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	2.200	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	2.222	-	-	-	-	-	-
14				-	-	2.689	-	-	-	-	-	-
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ											
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.375	9.287	9.198	29.78	29.64	29.51	17.65	17.57	17.49
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.469	9.379	9.290	30.08	29.94	29.81	17.82	17.74	17.66
20				13.54	13.41	13.28	43.01	42.81	42.62	25.49	25.37	25.26
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			11.52	11.45	11.40	31.08	30.96	30.85	19.79	19.73	19.69
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.63	11.56	11.51	31.39	31.27	31.16	19.98	19.92	19.88
25				15.70	15.59	15.97	44.32	44.15	43.98	27.65	27.55	27.48
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:.											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.161	2.182	2.222	31.39	31.27	31.16	2.161	2.182	2.222

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В.Скарин

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27,5. 21.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 21.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 27,5. 21.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57.6. 2,5-2 .Л-1.	1ПСТ 57.6. 3,0-2 .Л-1.	1ПСТ 57.6. 3,5-2 .Л-1.	1ПСТ 57.9. 2,5-2 .Л-1.	1ПСТ 57.9. 3,0-2 .Л-1.	1ПСТ 57.9. 3,5-2 .Л-1.
1	КАТАНКА		093400	9.469	9.379	9.290	-	-	-	17.82	17.74	17.66
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			10.47	10.76	11.11	9.168	9.559	9.950	10.35	10.76	11.17
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.68	10.98	11.33	9.351	9.750	10.15	10.56	10.98	11.40
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.70	16.14	16.66	13.75	14.33	14.92	15.52	16.14	16.75
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			10.47	10.76	11.11	9.168	9.559	9.950	10.35	10.76	11.17
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.68	10.98	11.33	9.351	9.750	10.15	10.56	10.98	11.40
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.70	16.14	16.66	13.75	14.33	14.92	15.52	16.14	16.75
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.899	0.943	0.992	0.541	0.575	0.610	0.801	0.840	0.880
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.172	0.172	0.172	0.100	0.100	0.100	0.151	0.151	0.151
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.449	0.471	0.496	0.270	0.288	0.305	0.400	0.420	0.440
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.198	0.198	0.198	0.115	0.115	0.115	0.174	0.174	0.174
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.809	0.849	0.893	0.487	0.517	0.549	0.721	0.756	0.792
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.323	0.335	0.349	0.193	0.202	0.212	0.287	0.298	0.309
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.325	0.337	0.351	0.194	0.204	0.214	0.289	0.300	0.311
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.325	0.337	0.351	0.194	0.204	0.214	0.289	0.300	0.311
30												

20416 54

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27,5.21.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.21.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 27,5.21.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.6.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.6.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.6.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.9.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.9.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.9.3,5-2.Л-1.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.323	0.335	0.349	0.193	0.202	0.212	0.287	0.298	0.309
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.325	0.337	0.351	0.194	0.204	0.214	0.289	0.300	0.311
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.325	0.337	0.351	0.194	0.204	0.214	0.289	0.300	0.311
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.323	0.543	0.752	0.181	0.308	0.432	0.292	0.496	0.696
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

SS 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57.12 .2,5- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.12 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.12 .3,0- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.12 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.12 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.13 .2,5- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.13 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.13 .3,0- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.13 .3,0- 2.Л-1 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.140	2.140	2.160	2.160	2.200	2.140	2.140	2.160	2.160
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	2.161	2.182	2.182	2.222	2.161	2.161	2.182	2.182
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.615	2.615	2.640	2.640	2.689	2.615	2.615	2.640	2.640
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			12.41	22.06	12.35	21.96	12.30	12.41	22.06	12.35	21.96
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.53	22.28	12.48	22.18	12.42	12.53	22.28	12.48	22.18
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		17.92	31.86	17.84	31.71	17.76	17.92	31.86	17.84	31.71
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			14.55	24.20	14.51	24.12	14.50	14.55	24.20	14.51	24.12
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.69	24.44	14.66	24.36	14.64	14.69	24.44	14.66	24.36
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			20.54	34.47	20.48	34.35	20.45	20.54	34.47	20.48	34.35
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.161	2.161	2.182	2.182	2.222	2.161	2.161	2.182	2.182
25	КАТАНКА		093400	12.53	22.28	12.48	22.18	12.42	12.53	22.28	12.48	22.18
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

95 99902

ИНВ.№ПС	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЦИВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вскарин

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.12 .2,5- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.12 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.12 .3,0- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.12 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.12 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.13 .2,5- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.13 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.13 .3,0- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.13 .3,0- 2.Л-1 .
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			12.32	12.32	12.75	12.75	13.18	12.94	12.94	13.37	13.37
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		12.56	12.56	13.00	13.00	13.44	13.20	13.20	13.64	13.64
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		18.47	18.47	19.11	19.11	19.76	19.40	19.40	20.05	20.05
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			12.32	12.32	12.75	12.75	13.18	12.94	12.94	13.37	13.37
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			12.56	12.56	13.00	13.00	13.44	13.20	13.20	13.64	13.64
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			18.47	18.47	19.11	19.11	19.76	19.40	19.40	20.05	20.05
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.061	1.061	1.104	1.104	1.150	1.147	1.147	1.192	1.192
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.203	0.203	0.203	0.203	0.203	0.220	0.220	0.220	0.220
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.531	0.531	0.552	0.552	0.575	0.573	0.573	0.596	0.596
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.233	0.233	0.233	0.233	0.233	0.253	0.253	0.253	0.253
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.955	0.955	0.994	0.994	1.035	1.032	1.032	1.073	1.073
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.381	0.381	0.393	0.393	0.406	0.412	0.412	0.425	0.425
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.384	0.384	0.396	0.396	0.409	0.415	0.415	0.428	0.428
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.384	0.384	0.396	0.396	0.409	0.415	0.415	0.428	0.428
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.381	0.381	0.393	0.393	0.406	0.412	0.412	0.425	0.425
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.384	0.384	0.396	0.396	0.409	0.415	0.415	0.428	0.428
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.384	0.384	0.396	0.396	0.409	0.415	0.415	0.428	0.428
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

20666 57

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57.12.2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57.12.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.12.3,0-1.Л-1.	1ПСТ 57.12.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.12.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.13.2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57.13.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.13.3,0-1.Л-1.	1ПСТ 57.13.3,0-2.Л-1.
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.403	0.403	0.684	0.684	0.960	0.440	0.440	0.747	0.747
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

8 99902 206

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.13 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .2,5- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .3,0- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.18 .2,5- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.18 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.18 .3,0- 1.Л-1 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.200	3.500	3.500	3.560	3.560	3.600	3.500	3.500	3.560
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.222	3.535	3.535	3.596	3.596	3.636	3.535	3.535	3.596
8				2.689	4.277	4.277	4.351	4.351	4.400	4.277	4.277	4.351
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.30	14.89	26.47	14.82	26.35	14.76	30.88	48.25	17.29
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.42	15.04	26.73	14.97	26.61	14.90	31.19	48.73	17.47
14				17.76	21.50	38.23	21.41	38.06	21.31	44.60	69.69	24.98
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.50	18.39	29.97	18.38	29.91	18.36	34.38	51.75	20.85
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.64	18.57	30.27	18.57	30.21	18.54	34.72	52.27	21.06
19				20.45	25.78	42.51	25.76	42.41	25.71	48.88	73.97	29.33
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.222	3.535	3.535	3.596	3.596	3.636	3.535	52.27	3.596
25	КАТАНКА		093400	12.42	15.04	26.73	14.97	26.61	14.90	31.19	-	17.47
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАИМ. ИНВ.№	ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.13 .3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.15 .2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57.15 .2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.15 .3,0-1.Л-1.	1ПСТ 57.15 .3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.15 .3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.18 .2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57.18 .2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.18 .3,0-1.Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			13.80	16.59	16.59	17.21	17.21	17.82	18.55	18.55	19.19
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		14.08	16.92	16.92	17.55	17.55	18.18	18.93	18.93	19.57
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		20.69	24.88	24.88	25.80	25.80	26.73	27.82	27.82	28.77
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			13.80	16.59	16.59	17.21	17.21	17.82	18.55	18.55	19.19
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.08	16.92	16.92	17.55	17.55	18.18	18.93	18.93	19.57
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			20.69	24.88	24.88	25.80	25.80	26.73	27.82	27.82	28.77
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.240	1.339	1.339	1.400	1.400	1.464	1.599	1.599	1.665
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.220	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.305	0.305	0.305
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.620	0.669	0.669	0.700	0.700	0.732	0.799	0.799	0.832
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.253	0.292	0.292	0.292	0.292	0.292	0.351	0.351	0.351
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.116	1.205	1.205	1.260	1.260	1.318	1.439	1.439	1.498
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.438	0.480	0.480	0.497	0.497	0.515	0.574	0.574	0.593
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.441	0.483	0.483	0.500	0.500	0.518	0.578	0.578	0.596
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.441	0.483	0.483	0.500	0.500	0.518	0.578	0.578	0.596
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.438	0.480	0.480	0.497	0.497	0.515	0.574	0.574	0.593
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.441	0.483	0.483	0.500	0.500	0.518	0.578	0.578	0.596
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.441	0.483	0.483	0.500	0.500	0.518	0.578	0.578	0.596
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

09 99902

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАИМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В скарм.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.13 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .2,5- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .3,0- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .3,0- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.15 .3,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.18 .2,5- 1.Л-1 .	1ПСТ 57.18 .2,5- 2.Л-1 .	1ПСТ 57.18 .3,0- 1.Л-1 .
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	1.048	0.495	0.495	0.841	0.841	1.180	0.606	0.606	1.029
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 57

ФОРМАТ А4

60

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57.18.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.18.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57.21.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.3,5-2.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	1.300	1.320	1.340
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	1.313	1.333	1.353
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	1.313	1.333	1.353
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			3.560	5.120	5.000	5.000	5.060	5.120	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.596	5.171	5.050	5.050	5.111	5.171	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.351	6.257	6.110	6.110	6.184	6.257	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			30.74	30.60	35.29	55.14	35.13	34.98	30.04	29.91	29.78
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.05	30.91	35.64	55.69	35.49	35.33	30.34	30.21	30.08
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		44.40	44.20	50.97	79.64	50.74	50.52	43.39	43.20	43.01
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			34.30	35.72	40.29	60.14	40.19	40.10	31.34	31.23	31.12
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.65	36.08	40.69	60.74	40.60	40.50	31.66	31.54	31.43
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.75	50.46	57.08	85.75	56.93	56.77	44.71	44.53	44.36
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	3.596	5.171	5.050	60.74	5.111	5.171	31.66	31.54	31.43

ЭПВЦ | ОПЕРАТОР | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.18.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.18.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57.21.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.3,5-2.Л-1.
1	КАТАНКА		093400	31.05	30.91	35.64	-	35.49	35.33	-	-	-
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.19	19.83	20.52	20.52	21.17	21.83	9.235	9.587	9.978
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.57	20.22	20.93	20.93	21.60	22.27	9.420	9.778	10.18
11				28.77	29.73	30.76	30.76	31.75	32.73	13.85	14.37	14.96
12	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ											
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.19	19.83	20.52	20.52	21.17	21.83	9.235	9.587	9.978
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.57	20.22	20.93	20.93	21.60	22.27	9.420	9.778	10.18
16				28.77	29.73	30.76	30.76	31.75	32.73	13.85	14.37	14.96
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150, М3:			1.665	1.734	1.858	1.858	1.929	2.004	0.546	0.580	0.615
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100, М3:			0.305	0.305	0.357	0.357	0.357	0.357	0.101	0.101	0.101
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.832	0.867	0.929	0.929	0.964	1.002	0.273	0.290	0.307
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.351	0.351	0.411	0.411	0.411	0.411	0.116	0.116	0.116
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.498	1.561	1.672	1.672	1.736	1.804	0.491	0.522	0.553
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ											
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.593	0.612	0.668	0.668	0.688	0.709	0.195	0.204	0.214
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.596	0.616	0.672	0.672	0.692	0.714	0.196	0.206	0.215
30				0.596	0.616	0.672	0.672	0.692	0.714	0.196	0.206	0.215

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В скрп.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.18.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.18.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57.21.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57.21.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.3,5-2.Л-1.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.593	0.612	0.668	0.668	0.688	0.709	0.195	0.204	0.214
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.596	0.616	0.672	0.672	0.692	0.714	0.196	0.206	0.215
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.596	0.616	0.672	0.672	0.692	0.714	0.196	0.206	0.215
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	1.029	1.444	0.717	0.717	1.218	1.709	0.183	0.311	0.436
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

49 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 60

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57,5.9.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.9.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.9.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,0-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.13.2,5-1.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.140	2.160	2.200	-	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	2.182	2.222	-	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.161	2.182	2.222	-	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	2.140	2.140	2.160	2.160	2.200	2.140
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	2.161	2.161	2.182	2.182	2.222	2.161
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	2.615	2.615	2.640	2.640	2.689	2.615
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-Ш ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			17.80	17.72	17.65	12.52	22.25	12.46	22.16	12.41	12.52
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.98	17.90	17.82	12.64	22.48	12.59	22.38	12.53	12.64
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		25.71	25.60	25.49	18.08	32.14	18.00	32.00	17.92	18.08
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			19.94	19.88	19.85	14.66	24.39	14.62	24.32	14.61	14.66
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			20.14	20.08	20.04	14.80	24.64	14.77	24.56	14.75	14.80
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			27.88	27.78	27.71	20.70	34.76	20.64	34.64	20.61	20.70
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.161	2.182	2.222	2.161	2.161	2.182	2.182	2.222	2.161

20666 65

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5.9.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.9.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.9.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,0-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.13.2,5-1.Л-1.
1	КАТАНКА		093400	17.98	17.90	17.82	12.64	22.48	12.59	22.38	12.53	12.64
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			10.42	10.79	11.20	12.38	12.38	12.77	12.77	13.20	13.01
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.63	11.01	11.43	12.63	12.63	13.03	13.03	13.47	13.27
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.62	16.18	16.80	18.57	18.57	19.15	19.15	19.80	19.50
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			10.42	10.79	11.20	12.38	12.38	12.77	12.77	13.20	13.01
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.63	11.01	11.43	12.63	12.63	13.03	13.03	13.47	13.27
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.62	16.18	16.80	18.57	18.57	19.15	19.15	19.80	19.50
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.808	0.847	0.888	1.070	1.070	1.114	1.114	1.160	1.157
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.153	0.153	0.153	0.204	0.204	0.204	0.204	0.204	0.222
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.404	0.423	0.444	0.535	0.535	0.557	0.557	0.580	0.578
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.176	0.176	0.176	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.255
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.727	0.762	0.799	0.963	0.963	1.003	1.003	1.044	1.041
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.290	0.301	0.312	0.384	0.384	0.397	0.397	0.409	0.416
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.291	0.302	0.314	0.387	0.387	0.399	0.399	0.412	0.419
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.291	0.302	0.314	0.387	0.387	0.399	0.399	0.412	0.419
30												

99 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 62

ФОРМА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5.9.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.9.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.9.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.2,5-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.2,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,0-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.12.3,5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.13.2,5-1.Л-1.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.290	0.301	0.312	0.384	0.384	0.397	0.397	0.409	0.416
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.291	0.302	0.314	0.387	0.387	0.399	0.399	0.412	0.419
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.291	0.302	0.314	0.387	0.387	0.399	0.399	0.412	0.419
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.295	0.501	0.703	0.407	0.407	0.691	0.691	0.969	0.444
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

49 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В Скарп.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 13.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 13.3, 0-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 13.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 13.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.2, 5-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.3, 5-2.Л -1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.140	2.160	2.160	3.600	3.500	3.500	3.560	3.560	3.600
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.161	2.182	2.182	3.636	3.535	3.535	3.596	3.596	3.636
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.615	2.640	2.640	4.400	4.277	4.277	4.351	4.351	4.400
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			22.25	12.46	22.16	12.41	15.02	26.71	14.96	26.59	14.89
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		22.48	12.59	22.38	12.53	15.17	26.97	15.10	26.85	15.04
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		32.14	18.00	32.00	17.92	21.70	38.57	21.60	38.40	21.50
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			24.39	14.62	24.32	16.01	18.52	30.21	18.52	30.15	18.49
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			24.64	14.77	24.56	16.17	18.71	30.51	18.70	30.45	18.67
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			34.76	20.64	34.64	22.32	25.97	42.85	25.95	42.75	25.90
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.161	2.182	2.182	3.636	3.535	3.535	3.596	3.596	3.636
25	КАТАНКА		093400	22.48	12.59	22.38	12.53	15.17	26.97	15.10	26.85	15.04
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

89 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 64

ФОРМАТ А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57,5. 13.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 13.3, 0-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 13.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 13.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.2, 5-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 15.3, 5-2.Л -1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			13.01	13.40	13.40	13.83	16.69	16.69	17.25	17.25	17.87
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		13.27	13.67	13.67	14.11	17.03	17.03	17.59	17.59	18.22
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.50	20.09	20.09	20.74	25.03	25.03	25.86	25.86	26.79
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			13.01	13.40	13.40	13.83	16.69	16.69	17.25	17.25	17.87
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.27	13.67	13.67	14.11	17.03	17.03	17.59	17.59	18.22
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.50	20.09	20.09	20.74	25.03	25.03	25.86	25.86	26.79
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.157	1.203	1.203	1.251	1.351	1.351	1.412	1.412	1.477
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.222	0.222	0.222	0.222	0.256	0.256	0.256	0.256	0.256
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.578	0.602	0.602	0.625	0.675	0.675	0.706	0.706	0.738
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.255	0.255	0.255	0.255	0.294	0.294	0.294	0.294	0.294
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.041	1.083	1.083	1.126	1.216	1.216	1.271	1.271	1.329
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.416	0.429	0.429	0.442	0.485	0.485	0.502	0.502	0.520
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.419	0.432	0.432	0.445	0.487	0.487	0.505	0.505	0.523
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.419	0.432	0.432	0.445	0.487	0.487	0.505	0.505	0.523
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.416	0.429	0.429	0.442	0.485	0.485	0.502	0.502	0.520
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.419	0.432	0.432	0.445	0.487	0.487	0.505	0.505	0.523
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.419	0.432	0.432	0.445	0.487	0.487	0.505	0.505	0.523
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

69 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 65

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5.13.2, 5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.13.3, 0-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.13.3, 0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.13.3, 5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.15.2, 5-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.15.2, 5-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.15.3, 0-1.Л-1.	1ПСТ 57,5.15.3, 0-2.Л-1.	1ПСТ 57,5.15.3, 5-2.Л-1.
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.444	0.754	0.754	1.058	0.500	0.500	0.849	0.849	1.192
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ЭПВЦ | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 18.2, 5-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.2, 5-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.3, 5-2.Л -1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.500	3.500	5.060	5.060	5.120	5.000	5.000	5.060	5.120
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		3.535	3.535	5.111	5.111	5.171	5.050	5.050	5.111	5.171
8				4.277	4.277	6.184	6.184	6.257	6.110	6.110	6.184	6.257
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		31.16	48.68	17.45	31.02	30.88	35.61	55.64	35.45	35.29
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		31.47	49.17	17.62	31.33	31.19	35.96	56.19	35.80	35.64
14				45.00	70.31	25.20	44.80	44.60	51.43	80.36	51.20	50.97
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			34.66	52.18	22.51	36.08	36.00	40.61	60.64	40.51	40.41
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35.00	52.70	22.73	36.44	36.36	41.01	61.24	40.91	40.82
19				49.28	74.59	31.38	50.98	50.86	57.54	86.47	57.38	57.23
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	3.535	52.70	5.111	5.111	5.171	5.050	61.24	5.111	5.171
25	КАТАНКА		093400	31.47	-	17.62	31.33	31.19	35.96	-	35.80	35.64
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20666 71

I.232.I-7 0-2РМ

ЛИСТ 67

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 18.2, 5-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.2, 5-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.3, 5-2.Л -1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			18.66	18.66	19.23	19.23	19.87	20.62	20.62	21.22	21.87
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.03	19.03	19.62	19.62	20.27	21.03	21.03	21.64	22.31
4	ПРИВЕДЕННАЯ К-КЛАССУ А-I	1.47		27.97	27.97	28.84	28.84	29.79	30.92	30.92	31.81	32.79
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			18.66	18.66	19.23	19.23	19.87	20.62	20.62	21.22	21.87
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.03	19.03	19.62	19.62	20.27	21.03	21.03	21.64	22.31
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			27.97	27.97	28.84	28.84	29.79	30.92	30.92	31.81	32.79
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.612	1.612	1.679	1.679	1.749	1.874	1.874	1.945	2.021
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.308	0.308	0.308	0.308	0.308	0.360	0.360	0.360	0.360
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.806	0.806	0.839	0.839	0.874	0.937	0.937	0.972	1.010
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.354	0.354	0.354	0.354	0.354	0.414	0.414	0.414	0.414
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.451	1.451	1.511	1.511	1.574	1.687	1.687	1.750	1.819
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.579	0.579	0.598	0.598	0.618	0.674	0.674	0.694	0.715
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.583	0.583	0.602	0.602	0.621	0.678	0.678	0.698	0.720
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.583	0.583	0.602	0.602	0.621	0.678	0.678	0.698	0.720
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.579	0.579	0.598	0.598	0.618	0.674	0.674	0.694	0.715
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.583	0.583	0.602	0.602	0.621	0.678	0.678	0.698	0.720
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.583	0.583	0.602	0.602	0.621	0.678	0.678	0.698	0.720
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

20666 72

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Скарин.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 18.2, 5-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 18.3, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.2, 5-1.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.2, 5-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.3, 0-2.Л -1.	1ПСТ 57,5. 21.3, 5-2.Л -1.
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.612	0.612	1.039	1.039	1.458	0.724	0.724	1.229	1.725
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20666 73

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 69

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В схеме

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.6. 2,5-3 .Л-1.	1ПСТ 57.6. 3,0-3 .Л-1.	1ПСТ 57.6. 3,5-3 .Л-1.	1ПСТ 57.9. 2,5-3 .Л-1.	1ПСТ 57.9. 3,0-3 .Л-1.	1ПСТ 57,5. 6.2,5 -3.Л-1.	1ПСТ 57,5. 6.3,0 -3.Л-1.	1ПСТ 57,5. 6.3,5 -3.Л-1.	1ПСТ 57,5. 9.2,5 -3.Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.300	1.320	1.340	2.140	2.160	1.300	1.320	1.340	2.140
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	1.313	1.333	1.353	2.161
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	1.313	1.333	1.353	2.161
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			43.29	39.53	39.35	24.54	24.43	43.67	39.88	39.70	24.76
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		43.72	39.92	39.74	24.78	24.67	44.11	40.28	40.10	25.01
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		62.52	57.09	56.83	35.44	35.28	63.08	57.60	57.34	35.76
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			44.59	40.85	40.69	26.68	26.59	44.97	41.20	41.04	26.90
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.03	41.25	41.09	26.95	26.85	45.42	41.61	41.45	27.17
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			63.83	58.42	58.18	37.60	37.46	64.39	58.93	58.70	37.92
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	45.03	41.25	41.09	9.123	9.112	45.42	41.61	41.45	9.185
25	КАТАНКА		093400	-	-	-	17.82	17.74	-	-	-	17.98
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20666 74

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 70

ФОРМАТ А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСТ 57.6. 2,5-3 .Л-1.	1ПСТ 57.6. 3,0-3 .Л-1.	1ПСТ 57.6. 3,5-3 .Л-1.	1ПСТ 57.9. 2,5-3 .Л-1.	1ПСТ 57.9. 3,0-3 .Л-1.	1ПСТ 57,5. 6.2,5 -3.Л-1.	1ПСТ 57,5. 6.3,0 -3.Л-1.	1ПСТ 57,5. 6.3,5 -3.Л-1.	1ПСТ 57,5. 9.2,5 -3.Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.614	8.012	8.410	8.798	9.216	7.667	8.026	8.424	8.952
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.766	8.172	8.578	8.974	9.400	7.820	8.186	8.592	9.029
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.42	12.01	12.61	13.19	13.82	11.50	12.03	12.63	13.27
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.614	8.012	8.410	8.798	9.216	7.667	8.026	8.424	8.852
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.766	8.172	8.578	8.974	9.400	7.820	8.186	8.592	9.029
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.42	12.01	12.61	13.19	13.82	11.50	12.03	12.63	13.27
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.541	0.575	0.610	0.801	0.840	0.546	0.580	0.615	0.808
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.100	0.100	0.100	0.151	0.151	0.101	0.101	0.101	0.153
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.270	0.288	0.305	0.400	0.420	0.273	0.290	0.307	0.404
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.115	0.115	0.115	0.174	0.174	0.116	0.116	0.116	0.176
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.487	0.517	0.549	0.721	0.756	0.491	0.522	0.553	0.727
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.193	0.202	0.212	0.287	0.298	0.195	0.204	0.214	0.290
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.194	0.204	0.214	0.289	0.300	0.196	0.206	0.215	0.291
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.194	0.204	0.214	0.289	0.300	0.196	0.206	0.215	0.291
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.193	0.202	0.212	0.287	0.298	0.195	0.204	0.214	0.290
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.194	0.204	0.214	0.289	0.300	0.196	0.206	0.215	0.291
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.194	0.204	0.214	0.289	0.300	0.196	0.206	0.215	0.291
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57.6.2,5-3.Л-1.	1ПСТ 57.6.3,0-3.Л-1.	1ПСТ 57.6.3,5-3.Л-1.	1ПСТ 57.9.2,5-3.Л-1.	1ПСТ 57.9.3,0-3.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.2,5-3.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.3,0-3.Л-1.	1ПСТ 57,5.6.3,5-3.Л-1.	1ПСТ 57,5.9.2,5-3.Л-1.
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.181	0.308	0.432	0.292	0.496	0.183	0.311	0.436	0.295
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 72

ФОРМАТ А4

94 99902

75

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Скарин.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5.9.3,0-3.Л-1.	1ПСТ 27.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.12.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.12.3,0-2.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.160	1.300	1.320	1.340	1.300	1.320	1.340	1.300	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.182	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.182	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			24.65	3.449	3.416	3.383	4.599	4.554	4.510	5.749	5.693
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		24.89	3.484	3.450	3.416	4.645	4.600	4.555	5.806	5.750
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		35.60	4.982	4.934	4.885	6.642	6.578	6.514	8.303	8.223
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			26.81	4.749	4.736	4.723	5.899	5.874	5.850	7.049	7.013
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			27.08	4.797	4.783	4.770	5.958	5.933	5.909	7.119	7.083
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37.78	6.295	6.267	6.239	7.955	7.911	7.867	9.616	9.556
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	9.175	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333
25	КАТАНКА		093400	17.90	3.484	3.450	3.416	4.645	4.600	4.555	5.806	5.750
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20666 77

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57,5.9.3,0-3.Л-1.	1ПСТ 27.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.12.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.12.3,0-2.Л-2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			9.230	4.547	4.666	4.864	5.183	5.396	5.609	6.209	6.437
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.414	4.637	4.760	4.961	5.287	5.504	5.721	6.333	6.566
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		13.84	6.817	6.997	7.293	7.771	8.091	8.410	9.309	9.652
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			9.230	4.547	4.666	4.864	5.183	5.396	5.609	6.209	6.437
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.414	4.637	4.760	4.961	5.287	5.504	5.721	6.333	6.566
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.84	6.817	6.997	7.293	7.771	8.091	8.410	9.309	9.652
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.847	0.257	0.275	0.294	0.380	0.403	0.427	0.504	0.530
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.153	0.047	0.047	0.047	0.072	0.072	0.072	0.096	0.096
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.423	0.128	0.137	0.147	0.190	0.201	0.213	0.252	0.265
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.176	0.054	0.054	0.054	0.083	0.083	0.083	0.110	0.110
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.762	0.231	0.247	0.265	0.342	0.363	0.384	0.454	0.477
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.301	0.091	0.097	0.102	0.136	0.143	0.149	0.181	0.188
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.302	0.092	0.097	0.102	0.137	0.144	0.150	0.182	0.189
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.302	0.092	0.097	0.102	0.137	0.144	0.150	0.182	0.189
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.301	0.091	0.097	0.102	0.136	0.143	0.149	0.181	0.188
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.302	0.092	0.097	0.102	0.137	0.144	0.150	0.182	0.189
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.302	0.092	0.097	0.102	0.137	0.144	0.150	0.182	0.189
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

20695 78

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57,5.9.3,0-3.Л-1.	1ПСТ 27.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.12.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.12.3,0-2.Л-2.
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.501	0.080	0.134	0.186	0.129	0.216	0.300	0.178	0.298

67 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27.12 .3,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.13 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.13 .3,0- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.13 .3,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.15 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.15 .3,0- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.15 .3,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.18 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.18 .3,0- 2.Л-2 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.340	1.300	1.320	1.340	-	-	-	2.140	2.160
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.353	1.313	1.333	1.353	-	-	-	2.161	2.182
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.353	1.313	1.333	1.353	-	-	-	2.161	2.182
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	1.300	1.320	1.340	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	1.313	1.333	1.353	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	1.589	1.613	1.638	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			5.638	5.749	5.693	5.638	6.898	6.832	6.765	8.048	7.970
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.694	5.806	5.750	5.694	6.967	6.900	6.833	8.129	8.050
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		8.142	8.303	8.223	8.142	9.963	9.867	9.771	11.62	11.51
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			6.978	7.049	7.013	6.978	8.198	8.152	8.105	10.19	10.13
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.047	7.119	7.083	7.047	8.280	8.233	8.186	10.29	10.23
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.496	9.616	9.556	9.496	11.55	11.48	11.41	13.79	13.69
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182

08 99902

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф Котх. Кпр	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСТ 27.12 .3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.13 .2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.13 .3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.13 .3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.15 .2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.15 .3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.15 .3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.18 .2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.18 .3,0-2.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	5.694	5.806	5.750	5.694	6.967	6.900	6.833	8.129	8.050
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			6.665	6.528	6.757	6.985	8.318	8.637	8.957	9.344	9.678
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.798	6.659	6.892	7.125	8.484	8.810	9.136	9.531	9.872
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.994	9.789	10.13	10.47	12.47	12.95	13.43	14.01	14.51
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			6.665	6.528	6.757	6.985	8.318	8.637	8.957	9.344	9.678
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.798	6.659	6.892	7.125	8.484	8.810	9.136	9.531	9.872
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.994	9.789	10.13	10.47	12.47	12.95	13.43	14.01	14.51
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.559	0.545	0.573	0.603	0.635	0.672	0.711	0.759	0.799
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.096	0.104	0.104	0.104	0.120	0.120	0.120	0.145	0.145
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.279	0.272	0.286	0.301	0.317	0.336	0.355	0.379	0.399
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.110	0.120	0.120	0.120	0.138	0.138	0.138	0.167	0.167
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.503	0.490	0.516	0.543	0.571	0.605	0.640	0.683	0.719
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.196	0.196	0.204	0.212	0.228	0.238	0.249	0.273	0.284
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.198	0.197	0.205	0.213	0.229	0.239	0.250	0.274	0.286
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.198	0.197	0.205	0.213	0.229	0.239	0.250	0.274	0.286
30												

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Р. Скафин

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27.12 .3,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.13 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.13 .3,0- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.13 .3,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.15 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.15 .3,0- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.15 .3,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.18 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 27.18 .3,0- 2.Л-2 .
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.196	0.196	0.204	0.212	0.228	0.238	0.249	0.273	0.284
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.198	0.197	0.205	0.213	0.229	0.239	0.250	0.274	0.286
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.198	0.197	0.205	0.213	0.229	0.239	0.250	0.274	0.286
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.413	0.194	0.326	0.451	0.219	0.367	0.508	0.268	0.449
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

28 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 78

ФОРМАТ А4

81

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27.18.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.9.3,0-2.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			2.200	2.140	2.160	-	1.300	1.320	1.340	1.300	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.222	2.161	2.182	-	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.222	2.161	2.182	-	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	2.200	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	2.222	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	2.689	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			7.893	9.198	9.109	9.020	3.516	3.482	3.449	4.688	4.643
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.972	9.290	9.200	9.110	3.551	3.517	3.484	4.735	4.690
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		11.40	13.28	13.16	13.03	5.078	5.030	4.982	6.770	6.706
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			10.09	11.34	11.27	11.22	4.816	4.802	4.789	5.988	5.963
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.19	11.45	11.38	11.33	4.864	4.850	4.837	6.048	6.023
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.62	15.45	15.34	15.72	6.391	6.363	6.335	8.083	8.039
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	2.222	2.161	2.182	2.222	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333

20666 83

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП "КОРТ" | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27.18.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.9.3,0-2.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	7.972	9.290	9.200	9.110	3.551	3.517	3.484	4.735	4.690
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			10.01	10.37	10.72	11.07	4.614	4.772	4.892	5.250	5.424
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.21	10.58	10.93	11.29	4.706	4.867	4.990	5.355	5.532
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		15.01	15.55	16.07	16.60	6.918	7.155	7.335	7.873	8.132
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			10.01	10.37	10.72	11.07	4.614	4.772	4.892	5.250	5.424
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.21	10.58	10.93	11.29	4.706	4.867	4.990	5.355	5.532
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.01	15.55	16.07	16.60	6.918	7.155	7.335	7.873	8.132
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.843	0.883	0.927	0.976	0.261	0.280	0.300	0.387	0.410
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.145	0.169	0.169	0.169	0.048	0.048	0.048	0.073	0.073
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.422	0.441	0.463	0.488	0.131	0.140	0.150	0.193	0.205
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.167	0.194	0.194	0.194	0.055	0.055	0.055	0.084	0.084
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.759	0.795	0.834	0.878	0.235	0.252	0.270	0.348	0.369
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.296	0.317	0.330	0.343	0.093	0.098	0.104	0.139	0.145
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.298	0.319	0.332	0.345	0.094	0.099	0.105	0.139	0.146
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.298	0.319	0.332	0.345	0.094	0.099	0.105	0.139	0.146
30												

48 99902

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА Вл. Скафии

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27.18.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.9.3,0-2.Л-2.
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.296	0.317	0.330	0.343	0.093	0.098	0.104	0.139	0.145
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.298	0.319	0.332	0.345	0.094	0.099	0.105	0.139	0.146
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.298	0.319	0.332	0.345	0.094	0.099	0.105	0.139	0.146
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.622	0.317	0.531	0.736	0.082	0.137	0.190	0.132	0.221
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 81

ФОРМАТ А4

8 99902 85

84

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Скала По Скарпе

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСТ 27,5.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.15.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.15.3,0-2.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.340	1.300	1.320	1.340	1.300	1.320	1.340	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	1.300	1.320
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	1.313	1.333
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	1.589	1.613
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			4.599	5.860	5.804	5.749	5.860	5.804	5.749	7.031	6.965
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.645	5.918	5.862	5.806	5.918	5.862	5.806	7.102	7.035
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		6.642	8.463	8.383	8.303	8.463	8.383	8.303	10.16	10.06
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			5.939	7.160	7.124	7.089	7.160	7.124	7.089	8.331	8.285
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.998	7.231	7.195	7.159	7.231	7.195	7.159	8.415	8.368
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.996	9.776	9.716	9.656	9.776	9.716	9.656	11.74	11.67
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333	1.353	1.313	1.333

...о и дата | ВЗАМ. ИНВ №

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27,5.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.15.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.15.3,0-2.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	4.645	5.918	5.862	5.806	5.918	5.862	5.806	7.102	7.035
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			5.637	6.276	6.465	6.693	6.596	6.784	7.013	8.419	8.679
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.749	6.402	6.594	6.827	6.728	6.920	7.153	3.588	8.853
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		8.452	9.410	9.693	10.04	9.890	10.17	10.51	12.62	13.01
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			5.637	6.276	6.465	6.693	6.596	6.784	7.013	8.419	8.679
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.749	6.402	6.594	6.827	6.728	6.920	7.153	8.588	8.853
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.452	9.410	9.693	10.04	9.890	10.17	10.51	12.62	13.01
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.434	0.513	0.540	0.569	0.555	0.583	0.614	0.647	0.684
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.073	0.098	0.098	0.098	0.106	0.106	0.106	0.123	0.123
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.217	0.256	0.270	0.284	0.277	0.291	0.307	0.324	0.342
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.084	0.113	0.113	0.113	0.122	0.122	0.122	0.141	0.141
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.391	0.462	0.486	0.512	0.499	0.525	0.553	0.582	0.616
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.152	0.184	0.192	0.200	0.199	0.207	0.216	0.232	0.243
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.153	0.185	0.193	0.201	0.201	0.208	0.217	0.234	0.244
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.153	0.185	0.193	0.201	0.201	0.208	0.217	0.234	0.244
30												

Инв. № подл. 99902 87

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 27,5.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.12.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.13.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.15.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.15.3,0-2.Л-2.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.152	0.184	0.192	0.200	0.199	0.207	0.216	0.232	0.243
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.153	0.185	0.193	0.201	0.201	0.208	0.217	0.234	0.244
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.153	0.185	0.193	0.201	0.201	0.208	0.217	0.234	0.244
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.306	0.182	0.305	0.423	0.198	0.333	0.461	0.223	0.37
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

88 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 84

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К. пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27,5.15.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.18.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.18.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.18.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.21.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.21.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.6.3,0-2.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	2.140	2.160	2.200	2.140	2.160	-	1.300	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	2.161	2.182	2.222	2.161	2.182	-	1.313	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	2.161	2.182	2.222	2.161	2.182	-	1.313	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			1.340	-	-	-	-	-	2.200	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.353	-	-	-	-	-	2.222	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		1.638	-	-	-	-	-	2.689	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			6.898	8.203	8.126	8.048	9.375	9.287	9.198	29.78	29.64
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.967	8.285	8.207	8.129	9.469	9.379	9.290	30.08	29.94
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		9.963	11.85	11.74	11.62	13.54	13.41	13.28	43.01	42.81
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			8.238	10.34	10.29	10.25	11.52	11.45	11.40	31.08	30.96
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			8.321	10.45	10.39	10.35	11.63	11.56	11.51	31.39	31.27
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.60	14.01	13.92	13.85	15.70	15.59	15.97	44.32	44.15
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	1.353	2.161	2.182	2.222	2.161	2.182	2.222	31.39	31.27

20666 89

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 3 скан.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27,5.15.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.18.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.18.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.18.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.21.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.21.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 27,5.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.6.3,0-2.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	6.967	8.285	8.207	8.129	9.469	9.379	9.290	-	-
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			8.998	9.445	9.720	10.05	10.47	10.76	11.11	9.168	9.559
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		9.178	9.634	9.915	10.26	10.68	10.98	11.33	9.351	9.750
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		13.49	14.16	14.57	15.08	15.70	16.14	16.66	13.75	14.33
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			8.998	9.445	9.720	10.05	10.47	10.76	11.11	9.168	9.559
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			9.178	9.634	9.915	10.26	10.68	10.98	11.33	9.351	9.750
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.49	14.16	14.57	15.08	15.70	16.14	16.66	13.75	14.33
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.723	0.773	0.813	0.858	0.899	0.943	0.992	0.541	0.575
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.123	0.147	0.147	0.147	0.172	0.172	0.172	0.100	0.100
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.361	0.386	0.406	0.429	0.449	0.471	0.496	0.270	0.288
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.141	0.169	0.169	0.169	0.198	0.198	0.198	0.115	0.115
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.651	0.696	0.732	0.772	0.809	0.849	0.893	0.487	0.517
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.253	0.277	0.289	0.301	0.323	0.335	0.349	0.193	0.202
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.255	0.279	0.290	0.303	0.325	0.337	0.351	0.194	0.204
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.255	0.279	0.290	0.303	0.325	0.337	0.351	0.194	0.204
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 27,5. 15.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 27,5. 18.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 27,5. 18.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 27,5. 18.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 27,5. 21.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 27,5. 21.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 27,5. 21.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57.6. 2,5-2 .Л-2.	1ПСТ 57.6. 3,0-2 .Л-2.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.253	0.277	0.289	0.301	0.323	0.335	0.349	0.193	0.202
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.255	0.279	0.290	0.303	0.325	0.337	0.351	0.194	0.204
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.255	0.279	0.290	0.303	0.325	0.337	0.351	0.194	0.204
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.520	0.275	0.459	0.636	0.323	0.543	0.752	0.181	0.308
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

№ 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№	ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР: ТЛП КОРТ	СКАЛА 2 Экран.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.9.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.12.2,5-1.Л-2.	1ПСТ 57.12.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.12.3,0-1.Л-2.	1ПСТ 57.12.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57.12.3,5-2.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.340	2.140	2.160	2.200	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.353	2.161	2.182	2.222	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.353	2.161	2.182	2.222	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	2.140	2.140	2.160	2.160	2.200
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	2.161	2.161	2.182	2.182	2.222
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	2.615	2.615	2.640	2.640	2.689
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			29.51	17.65	17.57	17.49	12.41	22.06	12.35	21.96	12.30
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		29.81	17.82	17.74	17.66	12.53	22.28	12.48	22.18	12.42
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		42.62	25.49	25.37	25.26	17.92	31.86	17.84	31.71	17.76
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			30.85	19.79	19.73	19.69	14.55	24.20	14.51	24.12	14.50
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.16	19.98	19.92	19.88	14.69	24.44	14.66	24.36	14.64
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			43.98	27.65	27.55	27.48	20.54	34.47	20.48	34.35	20.45
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	31.16	2.161	2.182	2.222	2.161	2.161	2.182	2.182	2.222

20666 92

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В Сграфит.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.6. 3,5-2 .Л-2.	1ПСТ 57.9. 2,5-2 .Л-2.	1ПСТ 57.9. 3,0-2 .Л-2.	1ПСТ 57.9. 3,5-2 .Л-2.	1ПСТ 57.12 .2,5- 1.Л-2 .	1ПСТ 57.12 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 57.12 .3,0- 1.Л-2 .	1ПСТ 57.12 .3,0- 2.Л-2 .	1ПСТ 57.12 .3,5- 2.Л-2 .
1	КАТАНКА		093400	-	17.82	17.74	17.66	12.53	22.28	12.48	22.18	12.42
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			9.950	10.35	10.76	11.17	12.32	12.32	12.75	12.75	13.18
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.15	10.56	10.98	11.40	12.56	12.56	13.00	13.00	13.44
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.92	15.52	16.14	16.75	18.47	18.47	19.11	19.11	19.76
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			9.950	10.35	10.76	11.17	12.32	12.32	12.75	12.75	13.18
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.15	10.56	10.98	11.40	12.56	12.56	13.00	13.00	13.44
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.92	15.52	16.14	16.75	18.47	18.47	19.11	19.11	19.76
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.610	0.801	0.840	0.880	1.061	1.061	1.104	1.104	1.150
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.100	0.151	0.151	0.151	0.203	0.203	0.203	0.203	0.203
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3.:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.305	0.400	0.420	0.440	0.531	0.531	0.552	0.552	0.575
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.115	0.174	0.174	0.174	0.233	0.233	0.233	0.233	0.233
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.549	0.721	0.756	0.792	0.955	0.955	0.994	0.994	1.035
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.212	0.287	0.298	0.309	0.381	0.381	0.393	0.393	0.406
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.214	0.289	0.300	0.311	0.384	0.384	0.396	0.396	0.409
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.214	0.289	0.300	0.311	0.384	0.384	0.396	0.396	0.409
30												

20666 93

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.9.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.12.2,5-1.Л-2.	1ПСТ 57.12.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.12.3,0-1.Л-2.	1ПСТ 57.12.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57.12.3,5-2.Л-2.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.212	0.287	0.298	0.309	0.381	0.381	0.393	0.393	0.406
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.214	0.289	0.300	0.311	0.384	0.384	0.396	0.396	0.409
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.214	0.289	0.300	0.311	0.384	0.384	0.396	0.396	0.409
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.432	0.292	0.496	0.696	0.403	0.403	0.684	0.684	0.960
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

76 33102

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.13 .2,5- 1.Л-2 .	1ПСТ 57.13 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 57.13 .3,0- 1.Л-2 .	1ПСТ 57.13 .3,0- 2.Л-2 .	1ПСТ 57.13 .3,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 57.15 .2,5- 1.Л-2 .	1ПСТ 57.15 .2,5- 2.Л-2 .	1ПСТ 57.15 .3,0- 1.Л-2 .	1ПСТ 57.15 .3,0- 2.Л-2 .
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.140	2.140	2.160	2.160	2.200	3.500	3.500	3.560	3.560
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.161	2.161	2.182	2.182	2.222	3.535	3.535	3.596	3.596
8				2.615	2.615	2.640	2.640	2.689	4.277	4.277	4.351	4.351
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.41	22.06	12.35	21.96	12.30	14.89	26.47	14.82	26.35
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		12.53	22.28	12.48	22.18	12.42	15.04	26.73	14.97	26.61
14				17.92	31.86	17.84	31.71	17.76	21.50	38.23	21.41	38.06
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ											
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.55	24.20	14.51	24.12	14.50	18.39	29.97	18.38	29.91
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.69	24.44	14.66	24.36	14.64	18.57	30.27	18.57	30.21
19				20.54	34.47	20.48	34.35	20.45	25.78	42.51	25.76	42.41
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.161	2.161	2.182	2.182	2.222	3.535	3.535	3.596	3.596
25	КАТАНКА		093400	12.53	22.28	12.48	22.18	12.42	15.04	26.73	14.97	26.61
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 3. Графин.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.13 .2,5- 1.Л-2	1ПСТ 57.13 .2,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.13 .3,0- 1.Л-2	1ПСТ 57.13 .3,0- 2.Л-2	1ПСТ 57.13 .3,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.15 .2,5- 1.Л-2	1ПСТ 57.15 .2,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.15 .3,0- 1.Л-2	1ПСТ 57.15 .3,0- 2.Л-2
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			12.94	12.94	13.37	13.37	13.80	16.59	16.59	17.21	17.21
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		13.20	13.20	13.64	13.64	14.08	16.92	16.92	17.55	17.55
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.40	19.40	20.05	20.05	20.69	24.88	24.88	25.80	25.80
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			12.94	12.94	13.37	13.37	13.80	16.59	16.59	17.21	17.21
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.20	13.20	13.64	13.64	14.08	16.92	16.92	17.55	17.55
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.40	19.40	20.05	20.05	20.69	24.88	24.88	25.80	25.80
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.147	1.147	1.192	1.192	1.240	1.339	1.339	1.400	1.400
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.254	0.254	0.254	0.254
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.573	0.573	0.596	0.596	0.620	0.669	0.669	0.700	0.700
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.253	0.253	0.253	0.253	0.253	0.292	0.292	0.292	0.292
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.032	1.032	1.073	1.073	1.116	1.205	1.205	1.260	1.260
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.412	0.412	0.425	0.425	0.438	0.480	0.480	0.497	0.497
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.415	0.415	0.428	0.428	0.441	0.483	0.483	0.500	0.500
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.415	0.415	0.428	0.428	0.441	0.483	0.483	0.500	0.500
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.412	0.412	0.425	0.425	0.438	0.480	0.480	0.497	0.497
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.415	0.415	0.428	0.428	0.441	0.483	0.483	0.500	0.500
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.415	0.415	0.428	0.428	0.441	0.483	0.483	0.500	0.500
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

96 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Сидоренко

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.13 .2,5-1.Л-2 .	1ПСТ 57.13 .2,5-2.Л-2 .	1ПСТ 57.13 .3,0-1.Л-2 .	1ПСТ 57.13 .3,0-2.Л-2 .	1ПСТ 57.13 .3,5-2.Л-2 .	1ПСТ 57.15 .2,5-1.Л-2 .	1ПСТ 57.15 :2,5-2.Л-2 .	1ПСТ 57.15 .3,0-1.Л-2 .	1ПСТ 57.15 .3,0-2.Л-2 .
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.440	0.440	0.747	0.747	1.048	0.495	0.495	0.841	0.841
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

АЬ 99902 97

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 93

ФОРМАТ А4

99

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА б. скарп.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.15 .3,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.18 .2,5- 1.Л-2	1ПСТ 57.18 .2,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.18 .3,0- 1.Л-2	1ПСТ 57.18 .3,0- 2.Л-2	1ПСТ 57.18 .3,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.21 .2,5- 1.Л-2	1ПСТ 57.21 .2,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.21 .3,0- 2.Л-2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.600	3.500	3.500	3.560	3.560	5.120	5.000	5.000	5.060
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.636	3.535	3.535	3.596	3.596	5.171	5.050	5.050	5.111
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.400	4.277	4.277	4.351	4.351	6.257	6.110	6.110	6.184
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			14.76	30.88	48.25	17.29	30.74	30.60	35.29	55.14	35.13
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.90	31.19	48.73	17.47	31.05	30.91	35.64	55.69	35.49
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		21.31	44.60	69.69	24.98	44.40	44.20	50.97	79.64	50.74
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			18.36	34.38	51.75	20.85	34.30	35.72	40.29	60.14	40.19
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.54	34.72	52.27	21.06	34.65	36.08	40.69	60.74	40.60
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			25.71	48.88	73.97	29.33	48.75	50.46	57.08	85.75	56.93
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	3.636	3.535	52.27	3.596	3.596	5.171	5.050	60.74	5.111
25	КАТАНКА		093400	14.90	31.19	-	17.47	31.05	30.91	35.64	-	35.49
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20666 78

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 94

ФОРМАТ А4

97

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.15 .3,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.18 .2,5- 1.Л-2	1ПСТ 57.18 .2,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.18 .3,0- 1.Л-2	1ПСТ 57.18 .3,0- 2.Л-2	1ПСТ 57.18 .3,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.21 .2,5- 1.Л-2	1ПСТ 57.21 .2,5- 2.Л-2	1ПСТ 57.21 .3,0- 2.Л-2
1	ПРОФИЛЯ (ВГ-I)											
2	ПО СЕРИИ			17.82	18.55	18.55	19.19	19.19	19.83	20.52	20.52	21.17
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		18.18	18.93	18.93	19.57	19.57	20.22	20.93	20.93	21.60
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		26.73	27.82	27.82	28.77	28.77	29.73	30.76	30.76	31.75
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			17.82	18.55	18.55	19.19	19.19	19.83	20.52	20.52	21.17
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.18	18.93	18.93	19.57	19.57	20.22	20.93	20.93	21.60
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.73	27.82	27.82	28.77	28.77	29.73	30.76	30.76	31.75
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.464	1.599	1.599	1.665	1.665	1.734	1.858	1.858	1.929
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.254	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305	0.357	0.357	0.357
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.732	0.799	0.799	0.832	0.832	0.867	0.929	0.929	0.964
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.292	0.351	0.351	0.351	0.351	0.351	0.411	0.411	0.411
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.318	1.439	1.439	1.498	1.498	1.561	1.672	1.672	1.736
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.515	0.574	0.574	0.593	0.593	0.612	0.668	0.668	0.688
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.518	0.578	0.578	0.596	0.596	0.616	0.672	0.672	0.692
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.518	0.578	0.578	0.596	0.596	0.616	0.672	0.672	0.692
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.515	0.574	0.574	0.593	0.593	0.612	0.668	0.668	0.688
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.518	0.578	0.578	0.596	0.596	0.616	0.672	0.672	0.692
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.518	0.578	0.578	0.596	0.596	0.616	0.672	0.672	0.692
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

66 99902

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | Скала В. Скафим.

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				1ПСТ 57.15 .3,5- 2.Л-2 •	1ПСТ 57.18 .2,5- 1.Л-2 •	1ПСТ 57.18 .2,5- 2.Л-2 •	1ПСТ 57.18 .3,0- 1.Л-2 •	1ПСТ 57.18 .3,0- 2.Л-2 •	1ПСТ 57.18 .3,5- 2.Л-2 •	1ПСТ 57.21 .2,5- 1.Л-2 •	1ПСТ 57.21 .2,5- 2.Л-2 •	1ПСТ 57.21 .3,0- 2.Л-2 •
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	1.180	0.606	0.606	1.029	1.029	1.444	0.717	0.717	1.218
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20666 100

1.232.1-7 0-2РМ

Лист 96

Формат А4

99

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.12.2,5-1.Л-2.	1ПСТ 57,5.12.2,5-2.Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	1.300	1.320	1.340	2.140	2.160	2.200	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	2.222	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	2.222	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			5.120	-	-	-	-	-	-	2.140	2.140
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.171	-	-	-	-	-	-	2.161	2.161
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		6.257	-	-	-	-	-	-	2.615	2.615
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			34.98	30.04	29.91	29.78	17.80	17.72	17.65	12.52	22.25
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.33	30.34	30.21	30.08	17.98	17.90	17.82	12.64	22.48
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		50.52	43.39	43.20	43.01	25.71	25.60	25.49	18.08	32.14
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			40.10	31.34	31.23	31.12	19.94	19.88	19.85	14.66	24.39
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			40.50	31.66	31.54	31.43	20.14	20.08	20.04	14.80	24.64
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			56.77	44.71	44.53	44.36	27.88	27.78	27.71	20.70	34.76
25												
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	5.171	31.66	31.54	31.43	2.161	2.182	2.222	2.161	2.161

101 99902

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР: ТЛП КОРТ | СКАЛА: В. Ткачи.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.12.2,5-1.Л-2.	1ПСТ 57,5.12.2,5-2.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	35.33	-	-	-	17.98	17.90	17.82	12.64	22.48
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			21.83	9.235	9.587	9.978	10.42	10.79	11.20	12.38	12.38
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		22.27	9.420	9.778	10.18	10.63	11.01	11.43	12.63	12.63
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		32.73	13.85	14.37	14.96	15.62	16.18	16.80	18.57	18.57
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			21.83	9.235	9.587	9.978	10.42	10.79	11.20	12.38	12.38
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			22.27	9.420	9.778	10.18	10.63	11.01	11.43	12.63	12.63
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			32.73	13.85	14.37	14.96	15.62	16.18	16.80	18.57	18.57
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			2.004	0.546	0.580	0.615	0.808	0.847	0.888	1.070	1.070
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.357	0.101	0.101	0.101	0.153	0.153	0.153	0.204	0.204
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.002	0.273	0.290	0.307	0.404	0.423	0.444	0.535	0.535
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.411	0.116	0.116	0.116	0.176	0.176	0.176	0.235	0.235
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.804	0.491	0.522	0.553	0.727	0.762	0.799	0.963	0.963
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.709	0.195	0.204	0.214	0.290	0.301	0.312	0.384	0.384
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.714	0.196	0.206	0.215	0.291	0.302	0.314	0.387	0.387
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.714	0.196	0.206	0.215	0.291	0.302	0.314	0.387	0.387
30												

ЭПВЦ | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.12.2,5-1.Л-2.	1ПСТ 57,5.12.2,5-2.Л-2.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.709	0.195	0.204	0.214	0.290	0.301	0.312	0.384	0.384
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.714	0.196	0.206	0.215	0.291	0.302	0.314	0.387	0.387
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.714	0.196	0.206	0.215	0.291	0.302	0.314	0.387	0.387
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	1.709	0.183	0.311	0.436	0.295	0.501	0.703	0.407	0.407
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20666 103

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА По скаф.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5.12.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5.12.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5.12.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5.13.2, 5-1.Л -2.	1ПСТ 57,5.13.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5.13.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5.13.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5.13.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5.15.2, 5-1.Л -2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			2.160	2.160	2.200	2.140	2.140	2.160	2.160	3.600	3.500
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.182	2.182	2.222	2.161	2.161	2.182	2.182	3.636	3.535
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		2.640	2.640	2.689	2.615	2.615	2.640	2.640	4.400	4.277
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			12.46	22.16	12.41	12.52	22.25	12.46	22.16	12.41	15.02
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.59	22.38	12.53	12.64	22.48	12.59	22.38	12.53	15.17
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		18.00	32.00	17.92	18.08	32.14	18.00	32.00	17.92	21.70
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			14.62	24.32	14.61	14.66	24.39	14.62	24.32	16.01	18.52
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.77	24.56	14.75	14.80	24.64	14.77	24.56	16.17	18.71
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			20.64	34.64	20.61	20.70	34.76	20.64	34.64	22.32	25.97
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	2.182	2.182	2.222	2.161	2.161	2.182	2.182	3.636	3.535
25	КАТАНКА		093400	12.59	22.38	12.53	12.64	22.48	12.59	22.38	12.53	15.17
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20666 104

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ОТКАЛА Э. Скабт.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 12.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 12.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 12.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.2, 5-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 15.2, 5-1.Л -2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			12.77	12.77	13.20	13.01	13.01	13.40	13.40	13.83	16.69
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		13.03	13.03	13.47	13.27	13.27	13.67	13.67	14.11	17.03
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		19.15	19.15	19.80	19.50	19.50	20.09	20.09	20.74	25.03
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			12.77	12.77	13.20	13.01	13.01	13.40	13.40	13.83	16.69
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			13.03	13.03	13.47	13.27	13.27	13.67	13.67	14.11	17.03
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			19.15	19.15	19.80	19.50	19.50	20.09	20.09	20.74	25.03
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.114	1.114	1.160	1.157	1.157	1.203	1.203	1.251	1.351
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.204	0.204	0.204	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.256
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.557	0.557	0.580	0.578	0.578	0.602	0.602	0.625	0.675
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.235	0.235	0.235	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.294
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.003	1.003	1.044	1.041	1.041	1.083	1.083	1.125	1.216
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.397	0.397	0.409	0.416	0.416	0.429	0.429	0.442	0.485
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.399	0.399	0.412	0.419	0.419	0.432	0.432	0.445	0.487
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.399	0.399	0.412	0.419	0.419	0.432	0.432	0.445	0.487
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.397	0.397	0.409	0.416	0.416	0.429	0.429	0.442	0.485
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.399	0.399	0.412	0.419	0.419	0.432	0.432	0.445	0.487
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.399	0.399	0.412	0.419	0.419	0.432	0.432	0.445	0.487
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

20666 105

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	СКАЛА В. скатн.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 12.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 12.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 12.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.2, 5-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 13.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 15.2, 5-1.Л -2.
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.691	0.691	0.969	0.444	0.444	0.754	0.754	1.058	0.500

901 99902

1.232.1-7 0-2РМ	ЛИСТ 102

ФОРМАТ А4

105

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 15.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 15.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.3, 5-2.Л -2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
5	ПО СЕРИИ			3.500	3.560	3.560	3.600	3.500	3.500	5.060	5.060	5.120
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.535	3.596	3.596	3.636	3.535	3.535	5.111	5.111	5.171
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		4.277	4.351	4.351	4.400	4.277	4.277	6.184	6.184	6.257
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			26.71	14.96	26.59	14.89	31.16	48.68	17.45	31.02	30.88
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		26.97	15.10	26.85	15.04	31.47	49.17	17.62	31.33	31.19
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		38.57	21.60	38.40	21.50	45.00	70.31	25.20	44.80	44.60
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			30.21	18.52	30.15	18.49	34.66	52.18	22.51	36.08	36.00
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			30.51	18.70	30.45	18.67	35.00	52.70	22.73	36.44	36.36
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			42.85	25.95	42.75	25.90	49.28	74.59	31.38	50.98	50.86
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	3.535	3.596	3.596	3.636	3.535	52.70	5.111	5.111	5.171
25	КАТАНКА		093400	26.97	15.10	26.85	15.04	31.47	-	17.62	31.33	31.19
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20666 107

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Скафин.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 15.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 15.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 18.3, 5-2.Л -2.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			16.69	17.25	17.25	17.87	18.66	18.66	19.23	19.23	19.87
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		17.03	17.59	17.59	18.22	19.03	19.03	19.62	19.62	20.27
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		25.03	25.86	25.86	26.79	27.97	27.97	28.84	28.84	29.79
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			16.69	17.25	17.25	17.87	18.66	18.66	19.23	19.23	19.87
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.03	17.59	17.59	18.22	19.03	19.03	19.62	19.62	20.27
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			25.03	25.86	25.86	26.79	27.97	27.97	28.84	28.84	29.79
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.351	1.412	1.412	1.477	1.612	1.612	1.679	1.679	1.749
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.256	0.256	0.256	0.256	0.308	0.308	0.308	0.308	0.308
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.675	0.706	0.706	0.738	0.806	0.806	0.839	0.839	0.874
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.294	0.294	0.294	0.294	0.354	0.354	0.354	0.354	0.354
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.216	1.271	1.271	1.329	1.451	1.451	1.511	1.511	1.574
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.485	0.502	0.502	0.520	0.579	0.579	0.598	0.598	0.618
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.487	0.505	0.505	0.523	0.583	0.583	0.602	0.602	0.621
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.487	0.505	0.505	0.523	0.583	0.583	0.602	0.602	0.621
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.485	0.502	0.502	0.520	0.579	0.579	0.598	0.598	0.618
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.487	0.505	0.505	0.523	0.583	0.583	0.602	0.602	0.621
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.487	0.505	0.505	0.523	0.583	0.583	0.602	0.602	0.621
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

№ 9 902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | СКАЛА В. Скадни

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 15.2, 5-2.Л	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-1.Л	1ПСТ 57,5. 15.3, 0-2.Л	1ПСТ 57,5. 15.3, 5-2.Л	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-1.Л	1ПСТ 57,5. 18.2, 5-2.Л	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-1.Л	1ПСТ 57,5. 18.3, 0-2.Л	1ПСТ 57,5. 18.3, 5-2.Л
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.500	0.849	0.849	1.192	0.612	0.612	1.039	1.039	1.458
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 105

ФОРМАТ А4

601 99902 109

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 21.2, 5-1.Л -2.	1ПСТ 57,5. 21.2, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 21.3, 0-2.Л -2.	1ПСТ 57,5. 21.3, 5-2.Л -2.	1ПСТ 57.6. 2,5-3 .Л-2.	1ПСТ 57.6. 3,0-3 .Л-2.	1ПСТ 57.6. 3,5-3 .Л-2.	1ПСТ 57.9. 2,5-3 .Л-2.	1ПСТ 57.9. 3,0-3 .Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	1.300	1.320	1.340	2.140	2.160
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182
8				-	-	-	-	1.313	1.333	1.353	2.161	2.182
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ											
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.000	5.000	5.060	5.120	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		5.050	5.050	5.111	5.171	-	-	-	-	-
14				6.110	6.110	6.184	6.257	-	-	-	-	-
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ											
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		35.61	55.64	35.45	35.29	43.29	39.53	39.35	24.54	24.43
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		35.96	56.19	35.80	35.64	43.72	39.92	39.74	24.78	24.67
20				51.43	80.36	51.20	50.97	62.52	57.09	56.83	35.44	35.28
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			40.61	60.64	40.51	40.41	44.59	40.85	40.69	26.68	26.59
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			41.01	61.24	40.91	40.82	45.03	41.25	41.09	26.95	26.85
25				57.54	86.47	57.38	57.23	63.83	58.42	58.18	37.60	37.46
26	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
27	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
28	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
29	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
30	АРМАТУРНАЯ		093300	5.050	61.24	5.111	5.171	45.03	41.25	41.09	9.123	9.112

99902

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	1ПСТ 57,5.21.2,5-1.Л-2.	1ПСТ 57,5.21.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.21.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.6.2,5-3.Л-2.	1ПСТ 57.6.3,0-3.Л-2.	1ПСТ 57.6.3,5-3.Л-2.	1ПСТ 57.9.2,5-3.Л-2.	1ПСТ 57.9.3,0-3.Л-2.
1	КАТАНКА		093400	35.96	-	35.80	35.64	-	-	-	17.82	17.74
2												
3	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
4	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
5	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
6	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
7	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
8	ПО СЕРИИ			20.62	20.62	21.22	21.87	7.614	8.012	8.410	8.798	9.216
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		21.03	21.03	21.64	22.31	7.766	8.172	8.578	8.974	9.400
10	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		30.92	30.92	31.81	32.79	11.42	12.01	12.61	13.19	13.82
11												
12	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
13	ПО СЕРИИ			20.62	20.62	21.22	21.87	7.614	8.012	8.410	8.798	9.216
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.03	21.03	21.64	22.31	7.766	8.172	8.578	8.974	9.400
15	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			30.92	30.92	31.81	32.79	11.42	12.01	12.61	13.19	13.82
16												
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			1.874	1.874	1.945	2.021	0.541	0.575	0.610	0.801	0.840
18	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.360	0.360	0.360	0.360	0.100	0.100	0.100	0.151	0.151
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.937	0.937	0.972	1.010	0.270	0.288	0.305	0.400	0.420
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.414	0.414	0.414	0.414	0.115	0.115	0.115	0.174	0.174
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	1.687	1.687	1.750	1.819	0.487	0.517	0.549	0.721	0.756
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.674	0.674	0.694	0.715	0.193	0.202	0.212	0.287	0.298
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.678	0.678	0.698	0.720	0.194	0.204	0.214	0.289	0.300
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.678	0.678	0.698	0.720	0.194	0.204	0.214	0.289	0.300
30												

Ин 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА. В. скатн.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5.21.2,5-1.Л-2.	1ПСТ 57,5.21.2,5-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.21.3,0-2.Л-2.	1ПСТ 57,5.21.3,5-2.Л-2.	1ПСТ 57.6.2,5-3.Л-2.	1ПСТ 57.6.3,0-3.Л-2.	1ПСТ 57.6.3,5-3.Л-2.	1ПСТ 57.9.2,5-3.Л-2.	1ПСТ 57.9.3,0-3.Л-2.
1	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.674	0.674	0.694	0.715	0.193	0.202	0.212	0.287	0.298
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.678	0.678	0.698	0.720	0.194	0.204	0.214	0.289	0.300
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.678	0.678	0.698	0.720	0.194	0.204	0.214	0.289	0.300
5												
6	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
7	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.724	0.724	1.229	1.725	0.181	0.308	0.432	0.292	0.496
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

211 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 108

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5. 6.2,5 -3.Л- 2.	1ПСТ 57,5. 6.3,0 -3.Л- 2.	1ПСТ 57,5. 6.3,5 -3.Л- 2.	1ПСТ 57,5. 9.2,5 -3.Л- 2.	1ПСТ 57,5. 9.3,0 -3.Л- 2.	2ПСТ 3.12. 2,5-Л -	2ПСТ 3.12. 3,0-Л -	2ПСТ 3.12. 3,5-Л -	2ПСТ 3.12. 2,5-Л -
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			1.300	1.320	1.340	2.140	2.160	0.360	0.360	0.370	0.360
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	0.364	0.364	0.374	0.364
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.313	1.333	1.353	2.161	2.182	0.364	0.364	0.374	0.364
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
11	ПО СЕРИИ			43.67	39.88	39.70	24.76	24.65	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		44.11	40.28	40.10	25.01	24.89	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		63.08	57.60	57.34	35.76	35.60	-	-	-	-
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			44.97	41.20	41.04	26.90	26.81	0.360	0.360	0.370	0.360
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			45.42	41.61	41.45	27.17	27.08	0.364	0.364	0.374	0.364
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			64.39	58.93	58.70	37.92	37.78	0.364	0.364	0.374	0.364
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	45.42	41.61	41.45	9.185	9.175	-	-	-	-
25	КАТАНКА		093400	-	-	-	17.98	17.90	0.364	0.364	0.374	0.364
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

20666 113

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Скалин

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5.6.2,5-3.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,0-3.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,5-3.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.2,5-3.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.3,0-3.Л-2.	2ПСТ 3.12.2,5-Л-	2ПСТ 3.12.3,0-Л-	2ПСТ 3.12.3,5-Л-	2ПСТ 3.15.2,5-Л-
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			7.667	8.026	8.424	8.852	9.230	1.246	1.300	1.354	1.496
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.820	8.186	8.592	9.029	9.414	1.271	1.326	1.381	1.526
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.50	12.03	12.63	13.27	13.84	1.868	1.949	2.030	2.243
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			7.667	8.026	8.424	8.852	9.230	1.246	1.300	1.354	1.496
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.820	8.186	8.592	9.029	9.414	1.271	1.326	1.381	1.526
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.50	12.03	12.63	13.27	13.84	1.868	1.949	2.030	2.243
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.546	0.580	0.615	0.808	0.847	0.064	0.074	0.084	0.080
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.101	0.101	0.101	0.153	0.153	0.010	0.010	0.010	0.012
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.273	0.290	0.307	0.404	0.423	0.032	0.037	0.042	0.040
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.116	0.116	0.116	0.176	0.176	0.011	0.011	0.011	0.014
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.491	0.522	0.553	0.727	0.762	0.058	0.067	0.076	0.072
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.195	0.204	0.214	0.290	0.301	0.022	0.025	0.028	0.027
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.196	0.206	0.215	0.291	0.302	0.022	0.025	0.028	0.028
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.196	0.206	0.215	0.291	0.302	0.022	0.025	0.028	0.028
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.195	0.204	0.214	0.290	0.301	0.022	0.025	0.028	0.027
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.196	0.206	0.215	0.291	0.302	0.022	0.025	0.028	0.028
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.196	0.206	0.215	0.291	0.302	0.022	0.025	0.028	0.028
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

Инв.№ 29902

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				1ПСТ 57,5.6.2,5-3.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,0-3.Л-2.	1ПСТ 57,5.6.3,5-3.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.2,5-3.Л-2.	1ПСТ 57,5.9.3,0-3.Л-2.	2ПСТ 3.12.2,5-Л -	2ПСТ 3.12.3,0-Л -	2ПСТ 3.12.3,5-Л -	2ПСТ 3.15.2,5-Л -
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.183	0.311	0.436	0.295	0.501	0.009	0.016	0.022	0.012
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

SII 99902 115

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Скарбат.

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПСТ 3.15. 3,0-Л –	2ПСТ 3.15. 3,5-Л –	2ПСТ 3.18. 2,5-Л –	2ПСТ 3.18. 3,0-Л –	2ПСТ 3.18. 3,5-Л –	2ПСТ 3.21. 2,5-Л –	2ПСТ 3.21. 3,0-Л –	2ПСТ 3.21. 3,5-Л –	2ПСТ 6.12. 2,5-Л –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.360	0.370	0.360	0.360	0.370	0.360	0.360	0.670	0.360
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.364	0.374	0.364	0.364	0.374	0.364	0.364	0.677	0.364
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.364	0.374	0.364	0.364	0.374	0.364	0.364	0.677	0.364
8												
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
10	ПО СЕРИИ			0.360	0.370	0.360	0.360	0.370	0.360	0.360	0.670	0.360
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.364	0.374	0.364	0.364	0.374	0.364	0.364	0.677	0.364
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.364	0.374	0.364	0.364	0.374	0.364	0.364	0.677	0.364
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	–	–	–	–	–	–	–	0.677	–
19	КАТАНКА		093400	0.364	0.374	0.364	0.364	0.374	0.364	0.364	–	0.364
20												
21	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
22	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
23	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
24	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
25	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
26	ПО СЕРИИ			1.559	1.622	1.745	1.817	1.889	1.995	2.076	2.157	1.970
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.590	1.654	1.780	1.854	1.927	2.035	2.117	2.200	2.009
28	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.337	2.432	2.617	2.725	2.833	2.991	3.113	3.234	2.953
29												
30	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									

99902 ПП

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | ОТДЕЛ В. Скайдан

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПСТ 3.15.3,0-Л –	2ПСТ 3.15.3,5-Л –	2ПСТ 3.18.2,5-Л –	2ПСТ 3.18.3,0-Л –	2ПСТ 3.18.3,5-Л –	2ПСТ 3.21.2,5-Л –	2ПСТ 3.21.3,0-Л –	2ПСТ 3.21.3,5-Л –	2ПСТ 6.12.2,5-Л –
1	ПО СЕРИИ			1.559	1.622	1.745	1.817	1.889	1.995	2.076	2.157	1.970
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.590	1.654	1.780	1.854	1.927	2.035	2.117	2.200	2.009
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.337	2.432	2.617	2.725	2.833	2.991	3.113	3.234	2.953
4												
5	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.092	0.105	0.096	0.111	0.125	0.112	0.129	0.146	0.115
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М1 0,М3:			0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.018	0.018	0.018	0.021
7												
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
9	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.046	0.052	0.048	0.055	0.062	0.056	0.064	0.073	0.059
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.014	0.014	0.017	0.017	0.017	0.021	0.021	0.021	0.024
11	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.083	0.094	0.086	0.100	0.112	0.101	0.116	0.131	0.107
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.031	0.034	0.033	0.037	0.041	0.039	0.044	0.048	0.042
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.031	0.035	0.033	0.038	0.041	0.039	0.044	0.049	0.042
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.031	0.035	0.033	0.038	0.041	0.039	0.044	0.049	0.042
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.031	0.034	0.033	0.037	0.041	0.039	0.044	0.048	0.042
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.031	0.035	0.033	0.038	0.041	0.039	0.044	0.049	0.042
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.031	0.035	0.033	0.038	0.041	0.039	0.044	0.049	0.042
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.020	0.028	0.014	0.024	0.034	0.017	0.029	0.041	0.032
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№ 90902 1/7

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх.	КОЭФ. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
					2ПСТ 6.12. 3,0-Л –	2ПСТ 6.12. 3,5-Л –	2ПСТ 6.15. 2,5-Л –	2ПСТ 6.15. 3,0-Л –	2ПСТ 6.15. 3,5-Л –	2ПСТ 6.18. 2,5-Л –	2ПСТ 6.18. 3,0-Л –	2ПСТ 6.18. 3,5-Л –	2ПСТ 6.21. 2,5-Л –
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО			093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:												
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ												
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82			093009									
5	ПО СЕРИИ				0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
8													
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:			093000									
10	ПО СЕРИИ				0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА				0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I				0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
13													
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ												
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ												
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:												
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ												
18	АРМАТУРНАЯ			093300	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
19													
20	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО			120000									
21	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:												
22	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-			121400									
23	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО												
24	ПРОФИЛЯ (ВР-I)												
25	ПО СЕРИИ				2.042	2.114	2.327	2.408	2.489	2.685	2.775	2.865	3.043
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02			2.083	2.156	2.374	2.457	2.539	2.739	2.830	2.922	3.103
27	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47			3.061	3.169	3.490	3.611	3.733	4.026	4.161	4.296	4.562
28													
29	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:			120000									
30	ПО СЕРИИ				2.042	2.114	2.327	2.408	2.489	2.685	2.775	2.865	3.043

ЗПВЦ | Оператор ТЛП КОРТ | Склад

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				2ПСТ 6.12. 3,0-Л –	2ПСТ 6.12. 3,5-Л –	2ПСТ 6.15. 2,5-Л –	2ПСТ 6.15. 3,0-Л –	2ПСТ 6.15. 3,5-Л –	2ПСТ 6.18. 2,5-Л –	2ПСТ 6.18. 3,0-Л –	2ПСТ 6.18. 3,5-Л –	2ПСТ 6.21. 2,5-Л –
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.083	2.156	2.374	2.457	2.539	2.739	2.830	2.922	3.103
2	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.061	3.169	3.490	3.611	3.733	4.026	4.161	4.296	4.562
3												
4	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.131	0.142	0.149	0.162	0.176	0.178	0.194	0.211	0.208
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.021	0.021	0.026	0.026	0.026	0.031	0.031	0.031	0.036
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
8	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.065	0.071	0.074	0.081	0.088	0.089	0.097	0.105	0.104
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.024	0.024	0.030	0.030	0.030	0.036	0.036	0.036	0.041
10	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.118	0.128	0.134	0.146	0.158	0.160	0.175	0.190	0.187
11												
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
13	М400		573112									
14	ПО СЕРИИ			0.045	0.048	0.053	0.056	0.060	0.063	0.067	0.072	0.073
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.046	0.049	0.053	0.056	0.060	0.063	0.068	0.072	0.074
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.046	0.049	0.053	0.056	0.060	0.063	0.068	0.072	0.074
17												
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
19	ПО СЕРИИ			0.045	0.048	0.053	0.056	0.060	0.063	0.067	0.072	0.073
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.046	0.049	0.053	0.056	0.060	0.063	0.068	0.072	0.074
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.046	0.049	0.053	0.056	0.060	0.063	0.068	0.072	0.074
22												
23	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3			0.055	0.078	0.041	0.070	0.099	0.050	0.085	0.121	0.059
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ВЦ 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА 5 экз.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСТ 6.21.3,0-Л-	2ПСТ 6.21.3,5-Л-	2ПСТ 12.12.2,5-Л-	2ПСТ 12.12.3,0-Л-	2ПСТ 12.12.3,5-Л-	2ПСТ 12.15.2,5-Л-	2ПСТ 12.15.3,0-Л-	2ПСТ 12.15.3,5-Л-	2ПСТ 12.18.2,5-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	0.670	0.650
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	0.677	0.656
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	0.819	0.794
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.819	0.794
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
25												
26	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
27	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
28	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
29	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
30	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											

021 99602 120

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСТ 6.21. 3,0-Л -	2ПСТ 6.21. 3,5-Л -	2ПСТ 12.12 .2,5- Л-	2ПСТ 12.12 .3,0- Л-	2ПСТ 12.12 .3,5- Л-	2ПСТ 12.15 .2,5- Л-	2ПСТ 12.15 .3,0- Л-	2ПСТ 12.15 .3,5- Л-	2ПСТ 12.18 .2,5- Л-
1	ПО СЕРИИ			3.142	3.241	3.078	3.168	3.258	3.585	3.684	3.783	4.092
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.204	3.305	3.139	3.231	3.323	3.657	3.758	3.859	4.174
3	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.710	4.859	4.615	4.750	4.885	5.375	5.524	5.672	6.136
4												
5	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
6	ПО СЕРИИ			3.142	3.241	3.078	3.168	3.258	3.585	3.684	3.783	4.092
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.204	3.305	3.139	3.231	3.323	3.657	3.758	3.859	4.174
8	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.710	4.859	4.615	4.750	4.885	5.375	5.524	5.672	6.136
9												
10	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.226	0.245	0.230	0.244	0.258	0.286	0.303	0.320	0.343
11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.036	0.036	0.042	0.042	0.042	0.053	0.053	0.053	0.063
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.113	0.122	0.115	0.122	0.129	0.143	0.151	0.160	0.171
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.041	0.041	0.048	0.048	0.048	0.061	0.061	0.061	0.072
16	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.203	0.220	0.207	0.220	0.232	0.257	0.273	0.288	0.309
17												
18	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
19	М400		573112									
20	ПО СЕРИИ			0.078	0.084	0.082	0.086	0.090	0.102	0.107	0.112	0.122
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.079	0.084	0.082	0.086	0.090	0.103	0.107	0.112	0.123
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.079	0.084	0.082	0.086	0.090	0.103	0.107	0.112	0.123
23												
24	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
25	ПО СЕРИИ			0.078	0.084	0.082	0.086	0.090	0.102	0.107	0.112	0.122
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.079	0.084	0.082	0.086	0.090	0.103	0.107	0.112	0.123
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.079	0.084	0.082	0.086	0.090	0.103	0.107	0.112	0.123
28												
29	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
30	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.100	0.142	0.078	0.133	0.189	0.099	0.170	0.241	0.121

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПСТ 12.18 .3,0- Л-	2ПСТ 12.18 .3,5- Л-	2ПСТ 12.21 .2,5- Л-	2ПСТ 12.21 .3,0- Л-	2ПСТ 12.21 .3,5- Л-	4ПСТ 60.12 0.25- Л-1.	4ПСТ 60.12 0.30- Л-1.	4ПСТ 60.12 0.35- Л-1.	4ПСТ 60.15 0.25- Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	1.100	1.070	1.080	1.100	0.360	0.360	0.670	0.650
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	1.111	1.081	1.091	1.111	0.364	0.364	0.677	0.656
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	1.111	1.081	1.091	1.111	0.364	0.364	0.677	0.656
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			0.660	-	-	-	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.667	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.807	-	-	-	-	-	-	-	-
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.660	1.100	1.070	1.080	1.100	0.360	0.360	0.670	0.650
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.667	1.111	1.081	1.091	1.111	0.364	0.364	0.677	0.656
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.807	1.111	1.081	1.091	1.111	0.364	0.364	0.677	0.656
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.667	1.111	1.08:	1.091	1.111	-	-	0.677	0.656
25	КАТАНКА		093400	-	-	-	-	-	0.364	0.364	-	-
26												
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
28	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
30	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											

221 99902

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				2ПСТ 12.18 .3,0- Л-	2ПСТ 12.18 .3,5- Л-	2ПСТ 12.21 .2,5- Л-	2ПСТ 12.21 .3,0- Л-	2ПСТ 12.21 .3,5- Л-	4ПСТ 60.12 0.25- Л-1.	4ПСТ 60.12 0.30- Л-1.	4ПСТ 60.12 0.35- Л-1.	4ПСТ 60.15 0.25- Л-1.
1	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
2	ПО СЕРИИ			4.200	4.308	4.600	4.717	4.834	1.912	1.937	1.963	2.270
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.284	4.395	4.692	4.811	4.930	1.950	1.976	2.002	2.315
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.298	6.460	6.897	7.072	7.248	2.867	2.905	2.943	3.403
5												
6	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
7	ПО СЕРИИ			4.200	4.308	4.600	4.717	4.834	1.912	1.937	1.963	2.270
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.284	4.395	4.692	4.811	4.930	1.950	1.976	2.002	2.315
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.298	6.460	6.897	7.072	7.248	2.867	2.905	2.943	3.403
10												
11	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.362	0.381	0.399	0.421	0.422	0.113	0.126	0.143	0.141
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.063	0.063	0.074	0.074	0.074	0.021	0.021	0.021	0.027
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.181	0.190	0.200	0.210	0.211	0.056	0.063	0.071	0.070
16	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.072	0.072	0.085	0.085	0.085	0.024	0.024	0.024	0.031
17	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.326	0.343	0.359	0.379	0.380	0.102	0.113	0.129	0.127
18												
19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
20	М400		573112									
21	ПО СЕРИИ			0.128	0.133	0.142	0.149	0.149	0.040	0.044	0.049	0.051
22	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.128	0.134	0.143	0.149	0.150	0.041	0.044	0.049	0.051
23	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.128	0.134	0.143	0.149	0.150	0.041	0.044	0.049	0.051
24												
25	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
26	ПО СЕРИИ			0.128	0.133	0.142	0.149	0.149	0.040	0.044	0.049	0.051
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.128	0.134	0.143	0.149	0.150	0.041	0.044	0.049	0.051
28	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.128	0.134	0.143	0.149	0.150	0.041	0.044	0.049	0.051
29												
30	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											

Е21 99902 123

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Скарин.

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЙ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	2ПСТ 12.18 .3,0- Л-	2ПСТ 12.18 .3,5- Л-	2ПСТ 12.21 .2,5- Л-	2ПСТ 12.21 .3,0- Л-	2ПСТ 12.21 .3,5- Л-	4ПСТ 60.12 0.25- Л-1.	4ПСТ 60.12 0.30- Л-1.	4ПСТ 60.12 0.35- Л-1.	4ПСТ 60.15 0.25- Л-1.
1	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.207	0.293	0.142	0.244	0.345	0.021	0.030	0.034	0.027
2–30												

421 99902

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 120

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В, Скалы.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 60.15 0.30-Л-1.	4ПСТ 60.15 0.35-Л-1.	4ПСТ 60.18 0.25-Л-1.	4ПСТ 60.18 0.30-Л-1.	4ПСТ 60.18 0.35-Л-1.	4ПСТ 60.21 0.25-Л-1.	4ПСТ 60.21 0.30-Л-1.	4ПСТ 60.21 0.35-Л-1.	4ПСТ 65.12 0.25-Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.360
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.364
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.364
8												
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
10	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.360
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.364
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.364
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	-
19	КАТАНКА		093400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.364
20												
21	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
22	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
23	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
24	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
25	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
26	ПО СЕРИИ			2.301	2.333	2.627	2.665	2.703	2.985	3.029	3.073	1.876
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.347	2.379	2.680	2.718	2.757	3.045	3.090	3.135	1.914
28	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.451	3.498	3.939	3.996	4.053	4.476	4.542	4.608	2.813
29												
30	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									

521 99902

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583100								
				4ПСТ 60.15 0.30-Л-1.	4ПСТ 60.15 0.35-Л-1.	4ПСТ 60.18 0.25-Л-1.	4ПСТ 60.18 0.30-Л-1.	4ПСТ 60.18 0.35-Л-1.	4ПСТ 60.21 0.25-Л-1.	4ПСТ 60.21 0.30-Л-1.	4ПСТ 60.21 0.35-Л-1.	4ПСТ 65.12 0.25-Л-1.
1	ПО СЕРИИ			2.301	2.333	2.627	2.665	2.703	2.985	3.029	3.073	1.876
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.347	2.379	2.680	2.718	2.757	3.045	3.090	3.135	1.914
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.451	3.498	3.939	3.996	4.053	4.476	4.542	4.608	2.813
4												
5	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.158	0.178	0.169	0.189	0.214	0.197	0.221	0.249	0.122
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.027	0.027	0.032	0.032	0.032	0.038	0.038	0.038	0.023
7												
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
9	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.079	0.089	0.084	0.094	0.107	0.098	0.110	0.124	0.061
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.031	0.031	0.037	0.037	0.037	0.044	0.044	0.044	0.026
11	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.142	0.160	0.152	0.170	0.193	0.177	0.199	0.224	0.110
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.055	0.061	0.061	0.066	0.073	0.071	0.078	0.085	0.044
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.056	0.061	0.061	0.067	0.074	0.071	0.078	0.086	0.044
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.056	0.061	0.061	0.067	0.074	0.071	0.078	0.086	0.044
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.055	0.061	0.061	0.066	0.073	0.071	0.078	0.085	0.044
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.056	0.061	0.061	0.067	0.074	0.071	0.078	0.086	0.044
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.056	0.061	0.061	0.067	0.074	0.071	0.078	0.086	0.044
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.039	0.043	0.033	0.047	0.052	0.039	0.055	0.061	0.025
26												
27												
28												
29												
30												

УСТ 99902

ЭПВЦ Киев ЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТПП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 65.12 0.30-Л-1.	4ПСТ 65.12 0.35-Л-1.	4ПСТ 65.15 0.25-Л-1.	4ПСТ 65.15 0.30-Л-1.	4ПСТ 65.15 0.35-Л-1.	4ПСТ 65.18 0.25-Л-1.	4ПСТ 65.18 0.30-Л-1.	4ПСТ 65.18 0.35-Л-1.	4ПСТ 65.21 0.25-Л-1.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ											
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
8				0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
10	ПО СЕРИИ											
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
13				0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300									
19				0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
20	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
21	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
22	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
23	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
24	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
25	ПО СЕРИИ											
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.901	1.808	2.234	2.265	2.178	2.591	2.629	2.548	2.949
27	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.939	1.844	2.278	2.311	2.222	2.643	2.682	2.599	3.008
28				2.851	2.711	3.349	3.397	3.266	3.885	3.942	3.821	4.422
29	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
30	ПО СЕРИИ			1.901	1.808	2.234	2.265	2.178	2.591	2.629	2.548	2.949

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 123

ФОРМАТ А4

126

121 99902

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Карп.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 65.12 0.30-Л-1.	4ПСТ 65.12 0.35-Л-1.	4ПСТ 65.15 0.25-Л-1.	4ПСТ 65.15 0.30-Л-1.	4ПСТ 65.15 0.35-Л-1.	4ПСТ 65.18 0.25-Л-1.	4ПСТ 65.18 0.30-Л-1.	4ПСТ 65.18 0.35-Л-1.	4ПСТ 65.21 0.25-Л-1.
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.939	1.844	2.278	2.311	2.222	2.643	2.682	2.599	3.008
2	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.851	2.711	3.349	3.397	3.266	3.885	3.942	3.821	4.422
3												
4	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.136	0.152	0.152	0.170	0.190	0.183	0.203	0.228	0.213
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.023	0.023	0.029	0.029	0.029	0.035	0.035	0.035	0.041
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
8	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.068	0.076	0.076	0.085	0.095	0.091	0.101	0.114	0.106
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.026	0.026	0.033	0.033	0.033	0.040	0.040	0.040	0.047
10	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.122	0.137	0.137	0.153	0.171	0.165	0.183	0.205	0.192
11												
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
13	М400		573112									
14	ПО СЕРИИ			0.048	0.052	0.055	0.060	0.065	0.066	0.071	0.078	0.077
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.048	0.052	0.055	0.060	0.066	0.066	0.072	0.079	0.077
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.048	0.052	0.055	0.060	0.066	0.066	0.072	0.079	0.077
17												
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
19	ПО СЕРИИ			0.048	0.052	0.055	0.060	0.065	0.066	0.071	0.078	0.077
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.048	0.052	0.055	0.060	0.066	0.066	0.072	0.079	0.077
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.048	0.052	0.055	0.060	0.066	0.066	0.072	0.079	0.077
22												
23	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.037	0.043	0.032	0.047	0.055	0.039	0.057	0.066	0.046
25												
26												
27												
28												
29												
30												

821 99902 121

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В Катит.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 65.21 0.30-Л-1.	4ПСТ 65.21 0.35-Л-1.	4ПСТ 60.12 0.25-Л-2.	4ПСТ 60.12 0.30-Л-2.	4ПСТ 60.12 0.35-Л-2.	4ПСТ 60.15 0.25-Л-2.	4ПСТ 60.15 0.30-Л-2.	4ПСТ 60.15 0.35-Л-2.	4ПСТ 60.18 0.25-Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.360	0.360	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.667	0.677	0.364	0.364	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.667	0.677	0.364	0.364	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
8												
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
10	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.360	0.360	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.667	0.677	0.364	0.364	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.667	0.677	0.364	0.364	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	0.667	0.677	-	-	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
19	КАТАНКА		093400	-	-	0.364	0.364	-	-	-	-	-
20												
21	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
22	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
23	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
24	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
25	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
26	ПО СЕРИИ			2.993	2.918	1.912	1.937	1.963	2.270	2.301	2.333	2.627
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		3.053	2.977	1.950	1.976	2.002	2.315	2.347	2.379	2.680
28	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.488	4.376	2.867	2.905	2.943	3.403	3.451	3.498	3.939
29												
30	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									

20066 129

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 125

ФОРМАТ А4

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА В. Скаун.

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 65.21 0.30-Л-1.	4ПСТ 65.21 0.35-Л-1.	4ПСТ 60.12 0.25-Л-2.	4ПСТ 60.12 0.30-Л-2.	4ПСТ 60.12 0.35-Л-2.	4ПСТ 60.15 0.25-Л-2.	4ПСТ 60.15 0.30-Л-2.	4ПСТ 60.15 0.35-Л-2.	4ПСТ 60.18 0.25-Л-2.
1	ПО СЕРИИ			2.993	2.918	1.912	1.937	1.963	2.270	2.301	2.333	2.627
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.053	2.977	1.950	1.976	2.002	2.315	2.347	2.379	2.680
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.488	4.376	2.867	2.905	2.943	3.403	3.451	3.498	3.939
4												
5	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.237	0.265	0.113	0.126	0.143	0.141	0.158	0.178	0.169
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.041	0.041	0.021	0.021	0.021	0.027	0.027	0.027	0.032
7												
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
9	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.118	0.132	0.056	0.063	0.071	0.070	0.079	0.089	0.084
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.047	0.047	0.024	0.024	0.024	0.031	0.031	0.031	0.037
11	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.213	0.238	0.102	0.113	0.129	0.127	0.142	0.160	0.152
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.083	0.091	0.040	0.044	0.049	0.051	0.055	0.061	0.061
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.084	0.092	0.041	0.044	0.049	0.051	0.056	0.061	0.061
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.084	0.092	0.041	0.044	0.049	0.051	0.056	0.061	0.061
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.083	0.091	0.040	0.044	0.049	0.051	0.055	0.061	0.061
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.084	0.092	0.041	0.044	0.049	0.051	0.056	0.061	0.061
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.084	0.092	0.041	0.044	0.049	0.051	0.056	0.061	0.061
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.067	0.078	0.021	0.030	0.034	0.027	0.039	0.043	0.033
26												
27												
28												
29												
30												

20666 130

1.232.1-7 0-2РМ

ЛИСТ 126

ФОРМАТ А4

129

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 60.18 0.30- Л-2.	4ПСТ 60.18 0.35- Л-2.	4ПСТ 60.21 0.25- Л-2.	4ПСТ 60.21 0.30- Л-2.	4ПСТ 60.21 0.35- Л-2.	4ПСТ 65.12 0.25- Л-2.	4ПСТ 65.12 0.30- Л-2.	4ПСТ 65.12 0.35- Л-2.	4ПСТ 65.15 0.25- Л-2.
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.360	0.660	0.670	0.650
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.364	0.667	0.677	0.656
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.364	0.667	0.677	0.656
8												
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
10	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.360	0.660	0.670	0.650
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.364	0.667	0.677	0.656
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.364	0.667	0.677	0.656
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	-	0.667	0.677	0.656
19	КАТАНКА		093400	-	-	-	-	-	0.364	-	-	-
20												
21	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
22	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
23	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
24	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
25	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
26	ПО СЕРИИ			2.665	2.703	2.985	3.029	3.073	1.876	1.901	1.808	2.234
27	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.718	2.757	3.045	3.090	3.135	1.914	1.939	1.844	2.278
28	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.996	4.053	4.476	4.542	4.608	2.813	2.851	2.711	3.349
29												
30	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									

20666 131

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 60.18 0.30- Л-2.	4ПСТ 60.18 0.35- Л-2.	4ПСТ 60.21 0.25- Л-2.	4ПСТ 60.21 0.30- Л-2.	4ПСТ 60.21 0.35- Л-2.	4ПСТ 65.12 0.25- Л-2.	4ПСТ 65.12 0.30- Л-2.	4ПСТ 65.12 0.35- Л-2.	4ПСТ 65.15 0.25- Л-2.
1	ПО СЕРИИ			2.665	2.703	2.985	3.029	3.073	1.876	1.901	1.808	2.234
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.718	2.757	3.045	3.090	3.135	1.914	1.939	1.844	2.278
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.996	4.053	4.476	4.542	4.608	2.813	2.851	2.711	3.349
4												
5	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.189	0.214	0.197	0.221	0.249	0.122	0.136	0.152	0.152
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.032	0.032	0.038	0.038	0.038	0.023	0.023	0.023	0.029
7												
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
9	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.094	0.107	0.098	0.110	0.124	0.061	0.068	0.076	0.076
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.037	0.037	0.044	0.044	0.044	0.026	0.026	0.026	0.033
11	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.170	0.193	0.177	0.199	0.224	0.110	0.122	0.137	0.137
12												
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
14	М400		573112									
15	ПО СЕРИИ			0.066	0.073	0.071	0.078	0.085	0.044	0.048	0.052	0.055
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.067	0.074	0.071	0.078	0.086	0.044	0.048	0.052	0.055
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.067	0.074	0.071	0.078	0.086	0.044	0.048	0.052	0.055
18												
19	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
20	ПО СЕРИИ			0.066	0.073	0.071	0.078	0.085	0.044	0.048	0.052	0.055
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.067	0.074	0.071	0.078	0.086	0.044	0.048	0.052	0.055
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.067	0.074	0.071	0.078	0.086	0.044	0.048	0.052	0.055
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ, М3		576220	0.047	0.052	0.039	0.055	0.061	0.025	0.037	0.043	0.032
26												
27												
28												
29												
30												

231 99902 132

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 65.15 0.30-Л-2.	4ПСТ 65.15 0.35-Л-2.	4ПСТ 65.18 0.25-Л-2.	4ПСТ 65.18 0.30-Л-2.	4ПСТ 65.18 0.35-Л-2.	4ПСТ 65.21 0.25-Л-2.	4ПСТ 65.21 0.30-Л-2.	4ПСТ 65.21 0.35-Л-2.	3ПСТ 41.12 0.25-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
8												
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
10	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650	0.660	0.670	0.650
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656	0.667	0.677	0.656
19												
20	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
21	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
22	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
23	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
24	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
25	ПО СЕРИИ			2.265	2.178	2.591	2.629	2.548	2.949	2.993	2.918	1.289
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.311	2.222	2.643	2.682	2.599	3.008	3.053	2.977	1.315
27	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.397	3.266	3.885	3.942	3.821	4.422	4.488	4.376	1.933
28												
29	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
30	ПО СЕРИИ			2.265	2.178	2.591	2.629	2.548	2.949	2.993	2.918	1.289

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				4ПСТ 65.15 0.30- Л-2.	4ПСТ 65.15 0.35- Л-2.	4ПСТ 65.18 0.25- Л-2.	4ПСТ 65.18 0.30- Л-2.	4ПСТ 65.18 0.35- Л-2.	4ПСТ 65.21 0.25- Л-2.	4ПСТ 65.21 0.30- Л-2.	4ПСТ 65.21 0.35- Л-2.	3ПСТ 41.12 0.25- Л-
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.311	2.222	2.643	2.682	2.599	3.008	3.053	2.977	1.315
2	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.397	3.266	3.885	3.942	3.821	4.422	4.488	4.376	1.933
3												
4	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.170	0.190	0.183	0.203	0.228	0.213	0.237	0.265	0.097
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.029	0.029	0.035	0.035	0.035	0.041	0.041	0.041	0.023
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
8	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.085	0.095	0.091	0.101	0.114	0.106	0.118	0.132	0.048
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.033	0.033	0.040	0.040	0.040	0.047	0.047	0.047	0.026
10	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.153	0.171	0.165	0.183	0.205	0.192	0.213	0.238	0.087
11												
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
13	М400		573112									
14	ПО СЕРИИ			0.060	0.065	0.066	0.071	0.078	0.077	0.083	0.091	0.037
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.060	0.066	0.066	0.072	0.079	0.077	0.084	0.092	0.037
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.060	0.066	0.066	0.072	0.079	0.077	0.084	0.092	0.037
17												
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
19	ПО СЕРИИ			0.060	0.065	0.066	0.071	0.078	0.077	0.083	0.091	0.037
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.060	0.066	0.066	0.072	0.079	0.077	0.084	0.092	0.037
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.060	0.066	0.066	0.072	0.079	0.077	0.084	0.092	0.037
22												
23	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3		576220	0.047	0.055	0.039	0.057	0.066	0.046	0.067	0.078	0.019
25												
26												
27												
28												
29												
30												

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр	КОД МАТЕРИАЛА	ЗПСТ 41.13 0.25-Л-	ЗПСТ 41.15 0.25-Л-	ЗПСТ 41.18 0.25-Л-	ЗПСТ 41.21 0.25-Л-	ЗПСТ 46.12 0.30-Л-	ЗПСТ 46.13 0.30-Л-	ЗПСТ 46.15 0.30-Л-	ЗПСТ 46.18 0.30-Л-	ЗПСТ 46.21 0.30-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.650	0.650	0.650	0.650	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.656	0.656	0.656	0.656	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.656	0.656	0.656	0.656	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
8												
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
10	ПО СЕРИИ			0.650	0.650	0.650	0.650	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.656	0.656	0.656	0.656	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.656	0.656	0.656	0.656	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093300	0.656	0.656	0.656	0.656	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
19												
20	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
21	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
22	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
23	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
24	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
25	ПО СЕРИИ			1.455	1.545	1.800	2.056	1.807	2.017	2.156	2.505	2.854
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.484	1.576	1.836	2.097	1.843	2.057	2.199	2.555	2.911
27	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.181	2.316	2.700	3.083	2.709	3.024	3.232	3.756	4.279
28												
29	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
30	ПО СЕРИИ			1.455	1.545	1.800	2.056	1.807	2.017	2.156	2.505	2.854

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПСТ 41.13 0.25-Л-	ЗПСТ 41.15 0.25-Л-	ЗПСТ 41.18 0.25-Л-	ЗПСТ 41.21 0.25-Л-	ЗПСТ 46.12 0.30-Л-	ЗПСТ 46.13 0.30-Л-	ЗПСТ 46.15 0.30-Л-	ЗПСТ 46.18 0.30-Л-	ЗПСТ 46.21 0.30-Л-
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.484	1.576	1.836	2.097	1.843	2.057	2.199	2.555	2.911
2	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.181	2.316	2.700	3.083	2.709	3.024	3.232	3.756	4.279
3												
4	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.105	0.122	0.146	0.171	0.127	0.137	0.159	0.191	0.223
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.024	0.028	0.034	0.040	0.025	0.027	0.031	0.037	0.044
6												
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
8	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.052	0.061	0.073	0.085	0.063	0.069	0.080	0.095	0.111
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.028	0.032	0.039	0.046	0.029	0.031	0.036	0.043	0.051
10	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.094	0.110	0.131	0.154	0.114	0.123	0.143	0.172	0.201
11												
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
13	М400		573112									
14	ПО СЕРИИ			0.039	0.046	0.055	0.064	0.046	0.050	0.057	0.069	0.081
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.040	0.046	0.055	0.065	0.046	0.050	0.058	0.069	0.081
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.040	0.046	0.055	0.065	0.046	0.050	0.058	0.069	0.081
17												
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
19	ПО СЕРИИ			0.039	0.046	0.055	0.064	0.046	0.050	0.057	0.069	0.081
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.040	0.046	0.055	0.065	0.046	0.050	0.058	0.069	0.081
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.040	0.046	0.055	0.065	0.046	0.050	0.058	0.069	0.081
22												
23	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3		576220	0.021	0.024	0.029	0.034	0.038	0.042	0.048	0.058	0.068
25												
26												
27												
28												
29												
30												

20690 136

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПСТ 51.12 0.35-Л-	ЗПСТ 51.13 0.35-Л-	ЗПСТ 51.15 0.35-Л-	ЗПСТ 51.18 0.35-Л-	ЗПСТ 51.21 0.35-Л-	ЗПСТ 46.12 0.25-Л-	ЗПСТ 46.13 0.25-Л-	ЗПСТ 46.15 0.25-Л-	ЗПСТ 46.18 0.25-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.660	0.660	0.660	0.660
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	0.667	0.667	0.667	0.667
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	0.667	0.667	0.667	0.667
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	-	-	-	-
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.660	0.660	0.660	0.660
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.667	0.667	0.667	0.667
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	0.667	0.667	0.667	0.667
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.667	0.667	0.667	0.667
25												
26	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
27	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
28	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
29	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
30	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											

20666 137

ИНВ.№ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	3ПСТ 51.12 0.35-Л-	3ПСТ 51.13 0.35-Л-	3ПСТ 51.15 0.35-Л-	3ПСТ 51.18 0.35-Л-	3ПСТ 51.21 0.35-Л-	3ПСТ 46.12 0.25-Л-	3ПСТ 46.13 0.25-Л-	3ПСТ 46.15 0.25-Л-	3ПСТ 46.18 0.25-Л-
1	ПО СЕРИИ			1.956	2.184	2.323	2.690	3.057	1.397	1.577	1.667	1.937
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.995	2.228	2.370	2.744	3.118	1.425	1.609	1.701	1.976
3	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		2.933	3.275	3.483	4.033	4.584	2.095	2.365	2.500	2.905
4												
5	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
6	ПО СЕРИИ			1.956	2.184	2.323	2.690	3.057	1.397	1.577	1.667	1.937
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.995	2.228	2.370	2.744	3.118	1.425	1.609	1.701	1.976
8	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.933	3.275	3.483	4.033	4.584	2.095	2.365	2.500	2.905
9												
10	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.159	0.172	0.199	0.239	0.279	0.142	0.154	0.178	0.214
11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.026	0.028	0.032	0.039	0.046	0.026	0.028	0.032	0.039
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.080	0.086	0.099	0.119	0.139	0.071	0.077	0.089	0.107
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.030	0.032	0.037	0.045	0.053	0.030	0.032	0.037	0.045
16	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.143	0.155	0.179	0.215	0.251	0.128	0.139	0.160	0.193
17												
18	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
19	М400		573112									
20	ПО СЕРИИ			0.055	0.060	0.069	0.083	0.097	0.051	0.055	0.063	0.076
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.056	0.060	0.069	0.084	0.098	0.051	0.055	0.063	0.077
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.056	0.060	0.069	0.084	0.098	0.051	0.055	0.063	0.077
23												
24	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
25	ПО СЕРИИ			0.055	0.060	0.069	0.083	0.097	0.051	0.055	0.063	0.076
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.056	0.060	0.069	0.084	0.098	0.051	0.055	0.063	0.077
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.056	0.060	0.069	0.084	0.098	0.051	0.055	0.063	0.077
28												
29	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
30	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3		576220	0.062	0.068	0.079	0.094	0.110	0.025	0.027	0.031	0.037

20669 138

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 503100								
				ЗПСТ 46.21 0.25-Л-	ЗПСТ 51.12 0.30-Л-	ЗПСТ 51.13 0.30-Л-	ЗПСТ 51.15 0.30-Л-	ЗПСТ 51.18 0.30-Л-	ЗПСТ 51.21 0.30-Л-	ЗПСТ 56.12 0.35-Л-	ЗПСТ 56.13 0.35-Л-	ЗПСТ 56.15 0.35-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
5	ПО СЕРИИ			0.660	-	-	-	-	-	-	-	-
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.667	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		0.667	-	-	-	-	-	-	-	-
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
11	ПО СЕРИИ			-	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			0.660	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670	0.670
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.667	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.667	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819	0.819
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
23	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093300	0.667	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677	0.677
25												
26	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
27	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
28	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400									
29	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
30	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											

20666 139

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100								
				ЗПСТ 46.21 0.25-Л-	ЗПСТ 51.12 0.30-Л-	ЗПСТ 51.13 0.30-Л-	ЗПСТ 51.15 0.30-Л-	ЗПСТ 51.18 0.30-Л-	ЗПСТ 51.21 0.30-Л-	ЗПСТ 56.12 0.35-Л-	ЗПСТ 56.13 0.35-Л-	ЗПСТ 56.15 0.35-Л-
1	ПО СЕРИИ			2.207	1.886	2.103	2.242	2.598	2.954	2.044	2.280	2.419
2	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.251	1.924	2.145	2.287	2.650	3.013	2.085	2.325	2.467
3	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.310	2.828	3.154	3.362	3.896	4.430	3.065	3.418	3.626
4												
5	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
6	ПО СЕРИИ			2.207	1.886	2.103	2.242	2.598	2.954	2.044	2.280	2.419
7	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.251	1.924	2.145	2.287	2.650	3.013	2.085	2.325	2.467
8	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.310	2.828	3.154	3.362	3.896	4.430	3.065	3.418	3.626
9												
10	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.250	0.153	0.166	0.192	0.230	0.269	0.186	0.202	0.233
11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.046	0.027	0.029	0.034	0.041	0.048	0.028	0.031	0.036
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
14	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.125	0.076	0.083	0.096	0.115	0.135	0.093	0.101	0.117
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.053	0.031	0.033	0.039	0.047	0.055	0.032	0.036	0.041
16	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.225	0.138	0.149	0.173	0.207	0.242	0.167	0.182	0.210
17												
18	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
19	М400		573112									
20	ПО СЕРИИ			0.089	0.054	0.059	0.068	0.081	0.095	0.064	0.069	0.080
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.090	0.054	0.059	0.068	0.082	0.096	0.064	0.070	0.081
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.090	0.054	0.059	0.068	0.082	0.096	0.064	0.070	0.081
23												
24	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
25	ПО СЕРИИ			0.089	0.054	0.059	0.068	0.081	0.095	0.064	0.069	0.080
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.090	0.054	0.059	0.068	0.082	0.096	0.064	0.070	0.081
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.090	0.054	0.059	0.068	0.082	0.096	0.064	0.070	0.081
28												
29	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
30	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			0.044	0.047	0.051	0.059	0.077	0.083	0.077	0.083	0.096

20666 140

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	ЗПСТ 56.18 0.35-Л-	ЗПСТ 56.21 0.35-Л-
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000		
2	КАЧЕСТВА, КГ:				
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ				
4	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003		
5	ПО СЕРИИ			0.670	0.670
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.677	0.677
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		0.819	0.819
8					
9	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000		
10	ПО СЕРИИ			0.670	0.670
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.677	0.677
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			0.819	0.819
13					
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ				
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ				
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:				
17	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ				
18	АРМАТУРНАЯ		093300	0.677	0.677
19					
20	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000		
21	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:				
22	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121400		
23	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО				
24	ПРОФИЛЯ (ВР-I)				
25	ПО СЕРИИ			2.793	3.167
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.849	3.230
27	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		4.187	4.748
28					
29	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000		
30	ПО СЕРИИ			2.793	3.167

Инв. № подл. 99902 141

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583100	
				ЗПСТ 56.18 0.35-Л-	ЗПСТ 56.21 0.35-Л-
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.849	3.230
2	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.187	4.748
3					
4	БЕТОН ЛЕГКИЙ М150,М3:			0.280	0.327
5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100,М3:			0.043	0.050
6					
7	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000		
8	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.140	0.163
9	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.049	0.057
10	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.252	0.294
11					
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110		
13	М400		573112		
14	ПО СЕРИИ			0.096	0.112
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.097	0.113
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.097	0.113
17					
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000		
19	ПО СЕРИИ			0.096	0.112
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.097	0.113
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.097	0.113
22					
23	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:				
24	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3		576220	0.115	0.135
25					
26					
27					
28					
29					
30					

9990с